



SWISS MADE

NOUVELLE COLLECTION
MOUVEMENTS QUARTZ

NEUE KOLLEKTION
QUARZ UHRWERKE

NEW COLLECTION
QUARTZ MOVEMENTS

系列
石英机芯

MOUVEMENTS ANALOGIQUES (2 - 3 AIGUILLES)	Page >	3
MOUVEMENTS CHRONOGRAPHES ANALOGIQUES		57
MOUVEMENTS ANALOGIQUES & DIGITAUX		83

ANALOGUE UHRWERKE (2 - 3 UHRZEIGER)	Seite >	3
ANALOGUE CHRONOGRAPHENWERKE		57
ANALOGUE & DIGITALE UHRWERKE		83

ANALOGUE MOVEMENTS (2 - 3 HANDS)	Page >	3
ANALOGUE CHRONOGRAPH MOVEMENTS		57
ANALOGUE & DIGITAL MOVEMENTS		83

指针机芯 (2-3 指针)	页码 >	3
指针计时码表机芯		57
指针和数字机芯		83





MOUVEMENTS ANALOGIQUES (2 - 3 AIGUILLES)
ANALOGUE UHRWERKE (2 - 3 UHRZEIGER)
ANALOGUE MOVEMENTS (2 - 3 HANDS)
指针机芯 (2 - 3 指针)

SWISS MADE

LIGNE DE PRODUITS

PRODUKTELINIE

PRODUCT RANGE

产品系列

3³/₄" x 6³/₄"

9 x 15,15 mm

5¹/₂" x 6³/₄"

13 x 15,15 mm

5¹/₂" x 8"

13 x 18,20 mm

6³/₄" x 8"

15,30 x 17,80 mm



THERMOLINE

FLATLINE

E03.001
H 1,35 mm
6 jewels

976.001
H 1,95 mm
6 jewels

282.001
H 1,20 mm
13 jewels

NORMFLATLINE

280.002
H 1,80 mm
5 jewels

901.001
H 2,20 mm
3 jewels

980.106
H 2,20 mm
7 jewels
E.O.L.

980.153
H 2,20 mm
11 jewels
E.O.L.

980.163
H 2,20 mm
15 jewels
E.O.L.

902.002
H 2,35 mm
4 jewels

902.101
H 2,35 mm
4 jewels
E.O.L.

902.501
H 2,90 mm
4 jewels
E.O.L.

TRENDLINE

FASHIONLINE

802.002
H 2,95 mm
0 jewel

802.102
H 2,95 mm
0 jewel





MOUVEMENTS ANALOGIQUES (2 - 3 AIGUILLES)
ANALOGUE UHRWERKE (2 - 3 UHRZEIGER)
ANALOGUE MOVEMENTS (2 - 3 HANDS)
指针机芯 (2 - 3 指针)

SWISS MADE

47/8'''
Ø 11,00 mm

73/4'''
Ø 17,20 mm



THERMOLINE

FLATLINE

E01.001
H 2,50 mm
5 jewels

E01.701
H 2,50 mm
5 jewels

NORMFLATLINE

956.032
H 2,50 mm
7 jewels
Long life

956.102*
H 2,50 mm
7 jewels
E.O.L.

956.112*
H 2,50 mm
7 jewels
E.O.L.

TRENDLINE

F03.401*
H 2,50 mm
3 jewels
E.O.L.



F03.411*
H 2,50 mm
3 jewels
E.O.L.



F03.101*
H 2,50 mm
3 jewels

F03.111*
H 2,50 mm
3 jewels
E.O.L.

FASHIONLINE

*avec ou sans seconde
mit oder ohne Sekunde
with or without second
两针或三针



MOUVEMENTS ANALOGIQUES (2 - 3 AIGUILLES)
ANALOGUE UHRWERKE (2 - 3 UHRZEIGER)
ANALOGUE MOVEMENTS (2 - 3 HANDS)
指针机芯 (2 - 3 指针)

SWISS MADE

8 1/4'''
Ø 18,20 mm

THERMOLINE							
FLATLINE	E61.031 H 1,95 mm 8 jewels Long life	E61.041 H 1,95 mm 8 jewels Long life	E61.101 H 1,95 mm 8 jewels E.O.L. 	E61.111 H 1,95 mm 8 jewels E.O.L. 	256.461 H 2,45 mm 9 jewels E.O.L.	E61.501 H 1,95 mm 9 jewels E.O.L. 	E61.511 H 1,95 mm 9 jewels E.O.L.
NORMFLATLINE							
TRENDLINE							
FASHIONLINE							





MOUVEMENTS ANALOGIQUES (2 - 3 AIGUILLES)
ANALOGUE UHRWERKE (2 - 3 UHRZEIGER)
ANALOGUE MOVEMENTS (2 - 3 HANDS)
指针机芯 (2 - 3 指针)

SWISS MADE

8³/₄'''

Ø 19,40 mm

9'''

Ø 20,00 mm



THERMOLINE

956.652
H 2,50 mm
7 jewels
E.O.L. / Lithium

FLATLINE

210.001
H 0,98 mm
8 jewels

NORMFLATLINE

956.402*
H 2,50 mm
7 jewels
E.O.L.

956.412*
H 2,50 mm
7 jewels
E.O.L.

956.612
H 2,50 mm
7 jewels
E.O.L. / Lithium

TRENDLINE

F04.401*
H 2,50 mm
3 jewels
E.O.L.



F04.411*
H 2,50 mm
3 jewels
E.O.L.



F04.101*
H 2,50 mm
3 jewels

F04.111*
H 2,50 mm
3 jewels
E.O.L.

FASHIONLINE

803.112
H 3,65 mm
0 jewel

803.122
H 3,65 mm
0 jewel

*avec ou sans seconde
mit oder ohne Sekunde
with or without second
两针或三针



MOUVEMENTS ANALOGIQUES (2 - 3 AIGUILLES)
ANALOGUE UHRWERKE (2 - 3 UHRZEIGER)
ANALOGUE MOVEMENTS (2 - 3 HANDS)
指针机芯 (2 - 3 指针)

SWISS MADE

10½^{'''}

Ø 23,30 mm

THERMOLINE				955.452 H 2,50 mm 7 jewels E.O.L.					
FLATLINE	E63.031 H 1,95 mm 8 jewels Long life	E63.041 H 1,95 mm 8 jewels Long life	E63.101 H 1,95 mm 8 jewels E.O.L. 	E63.111 H 1,95 mm 8 jewels E.O.L. 		255.462 H 2,45 mm 6 jewels E.O.L.	E63.501 H 1,95 mm 10 jewels E.O.L. 	E63.511 H 1,95 mm 10 jewels E.O.L. 	
NORMFLATLINE	955.432 H 2,50 mm 7 jewels Long life		955.402* H 2,50 mm 7 jewels E.O.L.	955.412* H 2,50 mm 7 jewels E.O.L.	955.422 H 3,00 mm 7 jewels E.O.L.				
TRENDLINE			F05.401* H 2,50 mm 3 jewels E.O.L. 	F05.411* H 2,50 mm 3 jewels E.O.L. 					
			F05.101* H 2,50 mm 3 jewels	F05.111* H 2,50 mm 3 jewels E.O.L.					
FASHIONLINE				804.112 H 3,65 mm 0 jewel					804.192 ALARME H 4,05 mm 0 jewel

*avec ou sans seconde
mit oder ohne Sekunde
with or without second
两针或三针





MOUVEMENTS ANALOGIQUES (2 - 3 AIGUILLES)
ANALOGUE UHRWERKE (2 - 3 UHRZEIGER)
ANALOGUE MOVEMENTS (2 - 3 HANDS)
指针机芯 (2 - 3 指针)

SWISS MADE

11½'''
Ø 25,60 mm

THERMOLINE				955.652 H 2,50 mm 7 jewels E.O.L./Lithium				
FLATLINE	E64.031 H 1,95 mm 8 jewels Long life	E64.041 H 1,95 mm 8 jewels Long life	E64.101 H 1,95 mm 8 jewels E.O.L. 	E64.111 H 1,95 mm 8 jewels E.O.L. 			E64.501 H 1,95 mm 10 jewels E.O.L. 	E64.511 H 1,95 mm 10 jewels E.O.L.
NORMFLATLINE			955.102* H 2,50 mm 7 jewels E.O.L.	955.112* H 2,50 mm 7 jewels E.O.L.		955.122 H 3,00 mm 7 jewels E.O.L.	955.132 H 3,00 mm 7 jewels E.O.L.	
TRENDLINE			F06.401* H 2,50 mm 3 jewels E.O.L. 	F06.411* H 2,50 mm 3 jewels E.O.L. 	F06.461 H 3,60 mm 3 jewels E.O.L. 			
			F06.101* H 2,50 mm 3 jewels	F06.111* H 2,50 mm 3 jewels E.O.L.	F06.161 H 3,60 mm 3 jewels E.O.L.			
FASHIONLINE				805.112 H 3,65 mm 0 jewel		805.122 H 3,65 mm 0 jewel		

*avec ou sans seconde
mit oder ohne Sekunde
with or without second
两针或三针



MOUVEMENTS ANALOGIQUES (2 - 3 AIGUILLES)
ANALOGUE UHRWERKE (2 - 3 UHRZEIGER)
ANALOGUE MOVEMENTS (2 - 3 HANDS)
指针机芯 (2 - 3 指针)

SWISS MADE

13¼^{'''}
Ø 30,00 mm

THERMOLINE		
FLATLINE		
NORMFLATLINE		
TRENDLINE	F07.401* H 2,50 mm 3 jewels E.O.L.	F07.411* H 2,50 mm 3 jewels E.O.L.
	F07.101* H 2,50 mm 3 jewels	F07.111* H 2,50 mm 3 jewels E.O.L.
FASHIONLINE		

*avec ou sans seconde
mit oder ohne Sekunde
with or without second
两针或三针





AUTONOMIES THÉORIQUES POUR CALIBRES QUARTZ :

ATTENTION : En pratique, pour les mouvements à très faible consommation, l'autonomie maximale sera donnée par la durée de vie intrinsèque de la pile.

THEORETISCHE AUTONOMIE FÜR QUARZ KALIBER:

ACHTUNG : In der Praxis ergibt sich für Werke mit sehr schwachem Verbrauch die maximale Autonomie aus der jeweiligen Lebensdauer der Batterie.

AUTONOMY THEORETIC FOR QUARTZ CALIBERS:

ATTENTION : In practice, for movements with very low consumption, the maximum autonomy is given by the specific length of life of the battery.

石英机芯理论续航时间:

请注意: 在实际使用中, 对于能耗极低的机芯而言, 其最长续航时间的长短是由电池寿命决定的。

MOVEMENTS ANALOGIQUES (2 - 3 AIGUILLES)

ANALOGUE UHRWERKE (2 - 3 UHRZEIGER) | ANALOGUE MOVEMENTS (2 - 3 HANDS) | 指针机芯 (2 - 3 指针)

3³/₄''' x 6³/₄'''

9,00 x 15,15 mm

ETA 280.002

NORMFLATLINE



H 1,80 mm

Heures, minutes.

5 rubis.

Autonomie théorique de la pile : 57 mois. new

Stunden, Minuten.

5 Steine.

Theoretische Autonomie der Batterie : 57 Monate. new

Hours, minutes.


5 jewels.

Theoretical battery's lifetime : 57 months. new

时针、分针。

5 颗宝石。

电池理论寿命: 57 个月。 new



5 1/2''' x 6 3/4'''

MOUVEMENTS ANALOGIQUES (2 - 3 AIGUILLES)

ANALOGUE UHRWERKE (2 - 3 UHRZEIGER) | ANALOGUE MOVEMENTS (2 - 3 HANDS) | 指针机芯 (2 - 3 指针)

5 1/2''' x 6 3/4'''

13 x 15,15 mm

ETA E03.001

FLATLINE



H 1,35 mm

Heures, minutes.
6 rubis.
Autonomie théorique de la pile :
43 mois. **new**

Stunden, Minuten.
6 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie :
43 Monate. **new**

Hours, minutes.
6 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 43
months. **new**

时针、分针。
6 颗宝石。
电池理论寿命:43 个月。 **new**



ETA 976.001

FLATLINE



H 1,95 mm

Heures, minutes.
6 rubis.
Autonomie théorique de la pile :
74 mois. **new**

Stunden, Minuten.
6 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie :
74 Monate. **new**

Hours, minutes.
6 jewels.
Theoretical battery's lifetime :
74 months. **new**

时针、分针。
6 颗宝石。
电池理论寿命:74 个月。 **new**



ETA 901.001

NORMFLATLINE




H 2,20 mm

Heures, minutes.
3 rubis.
Autonomie théorique de la pile :
64 mois. **new**

Stunden, Minuten.
3 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie :
64 Monate. **new**

Hours, minutes.
3 jewels.
Theoretical battery's lifetime :
64 months. **new**

时针、分针。
3 颗宝石。
电池理论寿命:64 个月。 **new**



MOUVEMENTS ANALOGIQUES (2 - 3 AIGUILLES)

ANALOGUE UHRWERKE (2-3 UHRZEIGER) | ANALOGUE MOVEMENTS (2 - 3 HANDS) | 指针机芯 (2 - 3 指针)

ETA 980.106

NORMFLATLINE




H 2,20 mm

Heures, minutes, seconde au centre.
Dispositif stop moteurs.
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.).
7 rubis.
Autonomie théorique de la pile :
26 mois (pile 10,5 mAh) ou
40 mois (pile 16 mAh). **new**

Stunden, Minuten, Zentralsekunde.
Stopp Motoren Einrichtung.
Batterie-Endanzeige (E.O.L.).
7 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie :
26 Monate (Batterie 10,5 mAh) oder
40 Monate (Batterie 16 mAh). **new**

Hours, minutes, central second.
Stop-motors device.
Battery End-of-Life display (E.O.L.).
7 jewels.
Theoretical battery's lifetime :
26 months (battery 10,5 mAh) or
40 months (battery 16 mAh). **new**

时针、分针、秒针。
拉停秒针可减省电池用量及调校时间。
更换电池提示。
7 颗宝石。
电池理论寿命：
26 个月 (电池容量 10.5 mAh) 或
40 个月 (电池容量 16 mAh)。 **new**



ETA 980.153

NORMFLATLINE




H 2,20 mm

Heures, minutes, petite seconde.
Distance « centre-petite seconde » 4,25 mm.
Dispositif stop méc. uniquement.
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.).
11 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 22 mois (pile 10,5 mAh)
ou 34 mois (pile 16 mAh). **new**

Stunden, Minuten, kleine Sekunde.
Abstand « Zentrum-kleine Sekunde » 4,25 mm.
Stopp-Vorrichtung nur mechanisch.
Batterie-Endanzeige (E.O.L.).
11 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 22 Monate (Batterie 10,5 mAh)
oder 34 Monate (Batterie 16 mAh). **new**

Hours, minutes, small second.
Distance « centre-small second » 4,25 mm.
Stop device only mechanical.
Battery End-of-Life display (E.O.L.).
11 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 22 months (battery 10,5 mAh)
or 34 months (battery 16 mAh). **new**

时针、分针、小秒针。
小秒针距离中央 4.25 毫米。
拉停秒针可减省电池用量及调校时间。
更换电池提示。
11 颗宝石。
电池理论寿命：22 个月 (电池容量 10.5 mAh) 或
34 个月 (电池容量 16 mAh)。 **new**



ETA 980.163

NORMFLATLINE




H 2,20 mm

Heures, minutes, petite seconde.
Distance « centre-petite seconde » 6,25 mm.
Dispositif stop méc. uniquement.
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.).
15 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 22 mois (pile 10,5 mAh)
ou 34 mois (pile 16 mAh). **new**

Stunden, Minuten, kleine Sekunde.
Abstand « Zentrum-kleine Sekunde » 6,25 mm.
Stopp-Vorrichtung nur mechanisch.
Batterie-Endanzeige (E.O.L.).
15 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 22 Monate (Batterie 10,5 mAh)
oder 34 Monate (Batterie 16 mAh). **new**

Hours, minutes, small second.
Distance « centre-small second » 6,25 mm.
Stop device only mechanical.
Battery End-of-Life display (E.O.L.).
15 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 22 months (battery 10,5 mAh)
or 34 months (battery 16 mAh). **new**

时针、分针、小秒针。
小秒针距离中央 6.25 毫米。
拉停秒针可减省电池用量及调校时间。
更换电池提示。
15 颗宝石。
电池理论寿命：22 个月 (电池容量 10.5 mAh) 或
34 个月 (电池容量 16 mAh)。 **new**



5 1/2''' x 8'''

6 3/4''' x 8'''

MOUVEMENTS ANALOGIQUES (2 - 3 AIGUILLES)

ANALOGUE UHRWERKE (2 - 3 UHRZEIGER) | ANALOGUE MOVEMENTS (2 - 3 HANDS) | 指针机芯 (2 - 3 指针)

5 1/2''' x 8'''

13 x 18,20 mm

ETA 282.001

FLATLINE



H 1,20 mm

Heures, minutes.
13 rubis.
Autonomie théorique de la pile :
52 mois. **new**

Stunden, Minuten.
13 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie :
52 Monate. **new**

Hours, minutes.
13 jewels.
Theoretical battery's lifetime :
52 months. **new**

时针、分针。
13 颗宝石。
电池理论寿命：
52 个月。 **new**



6 3/4''' x 8'''

15,30 x 17,80 mm

ETA 902.002

NORMFLATLINE




H 2,35 mm

Heures, minutes.
4 rubis.
Autonomie théorique de la pile :
72 mois. **new**

Stunden, Minuten.
4 Steine.
Theoretische Autonomie de Batterie :
72 Monate. **new**

Hours, minutes.
4 jewels.
Theoretical battery's lifetime :
72 months. **new**

时针、分针。
4 颗宝石。
电池理论寿命：
72 个月。 **new**



ETA 802.002

FASHIONLINE




H 2,95 mm

Heures, minutes.
0 rubis.
Autonomie théorique de la pile :
40 mois.

Stunden, Minuten.
0 Stein.
Theoretische Autonomie de Batterie :
40 Monate.

Hours, minutes.
0 jewel.
Theoretical battery's lifetime :
40 months.

时针、分针。
无宝石。
电池理论寿命：
40 个月。



MOUVEMENTS ANALOGIQUES (2 - 3 AIGUILLES)

ANALOGUE UHRWERKE (2 - 3 UHRZEIGER) | ANALOGUE MOVEMENTS (2 - 3 HANDS) | 指针机芯 (2 - 3 指针)

ETA 902.101

NORMFLATLINE




H 2,35 mm

Heures, minutes, seconde au centre.
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.).
4 rubis.
Autonomie théorique de la pile :
37 mois. **new**

Stunden, Minuten, Zentralsekunde.
Batterie-Endanzeige (E.O.L.).
4 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie :
37 Monate. **new**

Hours, minutes, central second.
Battery End-of-Life display (E.O.L.).
4 jewels.
Theoretical battery's lifetime :
37 months. **new**

时针、分针、中央秒针。
更换电池提示。
4 颗宝石。
电池理论寿命:37 个月。 **new**



ETA 802.102

FASHIONLINE




H 2,95 mm

Heures, minutes, seconde au centre.
Stop secondes.
0 rubis.
Autonomie théorique de la pile :
40 mois.

Stunden, Minuten, Zentralsekunde.
Sekundenstopp.
0 Stein.
Theoretische Autonomie der Batterie :
40 Monate.

Hours, minutes, central second.
Stop seconds.
0 jewel.
Theoretical battery's lifetime :
40 months.

时针、分针、中央秒针。
拉停秒针可减省电池用量及调校时间。
无宝石。
电池理论寿命:40 个月。



ETA 902.501

NORMFLATLINE




H 2,90 mm

Heures, minutes, petite seconde à 6h.
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.).
4 rubis.
Autonomie théorique de la pile :
37 mois. **new**

Stunden, Minuten, kleine Sekunde bei 6h.
Batterie-Endanzeige (E.O.L.).
4 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie :
37 Monate. **new**

Hours, minutes, small second at 6h.
Battery End-of-Life display (E.O.L.).
4 jewels.
Theoretical battery's lifetime :
37 months. **new**

时针、分针、6 点钟位置处的小秒针。
更换电池提示。
4 颗宝石。
电池理论寿命:37 个月。 **new**



Ø 11,00 mm

FLATLINE



Heures, minutes.
5 rubis.
Autonomie théorique de la pile :
65 mois. new

Stunden, Minuten.
5 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie :
65 Monate. new

Hours, minutes.
5 jewels.
Theoretical battery's lifetime :
65 months. new

时和分钟指示。
5 颗宝石。
电池理论寿命: **65 个月**。 new



12 heures, minutes.
Mise à l'heure électronique par correcteur, permettant l'avance minute par minute ou heure par heure (fuseau horaire) ou avance continue.
Corrections par poussoir dans le fond de la boîte ou sur le côté.
5 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 60 mois. new

12 Stunden, Minuten.
Elektronische Zeiteinstellung mittels Korrektor, ermöglicht ein Vorrücken Minute um Minute oder Stunde um Stunde (Zeitzone) oder kontinuierlichen Ablauf.
Korrekturen mit Drücker im Gehäuseboden oder auf der Seite.
5 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 60 Monate. new

12 hours, minutes.
Electronic hand-setting by means of corrector, making it possible to move the hands forward minute by minute, hour by hour (time zone) or continuously.
Corrections with push-piece in the back of the case or on the side.
5 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 60 months. new

12 小时和分钟指示。

通过快速调校方式进行电子式手动设置，指针可进行按分钟、按小时（第二时区）或连续方式调节。

调校按件位于表壳背面或侧面。

5 颗宝石。

电池理论寿命：60 个月。 new



MOUVEMENTS ANALOGIQUES (2 - 3 AIGUILLES)

ANALOGUE UHRWERKE (2-3 UHRZEIGER) | ANALOGUE MOVEMENTS (2 - 3 HANDS) | 指针机芯 (2 - 3 指针)

7³/₄'''

Ø 17,20 mm

ETA 956.032

NORMFLATLINE



H 2,50 mm

Heures, minutes.
Long Life.
7 rubis.

Autonomie théorique de la pile :

74 mois (pile 20 mAh) ou**103 mois** (pile 28 mAh). new

Stunden, Minuten.

Long Life.

7 Steine.

Theoretische Autonomie der Batterie :

74 Monate (Batterie 20 mAh) oder**103 Monate** (Batterie 28 mAh). new

Hours, minutes.

Long Life.

7 jewels.

Theoretical battery's lifetime :

74 months (battery 20 mAh) or**103 months** (battery 28 mAh). new

时针、分针。

使用长寿命电池。

7 颗宝石。

电池理论寿命：

74 个月 (电池容量 20 mAh) 或**103 个月** (电池容量 28 mAh)。 new

ETA 956.102

NORMFLATLINE



H 2,50 mm

Heures, minutes, avec ou sans seconde au centre.
Dispositif stop moteurs.
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.).
7 rubis.

Autonomie théorique de la pile :

36 mois (pile 20 mAh) ou

51 mois (pile 28 mAh). new

Stunden, Minuten, mit oder ohne Zentralsekunde.

Stopp Motoren Einrichtung.

Batterie-Endanzeige (E.O.L.).

7 Steine.

Theoretische Autonomie der Batterie :

36 Monate (Batterie 20 mAh) oder

51 Monate (Batterie 28 mAh). new

Hours, minutes, with or without central second.

Stop-motors device.

Battery End-of-Life display (E.O.L.).

7 jewels.

Theoretical battery's lifetime :

36 months (battery 20 mAh) or

51 months (battery 28 mAh). new

时针、分针，带或不带中央秒针。

拉停秒针可减省电池用量及调校时间。

更换电池提示。

7 颗宝石。

电池理论寿命：

36 个月 (电池容量 20 mAh) 或

51 个月 (电池容量 28 mAh)。 new

ETA F03.101

TRENDLINE



H 2,50 mm

Heures, minutes, avec ou sans seconde au centre.
Dispositif stop moteurs.
3 rubis.

Autonomie théorique de la pile :

34 mois (pile 20 mAh) ou

48 mois (pile 28 mAh). new

Stunden, Minuten mit oder ohne Zentralsekunde.

Stopp Motoren Einrichtung.

3 Steine.

Theoretische Autonomie der Batterie : 34 Monate
(Batterie 20 mAh) oder48 Monate (Batterie 28 mAh). new

Hours, minutes, with or without central second.

Stop-motors device.

3 jewels.

Theoretical battery's lifetime :

34 months (battery 20 mAh) or

48 months (battery 28 mAh). new

时针、分针，带或不带中央秒针。

拉停秒针可减省电池用量及调校时间。

3 颗宝石。

电池理论寿命：

34 个月 (电池容量 20 mAh) 或

48 个月 (电池容量 28 mAh)。 new

MOUVEMENTS ANALOGIQUES (2 - 3 AIGUILLES)

ANALOGUE UHRWERKE (2 - 3 UHRZEIGER) | ANALOGUE MOVEMENTS (2 - 3 HANDS) | 指针机芯 (2 - 3 指针)

7 3/4'''

Ø 17,20 mm

NEW



ETA F03.401
PreciDrive



H 2,50 mm


TRENDLINE

Heures, minutes, avec ou sans seconde au centre.
Dispositif stop moteurs.
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.).
3 rubis.
Autonomie théorique de la pile :
34 mois (pile 20 mAh) ou
48 mois (pile 28 mAh). **new**

Stunden, Minuten mit oder ohne Zentralsekunde.
Stopp Motoren Einrichtung.
Batterie-Endanzeige (E.O.L.).
3 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie :
34 Monate (Batterie 20 mAh) oder
48 Monate (Batterie 28 mAh). **new**

Hours, minutes, with or without central second.
Stop-motors device.
Battery End-of-Life display (E.O.L.).
3 jewels.
Theoretical battery's lifetime :
34 months (battery 20 mAh) or
48 months (battery 28 mAh). **new**

时针、分针，带或不带中央秒针。
拉停秒针可减省电池用量及调校时间。
更换电池提示。
3 颗宝石。
电池理论寿命：
34 个月 (电池容量 20 mAh) 或
48 个月 (电池容量 28 mAh)。 **new**



ETA 956.112



H 2,50 mm

NORMFLATLINE

Heures, minutes, avec ou sans seconde au centre.
Quantième à guichet.
Dispositif stop moteurs.
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.).
7 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 36 mois (pile 20 mAh)
ou 51 mois (pile 28 mAh). **new**

Stunden, Minuten, mit oder ohne Zentralsekunde.
Datum im Fenster.
Stopp Motoren Einrichtung.
Batterie-Endanzeige (E.O.L.).
7 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 36 Monate (Batterie 20 mAh)
oder 51 Monate (Batterie 28 mAh). **new**

Hours, minutes, with or without central second.
Date in window.
Stop-motors device.
Battery End-of-Life display (E.O.L.).
7 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 36 months (battery 20 mAh)
or 51 months (battery 28 mAh). **new**

时针、分针，带或不带中央秒针。
日期、快速调校日历。
拉停秒针可减省电池用量及调校时间。
更换电池提示。
7 颗宝石。
电池理论寿命：36 个月 (电池容量 20 mAh) 或
51 个月 (电池容量 28 mAh)。 **new**



MOUVEMENTS ANALOGIQUES (2 - 3 AIGUILLES)

ANALOGUE UHRWERKE (2-3 UHRZEIGER) | ANALOGUE MOVEMENTS (2 - 3 HANDS) | 指针机芯 (2 - 3 指针)

ETA F03.111

TRENDLINE




H 2,50 mm

Heures, minutes, avec ou sans seconde au centre.
 Quantième à guichet.
 Dispositif stop moteurs.
 Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.).
 3 rubis.
 Autonomie théorique de la pile : 34 mois (pile 20 mAh)
 ou 48 mois (pile 28 mAh). **new**

Stunden, Minuten, mit oder ohne Zentralsekunde.
 Datum im Fenster.
 Stopp Motoren Einrichtung.
 Batterie-Endanzeige (E.O.L.).
 3 Steine.
 Theoretische Autonomie der Batterie : 34 Monate (Batterie 20 mAh)
 oder 48 Monate (Batterie 28 mAh). **new**


Hours, minutes, with or without central second.
 Date in window.
 Stop-motors device.
 Battery End-of-Life display (E.O.L.).
 3 jewels.
 Theoretical battery's lifetime : 34 months (battery 20 mAh)
 or 48 months (battery 28 mAh). **new**

时针、分针，带或不带中央秒针。
 日期、快速调校日历。
 拉停秒针可节省电池用量及调校时间。
 更换电池提示。
 3 颗宝石。
 电池理论寿命：34 个月 (电池容量 20 mAh) 或
 48 个月 (电池容量 28 mAh)。 **new**

ETA F03.411
PreciDrive

NEW

TRENDLINE




H 2,50 mm

Heures, minutes, avec ou sans seconde au centre.
 Quantième à guichet.
 Dispositif stop moteurs.
 Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.).
 3 rubis.
 Autonomie théorique de la pile : 34 mois (pile 20 mAh)
 ou 48 mois (pile 28 mAh). **new**

Stunden, Minuten, mit oder ohne Zentralsekunde.
 Datum im Fenster.
 Stopp Motoren Einrichtung.
 Batterie-Endanzeige (E.O.L.).
 3 Steine.
 Theoretische Autonomie der Batterie : 34 Monate (Batterie 20 mAh)
 oder 48 Monate (Batterie 28 mAh). **new**

Hours, minutes, with or without central second.
 Date in window.
 Stop-motors device.
 Battery End-of-Life display (E.O.L.).
 3 jewels.
 Theoretical battery's lifetime : 34 months (battery 20 mAh)
 or 48 months (battery 28 mAh). **new**

时针、分针，带或不带中央秒针。
 日期、快速调校日历。
 拉停秒针可节省电池用量及调校时间。
 更换电池提示。
 3 颗宝石。
 电池理论寿命：34 个月 (电池容量 20 mAh) 或
 48 个月 (电池容量 28 mAh)。 **new**



MOVEMENTS ANALOGIQUES (2 - 3 AIGUILLES)

ANALOGUE UHRWERKE (2-3 UHRZEIGER) | ANALOGUE MOVEMENTS (2 - 3 HANDS) | 指针机芯 (2 - 3 指针)

8 1/4'''

Ø 18,20 mm

ETA E61.031

FLATLINE



H 1,95 mm

Heures, minutes.

Long Life.

8 rubis.

Autonomie théorique de la pile : 49 mois (pile 14,5 mAh) ou 68 mois (pile 20 mAh).

Stunden, Minuten.

Long Life.

8 Steine.

Theoretische Autonomie der Batterie : 49 Monate (Batterie 14,5 mAh) oder 68 Monate (Batterie 20 mAh).

Hours, minutes.

Long Life.

8 jewels.


Theoretical battery's lifetime : 49 months (battery 14,5 mAh) or 68 months (battery 20 mAh).

时针、分针。

使用长寿命电池。

8 颗宝石。

电池理论寿命:49 个月 (电池容量 14.5 mAh) 或 68 个月 (电池容量 20 mAh)。



ETA E61.041

FLATLINE



H 1,95 mm

Heures, minutes.

Quantième à guichet.

Long Life.

8 rubis.

Autonomie théorique de la pile : 49 mois (pile 14,5 mAh) ou 68 mois (pile 20 mAh).

Stunden, Minuten.

Datum im Fenster.

Long Life.

8 Steine.

Theoretische Autonomie der Batterie : 49 Monate (Batterie 14,5 mAh) oder 68 Monate (Batterie 20 mAh).

Hours, minutes.

Date in window.

Long Life.

8 jewels.

Theoretical battery's lifetime : 49 months (battery 14,5 mAh) or 68 months (battery 20 mAh).

时针、分针。

日期、快速调校日历。

使用长寿命电池。

8 颗宝石。

电池理论寿命:49 个月 (电池容量 14.5 mAh) 或 68 个月 (电池容量 20 mAh)。



MOUVEMENTS ANALOGIQUES (2 - 3 AIGUILLES)

ANALOGUE UHRWERKE (2-3 UHRZEIGER) | ANALOGUE MOVEMENTS (2 - 3 HANDS) | 指针机芯 (2 - 3 指针)



ETA E61.101 PreciDrive



H 1,95 mm


FLATLINE

Heures, minutes, seconde au centre.
Dispositif stop et interrupteur.
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.).
8 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 28 mois (pile 14,5 mAh)
ou 39 mois (pile 20 mAh).

Stunden, Minuten, Zentralsekunde.
Stopp-Vorrichtung und Unterbrecher.
Batterie-Endanzeige (E.O.L.).
8 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 28 Monate (Batterie 14,5 mAh)
oder 39 Monate (Batterie 20 mAh).

Hours, minutes, central second.
Stop device and interrupter.
Battery End-of-Life indicator (E.O.L.).
8 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 28 months (battery 14,5 mAh)
or 39 months (battery 20 mAh).

时针、分针、秒针。
拉停秒针可节省电池用量及调校时间。
更换电池提示。
8 颗宝石。
电池理论寿命: 28 个月 (电池容量 14.5 mAh) 或
39 个月 (电池容量 20 mAh)。



ETA E61.111 PreciDrive



H 1,95 mm

FLATLINE

Heures, minutes, seconde au centre.
Quantième à guichet.
Dispositif stop et interrupteur.
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.).
8 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 28 mois (pile 14,5 mAh)
ou 39 mois (pile 20 mAh).

Stunden, Minuten, Zentralsekunde.
Datum im Fenster.
Stopp-Vorrichtung und Unterbrecher.
Batterie-Endanzeige (E.O.L.).
8 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 28 Monate (Batterie 14,5 mAh)
oder 39 Monate (Batterie 20 mAh).

Hours, minutes, central second.
Date in window.
Stop device and interrupter.
Battery End-of-Life indicator (E.O.L.).
8 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 28 months (battery 14,5 mAh)
or 39 months (battery 20 mAh).

时针、分针、秒针。
日期、快速调校日历。
拉停秒针可节省电池用量及调校时间。
更换电池提示。
8 颗宝石。
电池理论寿命: 28 个月 (电池容量 14.5 mAh) 或
39 个月 (电池容量 20 mAh)。



MOUVEMENTS ANALOGIQUES (2 - 3 AIGUILLES)

ANALOGUE UHRWERKE (2 - 3 UHRZEIGER) | ANALOGUE MOVEMENTS (2 - 3 HANDS) | 指针机芯 (2 - 3 指针)

8 1/4'''

Ø 18,20 mm

ETA 256.461

FLATLINE



H 2,45 mm

Heures, minutes, seconde au centre.
Mécanisme de fuseau horaire.
Quantième à guichet.
Dispositif stop et interrupteur.
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.).
9 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 32 mois.

Stunden, Minuten, Zentralsekunde.
Zeitzone-Mechanismus.
Datum im Fenster.
Stopp-Vorrichtung und Unterbrecher.
Batterie-Endanzeige (E.O.L.).
9 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 32 Monate.

Hours, minutes, central second.
Time-zone mechanism.
Date in window.
Stop device and interrupter.
Battery End-of-Life indicator (E.O.L.).
9 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 32 months.

时针、分针、秒针。
时区功能。
日期、快速调校日历。
拉停秒针可减省电池用量及调校时间。
更换电池提示。
9 颗宝石。
电池理论寿命:32 个月。



ETA E61.501 PreciDrive

FLATLINE



H 1,95 mm

Heures, minutes, petite seconde.
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.).
9 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 28 mois (pile 14,5 mAh)
ou 39 mois (pile 20 mAh).

Stunden, Minuten, kleine Sekunde.
Batterie-End-Anzeige (E.O.L.).
9 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 28 Monate (Batterie 14,5 mAh)
oder 39 Monate (Batterie 20 mAh).

Hours, minutes, small second.
End-of-life display (E.O.L.).
9 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 28 months (battery 14,5 mAh)
or 39 months (battery 20 mAh).

时针、分针、小秒针。
低电量指示 (E.O.L.)。
9 颗宝石。
电池理论寿命:28 个月 (电池容量 14.5 mAh) 或
39 个月 (电池容量 20 mAh)。



MOUVEMENTS ANALOGIQUES (2 - 3 AIGUILLES)

ANALOGUE UHRWERKE (2-3 UHRZEIGER) | ANALOGUE MOVEMENTS (2 - 3 HANDS) | 指针机芯 (2 - 3 指针)



ETA E61.511
PreciDrive



H 1,95 mm

FLATLINE

Heures, minutes, petite seconde.
Quantième à guichet.
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.).
9 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 28 mois (pile 14,5 mAh)
ou 39 mois (pile 20 mAh).

Stunden, Minuten, kleine Sekunde.
Datum im Fenster.
Batterie-End-Anzeige (E.O.L.).
9 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 28 Monate (Batterie 14,5 mAh)
oder 39 Monate (Batterie 20 mAh).

Hours, minutes, small second.
Date in window.
End-of-life display (E.O.L.).
9 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 28 months (battery 14,5 mAh)
or 39 months (battery 20 mAh).

时针、分针、小秒针。
日期显示窗。
低电量指示 (E.O.L.)。
9 颗宝石。
电池理论寿命: 28 个月 (电池容量 14.5 mAh) 或
39 个月 (电池容量 20 mAh)。



MOUVEMENTS ANALOGIQUES (2 - 3 AIGUILLES)

ANALOGUE UHRWERKE (2 - 3 UHRZEIGER) | ANALOGUE MOVEMENTS (2 - 3 HANDS) | 指针机芯 (2 - 3 指针)

8³/₄'''

Ø 19,40 mm

ETA 956.402

NORMFLATLINE



H 2,50 mm

Heures, minutes, avec ou sans seconde au centre.
Dispositif stop et interrupteur.
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.).
7 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 41 mois (pile 24 mAh)
ou 55 mois (pile 32 mAh). **new**

Stunden, Minuten, mit oder ohne Zentralsekunde.
Stopp-Vorrichtung und Unterbrecher.
Batterie-Endanzeige (E.O.L.).
7 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 41 Monate (Batterie 24 mAh)
oder 55 Monate (Batterie 32 mAh). **new**

Hours, minutes, with or without central second.
Stop device and interrupter.
Battery End-of-Life display (E.O.L.).
7 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 41 months (battery 24 mAh)
or 55 months (battery 32 mAh). **new**

时针、分针，带或不带中央秒针。
拉停秒针可减省电池用量及调校时间。
更换电池提示。
7 颗宝石。
电池理论寿命：41 个月 (电池容量 24 mAh) 或
55 个月 (电池容量 32 mAh)。 **new**



ETA F04.101

TRENDLINE




H 2,50 mm

Heures, minutes, avec ou sans seconde au centre.
Dispositif stop et interrupteur.
3 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 34 mois (pile 20 mAh)
ou 48 mois (pile 28 mAh). **new**

Stunden, Minuten, mit oder ohne Zentralsekunde.
Stopp-Vorrichtung und Unterbrecher.
3 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 34 Monate (Batterie 20 mAh)
oder 48 Monate (Batterie 28 mAh). **new**

Hours, minutes, with or without central second.
Stop device and interrupter.
3 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 34 months (battery 20 mAh)
or 48 months (battery 28 mAh). **new**

时针、分针，带或不带中央秒针。
拉停秒针可减省电池用量及调校时间。
3 颗宝石。
电池理论寿命：34 个月 (电池容量 20 mAh) 或
48 个月 (电池容量 28 mAh)。 **new**



MOUVEMENTS ANALOGIQUES (2 - 3 AIGUILLES)

ANALOGUE UHRWERKE (2 - 3 UHRZEIGER) | ANALOGUE MOVEMENTS (2 - 3 HANDS) | 指针机芯 (2 - 3 指针)

ETA F04.401
PreciDrive

H 2,50 mm

NEW


TRENDLINE

Heures, minutes, avec ou sans seconde au centre.
Dispositif stop et interrupteur.
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.).
3 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 34 mois (pile 20 mAh)
ou 48 mois (pile 28 mAh). **new**

Stunden, Minuten, mit oder ohne Zentralsekunde.
Stopp-Vorrichtung und Unterbrecher.
Batterie-Endanzeige (E.O.L.).
3 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 34 Monate (Batterie 20 mAh)
oder 48 Monate (Batterie 28 mAh). **new**

Hours, minutes, with or without central second.
Stop device and interrupter.
Battery End-of-Life display (E.O.L.).
3 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 34 months (battery 20 mAh)
or 48 months (battery 28 mAh). **new**

时针、分针，带或不带中央秒针。
拉停秒针可减省电池用量及调校时间。
更换电池提示。
3 颗宝石。
电池理论寿命：34 个月（电池容量 20 mAh）或
48 个月（电池容量 28 mAh）。 **new**



ETA 956.652



H 2,50 mm

THERMOLINE

thermocompensation
Very high precision

Heures, minutes, seconde au centre.
Quantième à guichet.
Changement de la date instantané.
Pile type « LITHIUM » (U=3V).
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.).
7 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 108 mois.

Stunden, Minuten, Zentralsekunde.
Datum im Fenster.
Schnellschaltendes Datum.
Batterie Typ « LITHIUM » (U=3V).
Batterie-End-Anzeige (E.O.L.).
7 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 108 Monate.

Hours, minutes, central second.
Date in window.
Instantaneous change of date.
Battery « LITHIUM » type (U=3V).
End-of-Life display (E.O.L.).
7 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 108 months.

时针、分针、秒针。
日期显示窗。
瞬时日期变更。
锂”电池类型（电压 3 V）。
更换电池提示。
7 颗宝石。
电池理论寿命：108 个月。




MOUVEMENTS ANALOGIQUES (2 - 3 AIGUILLES)

ANALOGUE UHRWERKE (2-3 UHRZEIGER) | ANALOGUE MOVEMENTS (2 - 3 HANDS) | 指针机芯 (2 - 3 指针)

8³/₄'''

Ø 19,40 mm

ETA 956.412



H 2,50 mm

NORMFLATLINE

Heures, minutes, avec ou sans seconde au centre.
Quantième à guichet.
Dispositif stop et interrupteur.
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.).
7 rubis.

Autonomie théorique de la pile : 41 mois (pile 24 mAh)
ou 55 mois (pile 32 mAh). new

Stunden, Minuten, mit oder ohne Zentralsekunde.
Datum im Fenster.
Stopp-Vorrichtung und Unterbrecher.
Batterie-Endanzeige (E.O.L.).
7 Steine.

Theoretische Autonomie der Batterie : 41 Monate (Batterie 24 mAh)
oder 55 Monate (Batterie 32 mAh). new

Hours, minutes, with or without central second.
Date in window.
Stop device and interrupter.
Battery End-of-Life display (E.O.L.).
7 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 41 months (battery 24 mAh)
or 55 months (battery 32 mAh). new

时针、分针，带或不带中央秒针。
日期、快速调校日历。
拉停秒针可节省电池用量及调校时间。
更换电池提示。
7 颗宝石。
电池理论寿命：41 个月 (电池容量 24 mAh) 或
55 个月 (电池容量 32 mAh)。 new



ETA 956.612



H 2,50 mm

NORMFLATLINE

Heures, minutes, seconde au centre.
Quantième à guichet.
Pile type « LITHIUM » (U=3V).
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.).
7 rubis.

Autonomie théorique de la pile : 105 mois.

Stunden, Minuten, Zentralsekunde.
Datum im Fenster.
Batterie Typ « LITHIUM » (U=3V).
Batterie-Endanzeige (E.O.L.).
7 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 105 Monate.

Hours, minutes, central second.
Date in window.
Battery type « LITHIUM » (U=3V).
Battery End-of-Life display (E.O.L.).
7 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 105 months.

时针、分针、秒针。
日期、快速调校日历。
锂™ 电池类型 (电压 3 V)。
更换电池提示。
7 颗宝石。
电池理论寿命：105 个月。



MOUVEMENTS ANALOGIQUES (2 - 3 AIGUILLES)

ANALOGUE UHRWERKE (2-3 UHRZEIGER) | ANALOGUE MOVEMENTS (2 - 3 HANDS) | 指针机芯 (2 - 3 指针)

ETA F04.111

TRENDLINE




H 2,50 mm

Heures, minutes, avec ou sans seconde au centre.
 Quantième à guichet.
 Dispositif stop et interrupteur.
 Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.).
 3 rubis.
 Autonomie théorique de la pile : 34 mois (pile 20 mAh)
 ou 48 mois (pile 28 mAh). **new**

Stunden, Minuten, mit oder ohne Zentralsekunde.
 Datum im Fenster.
 Stopp-Vorrichtung und Unterbrecher.
 Batterie-Endanzeige (E.O.L.).
 3 Steine.
 Theoretische Autonomie der Batterie : 34 Monate (Batterie 20 mAh)
 oder 48 Monate (Batterie 28 mAh). **new**

Hours, minutes, with or without central second.
 Date in window.
 Stop device and interrupter.
 Battery End-of-Life display (E.O.L.).
 3 jewels.
 Theoretical battery's lifetime : 34 months (battery 20 mAh)
 or 48 months (battery 28 mAh). **new**

时针、分针，带或不带中央秒针。
 日期、快速调校日历。
 拉停秒针可节省电池用量及调校时间。
 更换电池提示。3 颗宝石。
 电池理论寿命：34 个月 (电池容量 20 mAh) 或
 48 个月 (电池容量 28 mAh)。 **new**

ETA F04.411
PreciDrive

NEW

TRENDLINE



H 2,50 mm

Heures, minutes, avec ou sans seconde au centre.
 Quantième à guichet.
 Dispositif stop et interrupteur.
 Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.).
 3 rubis.
 Autonomie théorique de la pile : 34 mois (pile 20 mAh)
 ou 48 mois (pile 28 mAh). **new**

Stunden, Minuten, mit oder ohne Zentralsekunde.
 Datum im Fenster.
 Stopp-Vorrichtung und Unterbrecher.
 Batterie-Endanzeige (E.O.L.).
 3 Steine.
 Theoretische Autonomie der Batterie : 34 Monate (Batterie 20 mAh)
 oder 48 Monate (Batterie 28 mAh). **new**

Hours, minutes, with or without central second.
 Date in window.
 Stop device and interrupter.
 Battery End-of-Life display (E.O.L.).
 3 jewels.
 Theoretical battery's lifetime : 34 months (battery 20 mAh)
 or 48 months (battery 28 mAh). **new**

时针、分针，带或不带中央秒针。
 日期、快速调校日历。
 拉停秒针可节省电池用量及调校时间。
 更换电池提示。
 3 颗宝石。
 电池理论寿命：34 个月 (电池容量 20 mAh) 或
 48 个月 (电池容量 28 mAh)。 **new**



MOUVEMENTS ANALOGIQUES (2 - 3 AIGUILLES)

ANALOGUE UHRWERKE (2 - 3 UHRZEIGER) | ANALOGUE MOVEMENTS (2 - 3 HANDS) | 指针机芯 (2 - 3 指针)

8^{3/4}'''

Ø 19,40 mm

ETA 803.112

FASHIONLINE




H 3,65 mm

Heures, minutes, seconde au centre.
Quantième à guichet.
Stop secondes.
0 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 40 mois.

Stunden, Minuten, Zentralsekunde.
Datum im Fenster.
Sekundenstopp.
0 Stein.
Theoretische Autonomie der Batterie : 40 Monate.

Hours, minutes, central second.
Date in window.
Stop seconds.
0 jewel.
Theoretical battery's lifetime : 40 months.

时针、分针、秒针。
日期。
拉停秒针可减省电池用量及调校时间。
无宝石。
电池理论寿命:40 个月。



ETA 803.122

FASHIONLINE




H 3,65 mm

Heures, minutes, seconde au centre.
Quantième date et jour à guichet.
Stop secondes.
0 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 40 mois.

Stunden, Minuten, Zentralsekunde.
Datum und Tag im Fenster.
Sekundenstopp.
0 Stein.
Theoretische Autonomie der Batterie : 40 Monate.

Hours, minutes, central second.
Date, day in window.
Stop seconds.
0 jewel.
Theoretical battery's lifetime : 40 months.

时针、分针、秒针。
日期、星期。
拉停秒针可减省电池用量及调校时间。
无宝石。
电池理论寿命:40 个月。



MOUVEMENTS ANALOGIQUES (2 - 3 AIGUILLES)

ANALOGUE UHRWERKE (2-3 UHRZEIGER) | ANALOGUE MOVEMENTS (2 - 3 HANDS) | 指针机芯 (2 - 3 指针)

9'''

Ø 20,00 mm

ETA 210.001

FLATLINE



H 0,98 mm

Heures, minutes.

Dispositif stop.

8 rubis.

Autonomie théorique de la pile : **43 mois** (pile 10 mAh)ou **69 mois** (pile 15 mAh). new

Stunden, Minuten.

Stopp-Vorrichtung.

8 Steine.

Theoretische Autonomie der Batterie : **43 Monate** (Batterie 10 mAh)oder **69 Monate** (Batterie 15 mAh). new

Hours, minutes.

Stop device.

8 jewels.

Theoretical battery's lifetime : **43 months** (battery 10 mAh)or **69 months** (battery 15 mAh). new

时针、分针。

拉停秒针可减省电池用量及调校时间。

8 颗宝石

电池理论寿命：**43 个月** (电池容量 10 mAh) 或**69 个月** (电池容量 15 mAh)。 new

MOUVEMENTS ANALOGIQUES (2 - 3 AIGUILLES)

ANALOGUE UHRWERKE (2-3 UHRZEIGER) | ANALOGUE MOVEMENTS (2 - 3 HANDS) | 指针机芯 (2 - 3 指针)

10 1/2'''

Ø 23,30 mm

ETA E63.031

FLATLINE



H 1,95 mm

Heures, minutes.
Dispositif stop et interrupteur.
Long Life.
8 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 72 mois (pile 29 mAh)
ou 100 mois (pile 40 mAh).

Stunden, Minuten.
Stopp-Vorrichtung und Unterbrecher.
Long Life.
8 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 72 Monate (Batterie 29 mAh)
oder 100 Monate (Batterie 40 mAh).

Hours, minutes.
Stop device and interrupter.
Long Life.
8 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 72 months (battery 29 mAh)
or 100 months (battery 40 mAh).

时针、分针。
拉停秒针可减省电池用量及调校时间。
使用长寿命电池。
8 颗宝石
电池理论寿命: 72 个月 (电池容量 29 mAh) 或
100 个月 (电池容量 40 mAh)。



ETA 955.432

NORMFLATLINE



H 2,50 mm

Heures, minutes.
Dispositif stop et interrupteur.
Long Life.
7 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 137 mois (pile 40 mAh)
ou 188 mois (pile 55 mAh). new

Stunden, Minuten.
Stopp-Vorrichtung und Unterbrecher.
Long Life.
7 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 137 Monate (Batterie 40 mAh)
oder 188 Monate (Batterie 55 mAh). new

Hours, minutes.
Stop device and interrupter.
Long Life.
7 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 137 months (battery 40 mAh)
or 188 months (battery 55 mAh). new

时针、分针。
拉停秒针可减省电池用量及调校时间。
使用长寿命电池。
7 颗宝石
电池理论寿命: 137 个月 (电池容量 40 mAh) 或
188 个月 (电池容量 55 mAh)。 new



MOUVEMENTS ANALOGIQUES (2 - 3 AIGUILLES)

ANALOGUE UHRWERKE (2 - 3 UHRZEIGER) | ANALOGUE MOVEMENTS (2 - 3 HANDS) | 指针机芯 (2 - 3 指针)

ETA E63.041

FLATLINE



H 1,95 mm

Heures, minutes.
Quantième à guichet.
Long Life
8 rubis.

Autonomie théorique de la pile : 72 mois (pile 29 mAh)
ou 100 mois (pile 40 mAh).

Stunden, Minuten.
Datum im Fenster.
Long Life.
8 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 72 Monate (Batterie 29 mAh)
oder 100 Monate (Batterie 40 mAh).

Hours, minutes.
Date in window.
Long Life.
8 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 72 months (battery 29 mAh)
or 100 months. (battery 40 mAh).

时针、分针。
日期、快速调校日历。
使用长寿命电池。
8 颗宝石
电池理论寿命: 72 个月 (电池容量 29 mAh) 或
100 个月 (电池容量 40 mAh)。



ETA E63.101 PreciDrive

FLATLINE



H 1,95 mm

Heures, minutes, seconde au centre.
Dispositif stop et interrupteur.
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.).
8 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 41 mois (pile 29 mAh)
ou 57 mois (pile 40 mAh).

Stunden, Minuten, Zentralsekunde.
Stopp-Vorrichtung und Unterbrecher.
Batterie-Endanzeige (E.O.L.).
8 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 41 Monate (Batterie 29 mAh)
oder 57 Monate (Batterie 40 mAh).

Hours, minutes, central second.
Stop device and interrupter.
Battery End-of-Life indicator (E.O.L.).
8 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 41 months (battery 29 mAh)
or 57 months (battery 40 mAh).

时针、分针、秒针。
拉停秒针可减省电池用量及调校时间。
更换电池提示。
8 颗宝石
电池理论寿命: 41 个月 (电池容量 29 mAh) 或
57 个月 (电池容量 40 mAh)。



MOUVEMENTS ANALOGIQUES (2 - 3 AIGUILLES)

ANALOGUE UHRWERKE (2 - 3 UHRZEIGER) | ANALOGUE MOVEMENTS (2 - 3 HANDS) | 指针机芯 (2 - 3 指针)

10 1/2'''

Ø 23,30 mm

ETA 955.402

NORMFLATLINE



H 2,50 mm

Heures, minutes, avec ou sans seconde au centre.
Dispositif stop moteurs.
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.).
7 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 68 mois (pile 40 mAh)
ou 94 mois (pile 55 mAh).

Stunden, Minuten, mit oder ohne Zentralsekunde.
Stopp Motoren Einrichtung.
Batterie-Endanzeige (E.O.L.).
7 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 68 Monate (Batterie 40 mAh)
oder 94 Monate (Batterie 55 mAh).

Hours, minutes, with or without central second.
Stop-motors device.
Battery End-of-Life indicator (E.O.L.).
7 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 68 months (battery 40 mAh)
or 94 months (battery 55 mAh).

时针、分针、秒针。
拉停秒针可减省电池用量及调校时间。
更换电池提示。
7 颗宝石
电池理论寿命: 68 个月 (电池容量 40 mAh) 或
94 个月 (电池容量 55 mAh)。

ETA F05.101

TRENDLINE




H 2,50 mm

Heures, minutes, avec ou sans seconde au centre.
Dispositif stop moteurs.
3 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 68 mois (pile 40 mAh)
ou 94 mois (pile 55 mAh).

Stunden, Minuten, mit oder ohne Zentralsekunde.
Stopp Motoren Einrichtung.
3 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 68 Monate (Batterie 40 mAh)
oder 94 Monate (Batterie 55 mAh).

Hours, minutes, with or without central second.
Stop-motors device.
3 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 68 months (battery 40 mAh)
or 94 months (battery 55 mAh).

时针、分针, 带或不带中央秒针。
拉停秒针可减省电池用量及调校时间。
3 颗宝石
电池理论寿命: 68 个月 (电池容量 40 mAh) 或
94 个月 (电池容量 55 mAh)。



MOUVEMENTS ANALOGIQUES (2 - 3 AIGUILLES)

ANALOGUE UHRWERKE (2 - 3 UHRZEIGER) | ANALOGUE MOVEMENTS (2 - 3 HANDS) | 指针机芯 (2 - 3 指针)

ETA F05.401
PreciDrive

H 2,50 mm

TRENDLINE

Heures, minutes, avec ou sans seconde au centre.
Dispositif stop et interrupteur.
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.).
3 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 68 mois (pile 40 mAh)
ou 94 mois (pile 55 mAh).

Stunden, Minuten, mit oder ohne Zentralsekunde.
Stopp-Vorrichtung und Unterbrecher.
Batterie-Endanzeige (E.O.L.).
3 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 68 Monate (Batterie 40 mAh)
oder 94 Monate (Batterie 55 mAh).

Hours, minutes, with or without central second.
Stop device and interrupter.
Battery End-of-Life display (E.O.L.).
3 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 68 months (battery 40 mAh)
or 94 months (battery 55 mAh).

时针、分针，带或不带中央秒针。
拉停秒针可减省电池用量及调校时间。
更换电池提示。
3 颗宝石
电池理论寿命：68 个月 (电池容量 40 mAh) 或
94 个月 (电池容量 55 mAh)。



NEW

ETA 955.452



H 2,50 mm

THERMOLINE

thermocompensation
Very high precision

Heures, minutes, seconde au centre.
Quantième à guichet.
Changement de la date instantané.
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.).
7 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 78 mois (pile 40 mAh)
ou 108 mois (pile 55 mAh). **new**

Stunden, Minuten, Zentralsekunde.
Datum im Fenster.
Schnellschaltendes Datum.
Batterie-End-Anzeige (E.O.L.).
7 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 78 Monate (Batterie 40 mAh)
oder 108 Monate (Batterie 55 mAh). **new**

Hours, minutes, central second.
Date in window.
Instantaneous change of date.
End-of-Life display (E.O.L.).
7 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 78 months (battery 40 mAh)
or 108 months (battery 55 mAh). **new**

时针、分针、秒针。
日期显示窗。
瞬时日期变更。
更换电池提示。
7 颗宝石
电池理论寿命：78 个月 (电池容量 40 mAh) 或
108 个月 (电池容量 55 mAh)。 **new**



MOUVEMENTS ANALOGIQUES (2 - 3 AIGUILLES)

ANALOGUE UHRWERKE (2 - 3 UHRZEIGER) | ANALOGUE MOVEMENTS (2 - 3 HANDS) | 指针机芯 (2 - 3 指针)

10 1/2'''

Ø 23,30 mm



ETA E63.111
PreciDrive



H 1,95 mm

FLATLINE

Heures, minutes, seconde au centre.
Quantième à guichet.
Dispositif stop et interrupteur.
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.).
8 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 41 mois (pile 29 mAh)
ou 57 mois (pile 40 mAh).


Stunden, Minuten, Zentralsekunde.
Datum im Fenster.
Stopp-Vorrichtung und Unterbrecher.
Batterie-Endanzeige (E.O.L.).
8 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 41 Monate (Batterie 29 mAh)
oder 57 Monate (Batterie 40 mAh).

Hours, minutes, central second.
Date in window.
Stop device and interrupter.
Battery End-of-Life indicator (E.O.L.).
8 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 41 months (battery 29 mAh)
or 57 months (battery 40 mAh).

时针、分针、秒针。
日期、快速调校日历。
拉停秒针可减省电池用量及调校时间。
更换电池提示。
8 颗宝石
电池理论寿命: 41 个月 (电池容量 29 mAh) 或
57 个月 (电池容量 40 mAh)。



ETA 955.412



H 2,50 mm

NORMFLATLINE

Heures, minutes, avec ou sans seconde au centre.
Quantième à guichet.
Dispositif stop et interrupteur.
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.).
7 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 68 mois (pile 40 mAh)
ou 94 mois (pile 55 mAh).

Stunden, Minuten, mit oder ohne Zentralsekunde.
Datum im Fenster.
Stopp-Vorrichtung und Unterbrecher.
Batterie-Endanzeige (E.O.L.).
7 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 68 Monate (Batterie 40 mAh)
oder 94 Monate (Batterie 55 mAh).

Hours, minutes, with or without central second.
Date in window.
Stop device and interrupter.
Battery End-of-Life display (E.O.L.).
7 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 68 months (battery 40 mAh)
or 94 months (battery 55 mAh).

时针、分针, 带或不带中央秒针。
日期、快速调校日历。
拉停秒针可减省电池用量及调校时间。
更换电池提示。
7 颗宝石
电池理论寿命: 68 个月 (电池容量 40 mAh) 或
94 个月 (电池容量 55 mAh)。



MOUVEMENTS ANALOGIQUES (2 - 3 AIGUILLES)

ANALOGUE UHRWERKE (2-3 UHRZEIGER) | ANALOGUE MOVEMENTS (2 - 3 HANDS) | 指针机芯 (2 - 3 指针)

ETA F05.111

TRENDLINE




H 2,50 mm

Heures, minutes, avec ou sans seconde au centre.
Quantième à guichet.
Dispositif stop et interrupteur.
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.).
3 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 68 mois (pile 40 mAh)
ou 94 mois (pile 55 mAh).

Stunden, Minuten, mit oder ohne Zentralsekunde.
Datum im Fenster.
Stopp-Vorrichtung und Unterbrecher.
Batterie-Endanzeige (E.O.L.).
3 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 68 Monate (Batterie 40 mAh)
oder 94 Monate (Batterie 55 mAh).

Hours, minutes, with or without central second.
Date in window.
Stop device and interrupter.
Battery End-of-Life display (E.O.L.).
3 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 68 months (battery 40 mAh)
or 94 months (battery 55 mAh).

时针、分针，带或不带中央秒针。
日期、快速调校日历。
拉停秒针可节省电池用量及调校时间。
更换电池提示。
3 颗宝石
电池理论寿命：68 个月 (电池容量 40 mAh) 或
94 个月 (电池容量 55 mAh)。



ETA F05.411 PreciDrive

TRENDLINE



H 2,50 mm

Heures, minutes, avec ou sans seconde au centre.
Quantième à guichet.
Dispositif stop et interrupteur.
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.).
3 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 68 mois (pile 40 mAh)
ou 94 mois (pile 55 mAh).

Stunden, Minuten, mit oder ohne Zentralsekunde.
Datum im Fenster.
Stopp-Vorrichtung und Unterbrecher.
Batterie-Endanzeige (E.O.L.).
3 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 68 Monate (Batterie 40 mAh)
oder 94 Monate (Batterie 55 mAh).

Hours, minutes, with or without central second.
Date in window.
Stop device and interrupter.
Battery End-of-Life display (E.O.L.).
3 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 68 months (battery 40 mAh)
or 94 months (battery 55 mAh).

时针、分针，带或不带中央秒针。
日期、快速调校日历。
拉停秒针可节省电池用量及调校时间。
更换电池提示。
3 颗宝石
电池理论寿命：68 个月 (电池容量 40 mAh) 或
94 个月 (电池容量 55 mAh)。



MOUVEMENTS ANALOGIQUES (2 - 3 AIGUILLES)

ANALOGUE UHRWERKE (2 - 3 UHRZEIGER) | ANALOGUE MOVEMENTS (2 - 3 HANDS) | 指针机芯 (2 - 3 指针)

10 1/2'''

Ø 23,30 mm

ETA 804.112

FASHIONLINE



H 3,65 mm

Heures, minutes, seconde au centre.
Quantième à guichet.
Stop secondes.
0 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 40 mois.

Stunden, Minuten, Zentralsekunde.
Datum im Fenster.
Sekundenstopp.
0 Stein.
Theoretische Autonomie der Batterie : 40 Monate.

Hours, minutes, central second.
Date in window.
Stop seconds.
0 jewel.
Theoretical battery's lifetime : 40 months.

时针、分针、秒针。
日期。
拉停秒针可减省电池用量及调校时间。
无宝石。
电池理论寿命:40 个月。

ETA 955.422

NORMFLATLINE




H 3,00 mm

Heures, minutes, seconde au centre.
Quantième date et jour à guichet.
Dispositif stop et interrupteur.
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.).
7 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 68 mois (pile 40 mAh)
ou 94 mois (pile 55 mAh).

Stunden, Minuten, Zentralsekunde.
Datum und Tag im Fenster.
Stopp-Vorrichtung und Unterbrecher.
Batterie-Endanzeige (E.O.L.).
7 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 68 Monate (Batterie 40 mAh)
oder 94 Monate (Batterie 55 mAh).

Hours, minutes, central second.
Date, day in window.
Stop device and interrupter.
Battery End-of-Life display (E.O.L.).
7 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 68 months (battery 40 mAh)
or 94 months (battery 55 mAh).

时针、分针、秒针。
日期和星期，快速调校日历。
拉停秒针可减省电池用量及调校时间。
更换电池提示。
7 颗宝石。
电池理论寿命:68 个月 (电池容量 40 mAh) 或
94 个月 (电池容量 55 mAh)。



MOUVEMENTS ANALOGIQUES (2 - 3 AIGUILLES)

ANALOGUE UHRWERKE (2-3 UHRZEIGER) | ANALOGUE MOVEMENTS (2 - 3 HANDS) | 指针机芯 (2 - 3 指针)

ETA 255.462

FLATLINE



H 2,45 mm

Heures, minutes, seconde au centre.
Mécanisme de fuseau horaire.
Quantième à guichet.
Dispositif stop et interrupteur.
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.).
6 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 42 mois.

Stunden, Minuten, Zentralsekunde.
Zeitzone-Mechanismus.
Datum im Fenster.
Stopp-Vorrichtung und Unterbrecher.
Batterie-Endanzeige (E.O.L.).
6 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 42 Monate.

Hours, minutes, central second.
Time-zone mechanism.
Date in window.
Stop device and interrupter.
Battery End-of-Life indicator (E.O.L.)
6 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 42 months.

时针、分针、秒针。
时区功能。
日期、快速调校日历。
拉停秒针可减省电池用量及调校时间。
更换电池提示。
6 颗宝石。
电池理论寿命:42 个月。



ETA E63.501 PreciDrive

FLATLINE



H 1,95 mm

Heures, minutes, petite seconde.
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.).
10 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 41 mois (pile 29 mAh)
ou 57 mois (pile 40 mAh).

Stunden, Minuten, kleine Sekunde.
Batterie-End-Anzeige (E.O.L.).
10 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 41 Monate (Batterie 29 mAh)
oder 57 Monate (Batterie 40 mAh).

Hours, minutes, small second.
End-of-life display (E.O.L.).
10 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 41 months (battery 29 mAh)
or 57 months (battery 40 mAh).

时针、分针、小秒针。
低电量指示 (E.O.L.)。
10 颗宝石。
电池理论寿命:41 个月 (电池容量 29 mAh) 或
57 个月 (电池容量 40 mAh)。



10 1/2'''

MOUVEMENTS ANALOGIQUES (2 - 3 AIGUILLES)

ANALOGUE UHRWERKE (2 - 3 UHRZEIGER) | ANALOGUE MOVEMENTS (2 - 3 HANDS) | 指针机芯 (2 - 3 指针)

10 1/2'''

Ø 23,30 mm



ETA E63.511
PreciDrive



H 1,95 mm

FLATLINE

Heures, minutes, petite seconde.
Quantième à guichet.
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.).
10 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 41 mois (pile 29 mAh)
ou 57 mois (pile 40 mAh).

Stunden, Minuten, kleine Sekunde.
Datum im Fenster.
Batterie-End-Anzeige (E.O.L.).
10 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 41 Monate (Batterie 29 mAh)
oder 57 Monate (Batterie 40 mAh).

Hours, minutes, small second.
Date in window.
End-of-life display (E.O.L.).
10 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 41 months (battery 29 mAh)
or 57 months (battery 40 mAh).

时针、分针、小秒针。
日期显示窗。
低电量指示 (E.O.L.)。
10 颗宝石。
电池理论寿命: 41 个月 (电池容量 29 mAh) 或
57 个月 (电池容量 40 mAh)。



ETA 804.192 ALARME

FASHIONLINE




H 4,05 mm

Heures, minutes, seconde au centre.
Réveil 12 h.
Quantième à guichet.
0 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 36 mois.

Stunden, Minuten, Zentralsekunde.
Wecker 12 Std.
Datum im Fenster.
Theoretische Autonomie der Batterie : 36 Monate.

Hours, minutes, central second.
Alarm clock 12 h.
Date in window.
0 jewel.
Theoretical battery's lifetime : 36 months.

时针、分针、秒针。
12 小时响闹。
日期显示窗。
无宝石。
电池理论寿命: 36 个月。



MOUVEMENTS ANALOGIQUES (2 - 3 AIGUILLES)

ANALOGUE UHRWERKE (2 - 3 UHRZEIGER) | ANALOGUE MOVEMENTS (2 - 3 HANDS) | 指针机芯 (2 - 3 指针)

11½'''

Ø 25,60 mm

ETA E64.031

FLATLINE



H 1,95 mm

Heures, minutes.
Dispositif stop moteurs.
Long Life.
8 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 72 mois (pile 29 mAh)
ou 100 (pile 40 mAh) mois.

Stunden, Minuten.
Stopp Motoren Einrichtung.
Long Life.
8 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 72 Monate (Batterie 29 mAh)
oder 100 Monate (Batterie 40 mAh).

Hours, minutes.
Stop-motors device.
Long Life.
8 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 72 months (battery 29 mAh)
or 100 months (battery 40 mAh).

时针、分针、秒针。
拉停秒针可减省电池用量及调校时间。
使用长寿命电池。
8 颗宝石。
电池理论寿命:72 个月 (电池容量 29 mAh) 或
100 个月 (电池容量 40 mAh)。



ETA E64.041

FLATLINE



H 1,95 mm

Heures, minutes.
Quantième à guichet.
Long Life.
8 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 72 mois (pile 29 mAh)
ou 100 (pile 40 mAh) mois.

Stunden, Minuten.
Datum im Fenster.
Long Life.
8 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 72 Monate (Batterie 29 mAh)
oder 100 Monate (Batterie 40 mAh).

Hours, minutes.
Date in window.
Long Life.
8 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 72 months (battery 29 mAh)
or 100 months (battery 40 mAh).

时针、分针。
日期、快速调校日历。
使用长寿命电池。
8 颗宝石。
电池理论寿命:72 个月 (电池容量 29 mAh) 或
100 个月 (电池容量 40 mAh)。



11 1/2'''

MOUVEMENTS ANALOGIQUES (2 - 3 AIGUILLES)

ANALOGUE UHRWERKE (2 - 3 UHRZEIGER) | ANALOGUE MOVEMENTS (2 - 3 HANDS) | 指针机芯 (2 - 3 指针)

11 1/2'''

Ø 25,60 mm



ETA E64.101
PreciDrive



H 1,95 mm

FLATLINE

Heures, minutes, seconde au centre.
Dispositif stop et interrupteur.
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.).
8 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 41 mois (pile 29 mAh)
ou 57 mois (pile 40 mAh).

Stunden, Minuten, Zentralsekunde.
Stopp-Vorrichtung und Unterbrecher.
Batterie-Endanzeige (E.O.L.).
8 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 41 Monate (Batterie 29 mAh)
oder 57 Monate (Batterie 40 mAh).

Hours, minutes, central second.
Stop device and interrupter.
Battery End-of-Life indicator (E.O.L.).
8 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 41 months (battery 29 mAh)
or 57 months (battery 40 mAh).

时针、分针、秒针。
拉停秒针可减省电池用量及调校时间。
更换电池提示。
8 颗宝石。
电池理论寿命: 41 个月 (电池容量 29 mAh) 或
57 个月 (电池容量 40 mAh)。

ETA 955.102

NORMFLATLINE




H 2,50 mm

Heures, minutes, seconde au centre.
Dispositif stop et interrupteur.
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.).
7 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 68 mois (pile 40 mAh)
ou 94 mois (pile 55 mAh).

Stunden, Minuten, Zentralsekunde.
Stopp-Vorrichtung und Unterbrecher.
Batterie-Endanzeige (E.O.L.).
7 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 68 Monate (Batterie 40 mAh)
oder 94 Monate (Batterie 55 mAh).

Hours, minutes, central second.
Stop device and interrupter.
Battery End-of-Life indicator (E.O.L.).
7 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 68 months (battery 40 mAh)
or 94 months (battery 55 mAh).

时针、分针、秒针。
拉停秒针可减省电池用量及调校时间。
更换电池提示。
7 颗宝石。
电池理论寿命: 68 个月 (电池容量 40 mAh) 或
94 个月 (电池容量 55 mAh)。



MOUVEMENTS ANALOGIQUES (2 - 3 AIGUILLES)

ANALOGUE UHRWERKE (2-3 UHRZEIGER) | ANALOGUE MOVEMENTS (2 - 3 HANDS) | 指针机芯 (2 - 3 指针)

ETA F06.101

TRENDLINE



H 2,50 mm

Heures, minutes, avec ou sans seconde au centre.
Dispositif stop et interrupteur.
3 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 68 mois (pile 40 mAh)
ou 94 mois (pile 55 mAh).

Stunden, Minuten, mit oder ohne Zentralsekunde.
Stopp-Vorrichtung und Unterbrecher.
3 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 68 Monate (Batterie 40 mAh)
oder 94 Monate (Batterie 55 mAh).

Hours, minutes, with or without central second.
Stop device and interrupter.
3 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 68 months (battery 40 mAh)
or 94 months (battery 55 mAh).

时针、分针，带或不带中央秒针。
拉停秒针可减省电池用量及调校时间。
3 颗宝石。
电池理论寿命：68 个月 (电池容量 40 mAh) 或
94 个月 (电池容量 55 mAh)。



ETA F06.401 PreciDrive



H 2,50 mm

TRENDLINE

NEW

Heures, minutes, avec ou sans seconde au centre.
Dispositif stop et interrupteur.
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.).
3 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 68 mois (pile 40 mAh)
ou 94 mois (pile 55 mAh).

Stunden, Minuten, mit oder ohne Zentralsekunde.
Stopp-Vorrichtung und Unterbrecher.
Batterie-Endanzeige (E.O.L.).
3 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 68 Monate (Batterie 40 mAh)
oder 94 Monate (Batterie 55 mAh).

Hours, minutes, with or without central second.
Stop device and interrupter.
Battery End-of-Life display (E.O.L.).
3 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 68 months (battery 40 mAh)
or 94 months (battery 55 mAh).

时针、分针，带或不带中央秒针。
拉停秒针可减省电池用量及调校时间。
更换电池提示。
3 颗宝石。
电池理论寿命：68 个月 (电池容量 40 mAh) 或
94 个月 (电池容量 55 mAh)。



11 1/2'''

MOUVEMENTS ANALOGIQUES (2 - 3 AIGUILLES)

ANALOGUE UHRWERKE (2 - 3 UHRZEIGER) | ANALOGUE MOVEMENTS (2 - 3 HANDS) | 指针机芯 (2 - 3 指针)

11 1/2'''

Ø 25,60 mm

ETA 955.652


H 2,50 mm

THERMOLINE


Heures, minutes, seconde au centre.
Quantième à guichet.
Changement de la date instantané.
Pile type « LITHIUM » (U=3V).
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.).
7 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 180 mois.

Stunden, Minuten, Zentralsekunde.
Datum im Fenster.
Schnellschaltendes Datum.
Batterie Typ « LITHIUM » (U=3V).
Batterie-End-Anzeige (E.O.L.).
7 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 180 Monate.

Hours, minutes, central second.
Date in window.
Instantaneous change of date.
Battery « LITHIUM » type (U=3V).
End-of-Life display (E.O.L.).
7 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 180 months.

时针、分针、秒针。
日期显示窗。
瞬时日期变更。
锂”电池类型 (电压 3 V)。
更换电池提示。
7 颗宝石。
电池理论寿命: 180 个月。


ETA E64.111
PreciDrive


H 1,95 mm

FLATLINE

Heures, minutes, seconde au centre.
Quantième à guichet.
Dispositif stop et interrupteur.
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.).
8 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 41 mois (pile 29 mAh)
ou 57 mois (pile 40 mAh).

Stunden, Minuten, Zentralsekunde.
Datum im Fenster.
Stopp-Vorrichtung und Unterbrecher.
Batterie-Endanzeige (E.O.L.).
8 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 41 Monate (Batterie 29 mAh)
oder 57 Monate (Batterie 40 mAh).

Hours, minutes, central second.
Date in window.
Stop device and interrupter.
Battery End-of-Life indicator (E.O.L.).
8 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 41 months (battery 29 mAh)
or 57 months (battery 40 mAh).

时针、分针、秒针。
日期、快速调校日历。
拉停秒针可节省电池用量及调校时间。
更换电池提示。
8 颗宝石。
电池理论寿命: 41 个月 (电池容量 29 mAh) 或
57 个月 (电池容量 40 mAh)。



MOUVEMENTS ANALOGIQUES (2 - 3 AIGUILLES)

ANALOGUE UHRWERKE (2-3 UHRZEIGER) | ANALOGUE MOVEMENTS (2 - 3 HANDS) | 指针机芯 (2 - 3 指针)

ETA 955.112

NORMFLATLINE



H 2,50 mm

Heures, minutes, seconde au centre.
Quantième à guichet.
Dispositif stop et interrupteur.
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.).
7 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 78 mois (pile 40 mAh)
ou 108 mois (pile 55 mAh). **new**

Stunden, Minuten, Zentralsekunde.
Datum im Fenster.
Stopp-Vorrichtung und Unterbrecher.
Batterie-Endanzeige (E.O.L.).
7 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 78 Monate (Batterie 40 mAh)
oder 108 Monate (Batterie 55 mAh). **new**

Hours, minutes, central second.
Date in window.
Stop device and interrupter.
Battery End-of-Life indicator (E.O.L.).
7 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 78 months (battery 40 mAh)
or 108 months (battery 55 mAh). **new**

时针、分针、秒针。
日期、快速调校日历。
拉停秒针可减省电池用量及调校时间。
更换电池提示。
7 颗宝石。
电池理论寿命：78 个月 (电池容量 40 mAh) 或
108 个月 (电池容量 55 mAh)。 **new**



ETA F06.111

TRENDLINE




H 2,50 mm

Heures, minutes, avec ou sans seconde au centre.
Quantième à guichet.
Dispositif stop et interrupteur.
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.).
3 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 68 mois (pile 40 mAh)
ou 94 mois (pile 55 mAh).

Stunden, Minuten, mit oder ohne Zentralsekunde.
Datum im Fenster.
Stopp-Vorrichtung und Unterbrecher.
Batterie-Endanzeige (E.O.L.).
3 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 68 Monate (Batterie 40 mAh)
oder 94 Monate (Batterie 55 mAh).

Hours, minutes, with or without central second.
Date in window.
Stop device and interrupter.
Battery End-of-Life display (E.O.L.).
3 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 68 months (battery 40 mAh)
or 94 months (battery 55 mAh).

时针、分针，带或不带中央秒针。
日期、快速调校日历。
拉停秒针可减省电池用量及调校时间。
更换电池提示。
3 颗宝石。
电池理论寿命：68 个月 (电池容量 40 mAh) 或
94 个月 (电池容量 55 mAh)。



11 1/2'''

MOUVEMENTS ANALOGIQUES (2 - 3 AIGUILLES)

ANALOGUE UHRWERKE (2 - 3 UHRZEIGER) | ANALOGUE MOVEMENTS (2 - 3 HANDS) | 指针机芯 (2 - 3 指针)

11 1/2'''

Ø 25,60 mm

NEW



ETA F06.411
PreciDrive



H 2,50 mm

TRENDLINE

Heures, minutes, avec ou sans seconde au centre.
Quantième à guichet.
Dispositif stop et interrupteur.
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.).
3 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 68 mois (pile 40 mAh)
ou 94 mois (pile 55 mAh).

Stunden, Minuten, mit oder ohne Zentralsekunde.
Datum im Fenster.
Stopp-Vorrichtung und Unterbrecher.
Batterie-Endanzeige (E.O.L.).
3 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 68 Monate (Batterie 40 mAh)
oder 94 Monate (Batterie 55 mAh).

Hours, minutes, with or without central second.
Date in window.
Stop device and interrupter.
Battery End-of-Life display (E.O.L.).
3 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 68 months (battery 40 mAh)
or 94 months (battery 55 mAh).

时针、分针，带或不带中央秒针。
日期、快速调校日历。
拉停秒针可减省电池用量及调校时间。
更换电池提示。
3 颗宝石。
电池理论寿命：68 个月 (电池容量 40 mAh) 或
94 个月 (电池容量 55 mAh)。

ETA 805.112

FASHIONLINE





H 3,65 mm

Heures, minutes, seconde au centre.
Quantième à guichet.
Stop secondes.
0 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 40 mois.

Stunden, Minuten, Zentralsekunde.
Datum im Fenster
Sekundenstopp.
0 Stein.
Theoretische Autonomie der Batterie : 40 Monate.

Hours, minutes, central second.
Date in window.
Stop seconds.
0 jewel.
Theoretical battery's lifetime : 40 months.

时针、分针、秒针。
日期。
拉停秒针可减省电池用量及调校时间。
无宝石。
电池理论寿命：40 个月。




MOUVEMENTS ANALOGIQUES (2 - 3 AIGUILLES)

ANALOGUE UHRWERKE (2-3 UHRZEIGER) | ANALOGUE MOVEMENTS (2 - 3 HANDS) | 指针机芯 (2 - 3 指针)

ETA F06.161

TRENDLINE

new



H 3,60 mm

BIG DATE

Heures, minutes, seconde au centre.
Quantième à grand guichet à
12 heures, à 3 heures ou à 6 heures.
Dispositif stop et interrupteur.
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.).

Stunden, Minuten, Zentralsekunde.
Datum im grossen Fenster bei 12 Uhr,
3 Uhr oder 6 Uhr.
Stopp-Vorrichtung und Unterbrecher.
Batterie-Endanzeige (E.O.L.).

Hours, minutes, central second.
Big date window at 12, 3 or 6 o'clock.
Stop device and interrupter.
Battery End-of-Life display (E.O.L.).

时针、分针、秒针。
12点、3点或6点钟位置设有大日期窗口
半瞬时日期大显示窗，快速调校日历。
拉停秒针可减省电池用量及调校时间。
更换电池提示。

3 rubis.
Autonomie théorique de la pile :
68 mois (pile 40 mAh)
ou 94 mois (pile 55 mAh).

3 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie :
68 Monate (Batterie 40 mAh)
oder 94 Monate (Batterie 55 mAh).

3 jewels.
Theoretical battery's lifetime :
68 months (battery 40 mAh)
or 94 months (battery 55 mAh).

3 颗宝石。
电池理论寿命：68 个月 (电池容量
40 mAh) 或
94 个月 (电池容量 55 mAh)。



ETA F06.461 PreciDrive

NEW

TRENDLINE



H 3,60 mm

BIG DATE

Comme **ETA F06.161**
mais avec PRECIDRIVE.

Gleich wie **ETA F06.161**
aber mit PRECIDRIVE.

Like **ETA F06.161**
but with PRECIDRIVE.

与**ETA F06.161**相似，
但带有PRECIDRIVE



MOUVEMENTS ANALOGIQUES (2 - 3 AIGUILLES)

ANALOGUE UHRWERKE (2 - 3 UHRZEIGER) | ANALOGUE MOVEMENTS (2 - 3 HANDS) | 指针机芯 (2 - 3 指针)

11 1/2'''

Ø 25,60 mm

ETA 955.122

NORMFLATLINE



H 3,00 mm

Heures, minutes, seconde au centre.
 Quantième date et jour à guichet.
 Dispositif stop et interrupteur.
 Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.).
 7 rubis.
 Autonomie théorique de la pile : 68 mois (pile 40 mAh)
 ou 94 mois (pile 55 mAh).

Stunden, Minuten, Zentralsekunde.
 Datum und Tag im Fenster.
 Stopp-Vorrichtung und Unterbrecher.
 Batterie-Endanzeige (E.O.L.).
 7 Steine.
 Theoretische Autonomie der Batterie : 68 Monate (Batterie 40 mAh)
 oder 94 Monate (Batterie 55 mAh).

Hours, minutes, central second.
 Date, day in window.
 Stop device and interrupter.
 Battery End-of-Life display (E.O.L.).
 7 jewels.
 Theoretical battery's lifetime : 68 months (battery 40 mAh)
 or 94 months (battery 55 mAh).

时针、分针、秒针。
 日期和星期，快速调校日历。
 拉停秒针可减省电池用量及调校时间。
 更换电池提示。
 7 颗宝石。
 电池理论寿命：68 个月 (电池容量 40 mAh) 或
 94 个月 (电池容量 55 mAh)。

ETA 805.122

FASHIONLINE




H 3,65 mm

Heures, minutes, seconde au centre.
 Quantième date et jour à guichet.
 Stop secondes.
 0 rubis.
 Autonomie théorique de la pile : 40 mois.

Stunden, Minuten, Zentralsekunde.
 Datum und Tag im Fenster.
 Sekundenstopp.
 0 Stein.
 Theoretische Autonomie der Batterie : 40 Monate.

Hours, minutes, central second.
 Date, day in window.
 Stop seconds.
 0 jewel.
 Theoretical battery's lifetime : 40 months.

时针、分针、秒针。
 日期、星期。
 拉停秒针可减省电池用量及调校时间。
 无宝石。
 电池理论寿命：40 个月。



MOUVEMENTS ANALOGIQUES (2 - 3 AIGUILLES)

ANALOGUE UHRWERKE (2-3 UHRZEIGER) | ANALOGUE MOVEMENTS (2 - 3 HANDS) | 指针机芯 (2 - 3 指针)

ETA 955.132

NORMFLATLINE




H 3,00 mm

Heures, minutes, seconde au centre.
 Quantième date et jour à guichet.
 Dispositif stop et interrupteur.
 Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.).
 7 rubis.
 Autonomie théorique de la pile : 78 mois (pile 40 mAh)
 ou 108 mois (pile 55 mAh). **new**

Stunden, Minuten, Zentralsekunde.
 Datum und Tag im Fenster.
 Stopp-Vorrichtung und Unterbrecher.
 Batterie-Endanzeige (E.O.L.).
 7 Steine.
 Theoretische Autonomie der Batterie : 78 Monate (Batterie 40 mAh)
 oder 108 Monate (Batterie 55 mAh). **new**

Hours, minutes, central second.
 Date, day in window.
 Stop device and interrupter.
 Battery End-of-Life display (E.O.L.).
 7 jewels.
 Theoretical battery's lifetime : 78 months (battery 40 mAh)
 or 108 months (battery 55 mAh). **new**

时针、分针、秒针。
 “3点钟”位置处的日期显示，“12点钟”位置处的星期显示，快速调校日历。
 拉停秒针可减省电池用量及调校时间。
 更换电池提示。
 7 颗宝石。
 电池理论寿命:78 个月 (电池容量 40 mAh) 或
 108 个月 (电池容量 55 mAh)。 **new**

ETA E64.501
PreciDrive

H 1,95 mm

FLATLINE

Heures, minutes, petite seconde.
 Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.).
 10 rubis.
 Autonomie théorique de la pile : 41 mois (pile 29 mAh)
 ou 57 mois (pile 40 mAh).

Stunden, Minuten, kleine Sekunde.
 Batterie-End-Anzeige (E.O.L.).
 10 Steine.
 Theoretische Autonomie der Batterie : 41 Monate (Batterie 29 mAh)
 oder 57 Monate (Batterie 40 mAh).

Hours, minutes, small second.
 End-of-life display (E.O.L.).
 10 jewels.
 Theoretical battery's lifetime : 41 months (Batterie 29 mAh) or
 57 months (Batterie 40 mAh).

时针、分针、小秒针。
 低电量指示 (E.O.L.)。
 10 颗宝石。
 电池理论寿命:41 个月 (电池容量 29 mAh) 或
 57 个月 (电池容量 40 mAh)。



11 1/2'''

MOUVEMENTS ANALOGIQUES (2 - 3 AIGUILLES)

ANALOGUE UHRWERKE (2 - 3 UHRZEIGER) | ANALOGUE MOVEMENTS (2 - 3 HANDS) | 指针机芯 (2 - 3 指针)

11 1/2'''

Ø 25,60 mm



ETA E64.511
PreciDrive



H 1,95 mm

FLATLINE

Heures, minutes, petite seconde.
Quantième à guichet.
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.).
10 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 41 mois (pile 29 mAh)
ou 57 mois (pile 40 mAh).

Stunden, Minuten, kleine Sekunde.
Datum im Fenster.
Batterie-End-Anzeige (E.O.L.).
10 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 41 Monate (Batterie 29 mAh)
oder 57 Monate (Batterie 40 mAh).

Hours, minutes, small second.
Date in window.
End-of-life display (E.O.L.).
10 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 41 months (Batterie 29 mAh)
or 57 months (Batterie 40 mAh).

时针、分针、小秒针。
日期显示窗。
低电量指示 (E.O.L.)。
10 颗宝石。
电池理论寿命: 41 个月 (电池容量 29 mAh)
57 个月 (电池容量 40 mAh)。



MOUVEMENTS ANALOGIQUES (2 - 3 AIGUILLES)


ANALOGUE UHRWERKE (2-3 UHRZEIGER) | ANALOGUE MOVEMENTS (2 - 3 HANDS) | 指针机芯 (2 - 3 指针)

13¹/₄"

Ø 30,00 mm

ETA F07.101

TRENDLINE




H 2,50 mm

Heures, minutes, avec ou sans seconde au centre.
Dispositif stop et interrupteur.
3 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 68 mois (pile 40 mAh)
ou 94 mois (pile 55 mAh).

Stunden, Minuten, mit oder ohne Zentralsekunde.
Stopp-Vorrichtung und Unterbrecher.
3 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 68 Monate (Batterie 40 mAh)
oder 94 Monate (Batterie 55 mAh).

Hours, minutes, with or without central second.
Stop device and interrupter.
3 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 68 months (battery 40 mAh)
or 94 months (battery 55 mAh).

时针、分针，带或不带中央秒针。
拉停秒针可减省电池用量及调校时间。
3 颗宝石。
电池理论寿命：68 个月 (电池容量 40 mAh) 或
94 个月 (电池容量 55 mAh)。

ETA F07.401
PreciDrive

NEW

TRENDLINE



H 2,50 mm

Heures, minutes, avec ou sans seconde au centre.
Dispositif stop et interrupteur.
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.).
3 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 68 mois (pile 40 mAh)
ou 94 mois (pile 55 mAh).

Stunden, Minuten, mit oder ohne Zentralsekunde.
Stopp-Vorrichtung und Unterbrecher.
Batterie-Endanzeige (E.O.L.).
3 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 68 Monate (Batterie 40 mAh)
oder 94 Monate (Batterie 55 mAh).

Hours, minutes, with or without central second.
Stop device and interrupter.
Battery End-of-Life display (E.O.L.).
3 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 68 months (battery 40 mAh)
or 94 months (battery 55 mAh).

时针、分针，带或不带中央秒针。
拉停秒针可减省电池用量及调校时间。
更换电池提示。
3 颗宝石。
电池理论寿命：68 个月 (电池容量 40 mAh) 或
94 个月 (电池容量 55 mAh)。



13¹/₄'''

MOUVEMENTS ANALOGIQUES (2 - 3 AIGUILLES)


ANALOGUE UHRWERKE (2 - 3 UHRZEIGER) | ANALOGUE MOVEMENTS (2 - 3 HANDS) | 指针机芯 (2 - 3 指针)

13¹/₄'''

Ø 30,00 mm

ETA F07.111

TRENDLINE



H 2,50 mm

Heures, minutes, avec ou sans seconde au centre.
Quantième à guichet.
Dispositif stop et interrupteur.
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.).
3 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 68 mois (pile 40 mAh)
ou 94 mois (pile 55 mAh).

Stunden, Minuten, mit oder ohne Zentralsekunde.
Datum im Fenster.
Stopp-Vorrichtung und Unterbrecher.
Batterie-Endanzeige (E.O.L.).
3 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 68 Monate (Batterie 40 mAh)
oder 94 Monate (Batterie 55 mAh).

Hours, minutes, with or without central second.
Date in window.
Stop device and interrupter.
Battery End-of-Life display (E.O.L.).
3 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 68 months (battery 40 mAh)
or 94 months (battery 55 mAh).

时针、分针，带或不带中央秒针。
日期、快速调校日历。
拉停秒针可减省电池用量及调校时间。
更换电池提示。
3 颗宝石。
电池理论寿命：68 个月 (电池容量 40 mAh) 或
94 个月 (电池容量 55 mAh)。



ETA F07.411 PreciDrive



H 2,50 mm

TRENDLINE

Heures, minutes, avec ou sans seconde au centre.
Quantième à guichet.
Dispositif stop et interrupteur.
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.).
3 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 68 mois (pile 40 mAh)
ou 94 mois (pile 55 mAh).

Stunden, Minuten, mit oder ohne Zentralsekunde.
Datum im Fenster.
Stopp-Vorrichtung und Unterbrecher.
Batterie-Endanzeige (E.O.L.).
3 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 68 Monate (Batterie 40 mAh)
oder 94 Monate (Batterie 55 mAh).

Hours, minutes, with or without central second.
Date in window.
Stop device and interrupter.
Battery End-of-Life display (E.O.L.).
3 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 68 months (battery 40 mAh)
or 94 months (battery 55 mAh).

时针、分针，带或不带中央秒针。
日期、快速调校日历。
拉停秒针可减省电池用量及调校时间。
更换电池提示。
3 颗宝石。
电池理论寿命：68 个月 (电池容量 40 mAh) 或
94 个月 (电池容量 55 mAh)。



NEW

Contrôle de la précision

NOUVELLES TECHNOLOGIES

Präzisionskontrolle

NEUE TECHNOLOGIEN

Precision testing

NEW TECHNOLOGIES


精确性测试

新技术


Pile
Batterie
Battery
电池





Boîtier quartz / ic
Gehäuse für Quarz / IC
Quartz case / ic
水晶表壳 / 集成电路




Moteur
Motor
Motor
马达



Rouage
Räderwerk
Gear-Train
齿轮系



>



> Multiples combinaisons d'affichage
Verschiedene Anzeigekombinationen
Multiples display combinations
多重显示组合

TECHNOLOGIES



PowerDrive

Introduction **PowerDrive** : Grâce à un microcontrôleur de dernière génération capable de piloter plusieurs moteurs, la vitesse de déplacement des aiguilles peut atteindre 200 sauts par seconde dans un ou l'autre sens de rotation.

L'augmentation de la vitesse de rotation des aiguilles n'a aucune influence sur la consommation du mouvement, cette dernière est même nettement réduite en mode haute vitesse.

Einführung **PowerDrive** : Dank eines Mikrocontrollers der neuesten Generation mit der Fähigkeit, mehrere Motoren gleichzeitig zu steuern, kann die Geschwindigkeit der Uhrzeiger bis zu 200 Sprünge pro Sekunde in einer oder anderen Drehrichtungen erreichen.

Die erhöhte Drehgeschwindigkeit der Uhrzeiger wirkt sich nicht auf den Stromverbrauch des Uhrwerks aus, im Gegenteil: Dieser ist im Hochgeschwindigkeitsmodus deutlich niedriger.

PowerDrive introduction : Thanks to a latest-generation micro-controller capable of controlling several motors, the hand movement speed can be as much as 200 jumps per second in either direction of rotation.

The increased hand rotation speed has no effect on the movement consumption; it is even considerably reduced in high-speed mode.

PowerDrive 介绍: 最新一代的微控制器能够同时控制数个马达, 得益于此, 指针朝任一方向的旋转速度皆可达每秒 200 跳之多。

指针旋转速度的提升却并没有增加机芯的能耗, 相反, 在高速模式下甚至大幅降低了能耗。

Ce nouveau microcontrôleur embarque une mémoire flash qui permet une multitude de combinaisons d'affichage sur les différents compteurs. Cette flexibilité d'affichage combinée au déplacement rapide et bidirectionnel des aiguilles permet notamment de nombreuses possibilités d'affichage rétrograde et des remises à zéro instantanées.

Dieser neue Mikrocontroller verfügt über einen Flash-Speicher, der eine Vielzahl von Anzeigekombinationen für die verschiedenen Zählwerke ermöglicht. Diese Flexibilität der Anzeige ermöglicht in Kombination mit der schnellen Zeigerbewegung in beiden Richtungen zum Beispiel zahlreiche rückwärtslaufende Anzeigen und die sofortige Nullsetzung.

This new micro-controller has a built-in flash memory, enabling multiple display combinations on the various counters. This display flexibility, combined with rapid two-way movement of the hands, provides in particular numerous retrograde display options and instantaneous resets.

这种全新的微控制器内置了闪存, 从而在各种计时盘上实现了多样的显示组合。这种显示的灵活性, 加之指针的双向快速运行, 从而提供了众多逆跳显示选项, 且使即时复位成为可能。

NOUVELLES



PreciDrive

Introduction PreciDrive : – Scellés sous vide dans un boîtier en céramique, le circuit intégré (IC) et le quartz sont protégés de toute influence liée à l'humidité. L'IC intègre un système oscillant permettant de mesurer la température du quartz. Cette mesure permet de corriger la marche en compensant la déviation de fréquence en fonction de la température. Il en résulte une très haute précision remplissant les exigences de performance demandées par la prescription de contrôle pour l'obtention du titre de chronomètre à quartz (COSC).

Einführung PreciDrive : – Der Integrierte Schaltkreis (IC) und der Quarz sind durch die Vakuumversiegelung in einem Keramikgehäuse vor jedem Feuchtigkeitseinfluss geschützt. Der IC verfügt über ein oszillierendes System, mit dem die Temperatur des Quarzes gemessen wird. Diese Messung ermöglicht den Gangausgleich durch die Kompensation der temperaturbedingten Frequenzabweichungen. Das Ergebnis ist ein hochpräziser Gang, der die von den Prüfvorschriften für die Erteilung des Quarzuhren-Zertifikats (COSC) gestellten Leistungsanforderungen erfüllt.

PreciDrive introduction : – Vacuum sealed in a ceramic case, the integrated circuit (IC) and the quartz are protected from any influence of moisture. The IC has a built-in oscillating system for measuring the quartz temperature. This measurement can correct the rate, by compensating for the frequency deviation as a function of the temperature. This results in very high precision, in line with the performance requirements demanded by the quartz chronometer qualification test (COSC).

PreciDrive 介绍: 集成电路 (IC) 与石英皆真空密封在陶瓷表壳内, 免受湿气影响。集成电路内置了可以测量石英温度的摆动系统, 这种测量系统可补偿因温度影响而产生的频率偏移, 更正频率。这就保证了极高的精度, 满足瑞士官方天文台检测机构 (COSC) 对精密石英表的品质测试要求。



PowerDrive gère le pilotage des moteurs du chronographe et permet d'augmenter la vitesse de déplacement des aiguilles à plus de 200 Hz (soit 200 sauts d'aiguille par seconde dans les deux sens de rotation). Cette technologie améliore le contrôle de déplacement des aiguilles ce qui **offre un affichage très dynamique**.

PowerDrive permet également de nombreuses possibilités de programmation des compteurs. Cette technologie apporte au client de **multiples combinaisons d'affichage**.

PowerDrive regelt die Steuerung der Motoren des Chronographen und ermöglicht eine Steigerung der Bewegungsgeschwindigkeit der Uhrzeiger auf mehr als 200 Hz (d. h. 200 Zeigersprünge pro Sekunde in beiden Drehrichtungen). Diese Technologie führt zu einer kontrollierteren Bewegung der Zeiger und **ermöglicht dadurch eine äusserst dynamische Anzeige**.

Mit PowerDrive sind auch verschiedenste Programmierungen der Zählwerke möglich. Dank dieser Technologie verfügt der Kunde über eine **grosse Vielfalt an Anzeigemöglichkeiten**.

PowerDrive controls the running of the chronograph motors, and can increase the hand movement speed to more than 200 Hz (i.e. 200 hand jumps per second in either direction of rotation). This technology improves the hand movement control, **making for a highly dynamic display**.

PowerDrive also provides numerous counter programming options. This technology gives the customer **multiple display combinations**.

PowerDrive 控制着计时码表马达的运行, 可将指针的运行速度提升至 200 Hz 以上 (即指针每秒在任一方向皆可跳动 200 次)。该技术增强了对指针的控制, 成就了高度动态的显示。

PowerDrive 也为计时盘提供了众多预设选项。该技术令使用者有多种显示组合可选。



PreciDrive permet d'atteindre une précision pouvant passer la certification Chronomètre COSC avec un porté de la montre sans choc et à une température comprise entre 20°C et 30°C. Cette précision peut être atteinte grâce au principe de fonctionnement de **thermo-compensation** qui contrôle et régule les impulsions du moteur en fonction des changements de température ambiante.

En associant le quartz et le circuit intégré dans un même boîtier étanche, la précision **est insensible à l'humidité**.

Mit PreciDrive wird die für das Uhrenzertifikat COSC erforderliche Präzision erreicht, gültig für Uhren, die stossfrei und bei Temperaturen zwischen 20 °C und 30 °C getragen werden. Diese Präzision wird durch die **Thermo-Kompensation** erreicht, bei der die Motorimpulse abhängig von der jeweiligen Umgebungstemperatur kontrolliert und geregelt werden. Da der Quarz und der integrierte Schaltkreis ausserdem im selben dichten Gehäuse untergebracht sind, ist die Präzision **unempfindlich für Feuchtigkeit**.

PreciDrive can achieve a precision which can pass the COSC Chronometer certification, provided the watch is not exposed to impacts, and kept at a temperature of between 20°C and 30°C. This precision can be achieved thanks to the **thermo-compensation** operating principle, which controls and regulates the motor pulses according to changes in the ambient temperature. By virtue of combining the quartz and integrated circuit in the same waterproof case, the precision **is insensitive to moisture**.

PreciDrive 可达到的超高精度能够通过 COSC 天文台认证测试, 只要计时不遭受撞击并处于 20°C 至 30°C 温度下。之所以能够达到如此高的精度, 要归功于热补偿运行原理, 它可根据环境温度的变化控制和调整马达的脉冲。

由于石英和集成电路皆密封于同一个防水表壳内, 计时的精度不会受到湿气影响。



MOUVEMENTS CHRONOGRAPHES ANALOGIQUES
ANALOGUE CHRONOGRAPHENWERKE
ANALOGUE CHRONOGRAPH MOVEMENTS

指针计时码表机芯

SWISS MADE

10½^{'''}

Ø 23,30 mm

							
THERMOLINE							
FLATLINE							
NORMFLATLINE	251.474 ZA H 4,70 mm 23 jewels 						
	251.474 ZB H 4,70 mm 23 jewels 	251.474 YB H 4,70 mm 23 jewels 	251.474 XB H 4,70 mm 23 jewels 				
TRENDLINE							
FASHIONLINE				G15.212 AA H 5,25 mm 6 jewels 		G15.562 BE H 5,25 mm 6 jewels 	
				G15.212 AB H 5,25 mm 6 jewels 	G15.261 H 5,25 mm 6 jewels	G15.562 BF H 5,25 mm 6 jewels 	





MOUVEMENTS CHRONOGRAPHES ANALOGIQUES
ANALOGUE CHRONOGRAPHENWERKE
ANALOGUE CHRONOGRAPH MOVEMENTS

SWISS MADE

指针计时码表机芯

13¼^{'''}

Ø 30,00 mm

				 1/100TH OF A SECOND					
THERMOLINE									
FLATLINE			251.264 BD H 5,00 mm 27 jewels 	251.264 AA H 5,00 mm 27 jewels 			251.294 FH H 5,00 mm 27 jewels Fly-back 	251.294 JH H 5,00 mm 27 jewels 	
			251.264 BE H 5,00 mm 27 jewels 	251.264 AN H 5,00 mm 27 jewels 	251.264 HE H 5,00 mm 27 jewels 	251.264 IE H 5,00 mm 27 jewels 	251.294 FK H 5,00 mm 27 jewels Fly-back 	251.294 JK H 5,00 mm 27 jewels 	
NORMFLATLINE	251.274 CF H 4,60 mm 22 jewels 	251.274 DJ H 4,60 mm 22 jewels 							
	251.274 CG H 4,60 mm 22 jewels 								
TRENDLINE									
FASHIONLINE									





MOUVEMENTS CHRONOGRAPHES ANALOGIQUES
ANALOGUE CHRONOGRAPHENWERKE
ANALOGUE CHRONOGRAPH MOVEMENTS

SWISS MADE

指针计时码表机芯

13¼^{'''}

Ø 29,80 mm



THERMOLINE							
FLATLINE							
NORMFLATLINE							
TRENDLINE							
FASHIONLINE	G10.212 AJ H 5,12 mm 4 jewels Laptimer				G10.712 CD H 5,62 mm 4 jewels	G10.962 BF H 5,12 mm 4 jewels	
	G10.212 AP H 5,12 mm 4 jewels Laptimer		G10.212 AN H 5,12 mm 4 jewels Fly-back	G10.212 AM H 5,12 mm 4 jewels Day, Date, GMT	G10.712 CB H 5,62 mm 4 jewels	G10.962 BE H 5,12 mm 4 jewels	G10.962 EO H 5,12 mm 4 jewels
	G10.212 AD H 5,12 mm 4 jewels		G10.212 AQ H 5,12 mm 4 jewels Chrono 12h				
	G10.212 AB H 5,12 mm 4 jewels	G10.212 AC H 5,12 mm 4 jewels Soccer					



10 1/2'''

MOUVEMENTS CHRONOGRAPHES ANALOGIQUES

ANALOGUE CHRONOGRAPHENWERKE | ANALOGUE CHRONOGRAPH MOVEMENTS | 指针计时码表机芯

10 1/2'''

Ø 23,30 mm



ETA 251.474 ZA
PreciDrive



H 4,70 mm

NORMFLATLINE



ETA 251.474 ZB
PowerDrive

NORMFLATLINE

Heures, minutes, petite seconde sautante à 6 h.
Mécanisme de fuseau horaire.
Quantième à guichet.
Dispositif stop seconde.
Chronographe 1/10 de seconde, 60 secondes, 30 minutes.

Stunden, Minuten, kleine springende Sekunde bei 6 h.
Zeitzone-Mechanismus.
Datum im Fenster.
Sekunden-Stopp-Vorrichtung.
Chronograph mit 1/10 Sekunde, 60 Sekunden, 30 Minuten .

Hours, minutes, small jumping second at 6 o'clock.
Time-zone mechanism.
Date in window.
Stop-second device.
Chronograph 1/10th of second, 60 seconds, 30 minutes.

时针、分针、“6 点钟”位置处的跳秒式小秒针。
时区功能。
日历显示。
拉停秒针可减省电池用量及调校时间。
计时机芯：1/10 秒、60 秒、30 分钟。

Fonctions: ADD, SPLIT.
2 poussoirs.
23 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 68 mois (chronographe à l'arrêt).

Funktionen: ADD, SPLIT.
2 Drücker.
23 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 68 Monate (Chronograph abgestellt).

Functions: ADD, SPLIT.
2 push buttons.
23 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 68 months (chronograph stopped).

功能：累计计时 (ADD)、分段计时 (SPLIT)。
2 个按钮。
23 颗宝石。
电池理论寿命：68 个月 (在不开启计时功能的情况下)。



MOUVEMENTS CHRONOGRAPHES ANALOGIQUES

ANALOGUE CHRONOGRAPHENWERKE | ANALOGUE CHRONOGRAPH MOVEMENTS | 指针计时码表机芯


ETA 251.474 YB
 PowerDrive


H 4,70 mm

NORMFLATLINE

Comme **ETA 251.474 PowerDrive**
 mais sans petite seconde sautante à 6h
 et sans quantième à guichet.

Gleich wie **ETA 251.474 PowerDrive**
 aber ohne kleine springende Sekunde bei 6h
 und ohne Datum im Fenster.

Like **ETA 251.474 PowerDrive**
 but without a jumping small seconds at 6 o'clock
 and without date in window.

类似于**ETA 251.474 PowerDrive**
 但是在“6点钟”位置处没有跳秒式小秒针，没有机械式日期显示窗口。


ETA 251.474 XB
 PowerDrive


H 4,70 mm

NORMFLATLINE

Comme **ETA 251.474 PowerDrive**
 mais sans chronographe 1/10 de seconde.

Gleich wie **ETA 251.474 PowerDrive**
 aber ohne Chronograph mit 1/10 Sekunde.

Like **ETA 251.474 PowerDrive**
 but without 1/10th of second chronograph.

类似于**ETA 251.474 PowerDrive**
 但是没有1/10秒计时功能



10 1/2'''

MOUVEMENTS CHRONOGRAPHES ANALOGIQUES

ANALOGUE CHRONOGRAPHENWERKE | ANALOGUE CHRONOGRAPH MOVEMENTS | 指针计时码表机芯

10 1/2'''

Ø 23,30 mm



ETA G15.212 AA
PreciDrive



H 5,25 mm

FASHIONLINE

Affichage analogique de l'heure et des temps chronométrés.
Chronographe à 2 poussoirs.
Heures, minutes, petite seconde sautante à 6 h.
Quantième à guichet.

Analoganzeige der Stunde und der gemessenen Zeit.
Chronograph mit 2 Drückern.
Stunden, Minuten, kleine springende Sekunde bei 6 h.
Datum im Fenster.

Analog display of hour and measured time.
Chronograph with 2 push buttons.
Hours, minutes, small jumping second at 6 o'clock.
Date in window.

指针显示小时和测量的时间。
计时机芯，有 2 个按钮。
小时、分钟、6 点钟位置处的跳秒式小秒针。
快速调校日历。



ETA G15.212 AB
PowerDrive


FASHIONLINE

Compteurs 1/10 de seconde, 60 secondes, 30 minutes.
Fonctions: ADD, SPLIT.
6 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 36 mois (chronographe à l'arrêt).

Zähler 1/10 Sekunde, 60 Sekunden, 30 Minuten.
Funktionen: ADD, SPLIT.
6 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 36 Monate (Chronograph abgestellt).

Counters 1/10th of second, 60 seconds, 30 minutes.
Functions: ADD, SPILT.
6 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 36 months (chronograph stopped).

计时盘：1/10 秒、60 秒、30 分钟。
功能：累计计时 (ADD)，分段计时 (SPLIT)。
6 颗宝石。
电池理论寿命：36 个月 (在不开启计时功能的情况下)。



MOUVEMENTS CHRONOGRAPHES ANALOGIQUES

ANALOGUE CHRONOGRAPHENWERKE | ANALOGUE CHRONOGRAPH MOVEMENTS | 指针计时码表机芯

ETA G15.261

FASHIONLINE



H 5,25 mm

Affichage analogique de l'heure et des temps chronométrés.
Chronographe à 2 poussoirs.
Heures, minutes, petite seconde sautante à 6 h.
Quantième à guichet.

Analoganzeige der Stunde und der gemessenen Zeit.
Chronograph mit 2 Drückern.
Stunden, Minuten, kleine springende Sekunde bei 6 h.
Datum im Fenster.

Analog display of the hour and chrono measured times.
Chronograph with 2 push buttons.
Hours, minutes, small jumping second at 6 o'clock.
Date in window.


指针显示小时和测量的时间。
计时机芯，有 2 个按钮。
小时、分钟、6 点钟位置处的跳秒式小秒针。
快速调校日历。

Compteurs 30 secondes rétrogrades, 5 minutes rétrogrades, 60 minutes rétrogrades.
Fonctions: ADD, SPLIT.
6 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 35 mois (chronographe à l'arrêt). **new**

Rückläufig-Zähler 30 Sekunden, Rückläufig-Zähler 5 Minuten, Rückläufig-Zähler 60 Minuten.
Funktionen: ADD, SPLIT.
6 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 35 Monate (Chronograph abgestellt). **new**

Retrograde counter 30 seconds, retrograde counter 5 minutes, retrograde counter 60 minutes.
Functions: ADD, SPLIT.
6 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 35 months (chronograph stopped). **new**

30 秒回拨式指针计时盘，5 分钟回拨式指针计时盘，60 分钟回拨式指针计时盘。
功能：累计计时 (ADD)，分段计时 (SPLIT)。
6 颗宝石。
电池理论寿命：35 个月 (在不开启计时功能的情况下)。 **new**



10 1/2'''

MOUVEMENTS CHRONOGRAPHES ANALOGIQUES

ANALOGUE CHRONOGRAPHENWERKE | ANALOGUE CHRONOGRAPH MOVEMENTS | 指针计时码表机芯

10 1/2'''

Ø 23,30 mm



ETA G15.562 BE
PreciDrive

FASHIONLINE



H 5,25 mm

Heures, minutes, petite seconde sautante à 6h.
Calendrier perpétuel > date/jour/mois, rétrogrades.
Les secteurs angulaires des zones rétrogrades peuvent être orientés librement.

Stunden, Minuten, kleine springende Sekunde bei 6h.
Ewiger Kalender > Datum/Tag/Monat, Retrograde.
Die Winkelsektoren der retrograden Zonen sind frei rotierbar.

Hours, minutes, small jumping second at 6 o'clock.
Perpetual calendar > retrograde date/day/month.
The angled sectors of retrograde zones are freely rotatable.

时针、分针、“6点钟”位置处的跳秒式小秒针。
逆跳式万年历>逆跳式日期/星期/月份。
逆跳区域中倒角打磨的部分可以自由旋转。



ETA G15.562 BF
PowerDrive


FASHIONLINE

Pilotage : couronne et 2 correcteurs.
6 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 35 mois.

Steuerung : Krone und 2 Korrektoren.
6 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 35 Monate.

Control : Crown and 2 correctors.
6 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 35 months.

控件：表冠和2个按钮/调校按件。
6 颗宝石。
电池理论寿命：35 个月。



MOUVEMENTS CHRONOGRAPHES ANALOGIQUES

ANALOGUE CHRONOGRAPHENWERKE | ANALOGUE CHRONOGRAPH MOVEMENTS | 指针计时码表机芯

13¹/₄"

Ø 30,00 mm


ETA 251.274 CF
 PreciDrive

NORMFLATLINE


ETA 251.274 CG
 PowerDrive

NORMFLATLINE



H 4,60 mm

Heures, minutes, petite seconde sautante à 6 h.
 Mécanisme de fuseau horaire.
 Quantième à guichet.
 Dispositif stop seconde.
 Chronographe 1/10 de seconde, 60 secondes, 30 minutes.

Stunden, Minuten, kleine springende Sekunde bei 6 h.
 Zeitzone-Mechanismus.
 Datum im Fenster.
 Sekunden-Stopp-Vorrichtung.
 Chronograph mit 1/10 Sekunde, 60 Sekunden, 30 Minuten.

Hours, minutes, small jumping second at 6 o'clock.
 Time-zone mechanism.
 Date in window.
 Stop-second device.
 Chronograph 1/10th of second, 60 seconds, 30 minutes.

时针、分针、“6点钟”位置处的跳秒式小秒针。
 时区功能。
 日历显示。
 拉停秒针可减省电池用量及调校时间。
 计时机芯：1/10 秒、60 秒、30 分钟。

Fonctions : ADD, SPLIT.
 2 poussoirs.
 22 rubis.
 Autonomie théorique de la pile : 72 mois (chronographe à l'arrêt). **new**

Funktionen: ADD, SPLIT.
 2 Drücker.
 22 Steine.
 Theoretische Autonomie der Batterie : 72 Monate (Chronograph abgestellt). **new**

Functions: ADD, SPLIT.
 2 push buttons.
 22 jewels.
 Theoretical battery's lifetime : 72 months (chronograph stopped). **new**

功能：累计计时 (ADD)、分段计时 (SPLIT)。
 2 个按钮。
 4 个 ETA 步进马达。
 22 颗宝石。
 电池理论寿命：72 个月 (在不开启计时功能的情况下)。 **new**



13¹/₄'''

MOUVEMENTS CHRONOGRAPHES ANALOGIQUES

ANALOGUE CHRONOGRAPHENWERKE | ANALOGUE CHRONOGRAPH MOVEMENTS | 指针计时码表机芯

13¹/₄'''**ETA 251.274 DJ**
PreciDrive

H 4,60 mm

Ø 30,00 mm

NORMFLATLINE

Heures, minutes, petite seconde sautante à 6 h.
Mécanisme de fuseau horaire.
Quantième à guichet.
Dispositif stop seconde.
Chronographe 60 secondes, 30 minutes, 12 heures.

Stunden, Minuten, kleine springende Sekunde bei 6 h.
Zeitzone-mechanismus.
Datum im Fenster.
Sekunden-Stopp-Vorrichtung.
Chronograph 60 Sekunden, 30 Minuten, 12 Stunden.

Hours, minutes, small jumping second at 6 o'clock.
Time-zone mechanism.
Date in window.
Stop-second device.
Chronograph 60 seconds, 30 minutes, 12 hours.

时针、分针、“6点钟”位置处的跳秒式小秒针。
时区功能。
机械式日历显示。
拉停秒针可减省电池用量及调校时。
计时机芯:60秒、30分钟、12小时。

Fonctions : ADD, SPLIT.
2 poussoirs.
22 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 72 mois (chronographe à l'arrêt). **new**

Funktionen: ADD, SPLIT.
2 Drücker.
22 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 72 Monate (Chronograph abgestellt). **new**

Functions: ADD, SPLIT.
2 push buttons.
22 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 72 months (chronograph stopped). **new**

功能:累计时 (ADD)、分段计时 (SPLIT)。
2 个按钮。
22 颗宝石。
电池理论寿命:72 个月 (在不开启计时功能的情况下)。 **new**



MOUVEMENTS CHRONOGRAPHES ANALOGIQUES

ANALOGUE CHRONOGRAPHENWERKE | ANALOGUE CHRONOGRAPH MOVEMENTS | 指针计时码表机芯



ETA 251.264 BD PreciDrive



H 5,00 mm

FLATLINE

Heures, minutes, petite seconde sautante à 6 h.
Mécanisme de fuseau horaire.
Dispositif stop-seconde.
Quantième à guichet.

Stunden, Minuten, kleine springende Sekunde bei 6 h.
Zeitzone-Mechanismus.
Sekunden-Stopp Vorrichtung.
Datum im Fenster.

Hours, minutes, small jumping second at 6 o'clock.
Time-zone mechanism.
Stop-second device.
Date in window.

时针、分针、“6点钟”位置处的跳秒式小秒针。
时区功能。
拉停秒针可减省电池用量及调校时间。
日历显示。



ETA 251.264 BE PowerDrive

FLATLINE

Chronographe 1/10 de seconde, 60 secondes, 60 minutes,
12 heures.
Fonctions: ADD, SPLIT; 2 poussoirs.
27 rubis.
Autonomie théorique de la pile: 72 mois (chronographe à l'arrêt). **new**

Chronograph mit 1/10 Sekunde, 60 Sekunden, 60 Minuten,
12 Stunden.
Funktionen: ADD, SPLIT; 2 Drücker.
27 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie: 72 Monate (Chronograph abgestellt). **new**

Chronograph 1/10th of second, 60 seconds, 60 minutes, 12 hours.
Functions: ADD, SPLIT; 2 push buttons.
27 jewels.
Theoretical battery's lifetime: 72 months (chronograph stopped). **new**

计时机芯: 1/10 秒、60 秒、60 分钟、12 小时。
功能: 累计计时 (ADD)、分段计时 (SPLIT); 2 个按钮。
27 颗宝石。
电池理论寿命: 72 个月 (在不开启计时功能的情况下)。 **new**



13¹/₄"

MOUVEMENTS CHRONOGRAPHES ANALOGIQUES

ANALOGUE CHRONOGRAPHENWERKE | ANALOGUE CHRONOGRAPH MOVEMENTS | 指针计时码表机芯

13¹/₄"

Ø 30,00 mm



ETA 251.264 AN
PowerDrive



H 5,00 mm

**CHRONOGRAPH 1/100TH
OF A SECOND**

FLATLINE



ETA 251.264 AA
PreciDrive

FLATLINE

Heures, minutes, petite seconde sautante à 6 h.
Mécanisme de fuseau horaire.
Dispositif stop-seconde.
Quantième à guichet.

Stunden, Minuten, kleine springende Sekunde bei 6 h.
Zeitzone-Mechanismus.
Sekunden-Stopp Vorrichtung.
Datum im Fenster.

Hours, minutes, small jumping second at 6 o'clock.
Time-zone mechanism.
Stop-second device.
Date in window.

时针、分针、“6点钟”位置处的跳秒式小秒针。
时区功能。
拉停秒针可减省电池用量及调校时间。
日历显示。
10点钟位置设有12小时计时盘，

Compteurs chronographe 12 heures à 10 h, 30 minutes à 2 h, 60 secondes au centre,
1/100^{ème} de seconde au centre.
Fonctions: ADD, SPLIT; 2 poussoirs.
27 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 72 mois (chronographe à l'arrêt). **new**

Zähler 12-Stunden-Chronograph bei 10 h, 30-Minuten-Chronograph bei 2 h,
60-Sekunden-Chronograph im Zentrum, 1/100-Sekunden-Chronograph im Zentrum.
Funktionen: ADD, SPLIT; 2 Drücker.
27 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 72 Monate (Chronograph abgestellt). **new**

Counters 12 hours chronograph at 10 o'clock, 30 minutes chronograph at 2 o'clock,
60 seconds chronograph with central hand, 1/100th of a second chronograph with
central hand.
Functions: ADD, SPLIT; 2 push buttons.
27 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 72 months (chronograph stopped). **new**

2点钟位置设有30分钟计时盘，
中央60秒计时指针，
中央1/100秒计时指针。
功能：累计计时 (ADD)，分段计时 (SPLIT)；2个按钮。
27 颗宝石。
电池理论寿命：72 个月 (在不开启计时功能的情况下)。 **new**



MOUVEMENTS CHRONOGRAPHES ANALOGIQUES

ANALOGUE CHRONOGRAPHENWERKE | ANALOGUE CHRONOGRAPH MOVEMENTS | 指针计时码表机芯



ETA 251.264 HE PowerDrive



H 5,00 mm

FLATLINE

Comme **ETA 251.264 PowerDrive**
mais sans chronographe 12 heures.

Gleich wie **ETA 251.264 PowerDrive**
aber ohne Chronograph mit 12 Stunden.

Like **ETA 251.264 PowerDrive**
but without 12-hours chronograph.

类似于**ETA 251.264 PowerDrive**
但是没有12小时计时功能。



ETA 251.264 IE PowerDrive



H 5,00 mm

FLATLINE

Comme **ETA 251.264 PowerDrive**
mais sans chronographe 1/10 de seconde.

Gleich wie **ETA 251.264 PowerDrive**
aber ohne Chronograph mit 1/10 Sekunde.

Like **ETA 251.264 PowerDrive**
but without 1/10th of second chronograph.

类似于**ETA 251.264 PowerDrive**
但是没有1/10秒计时功能。



13¹/₄'''

MOUVEMENTS CHRONOGRAPHES ANALOGIQUES

ANALOGUE CHRONOGRAPHENWERKE | ANALOGUE CHRONOGRAPH MOVEMENTS | 指针计时码表机芯

13¹/₄'''

Ø 30,00 mm



ETA 251.294 FH
PreciDrive



H 5,00 mm

FLY-BACK

Heures, minutes, petite seconde sautante à 6 h.
Mécanisme de fuseau horaire.
Dispositif stop-seconde.
Quantième à guichet.

Stunden, Minuten, kleine springende Sekunde bei 6 h.
Zeitzone-Mechanismus.
Sekunden-Stopp Vorrichtung.
Datum im Fenster.

Hours, minutes, small jumping second at 6 o'clock.
Time-zone mechanism.
Stop-second device.
Date in window.

时针、分针、“6 点钟”位置处的跳秒式小秒针。
时区功能。
拉停秒针可减省电池用量及调校时间。
日历显示。



ETA 251.294 FK
PowerDrive

FLATLINE

Chronographe 1/10 de seconde, 60 secondes rattrapante, 30 minutes.
Fonctions: ADD, SPLIT et FLY-BACK; 3 poussoirs.
27 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 72 mois (chronographe à l'arrêt). **new**

Chronograph mit 1/10 Sekunde, 60 Sekunden Doppelzeiger, 30 Minuten.
Funktionen: ADD, SPLIT und FLY-BACK; 3 Drücker.
27 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 72 Monate (Chronograph abgestellt). **new**

Chronograph 1/10th of second, 60 seconds (fly-back) hand, 30 minutes.
Functions: ADD, SPLIT and FLY-BACK; 3 push buttons.
27 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 72 months (chronograph stopped). **new**

计时功能: 1/10 秒、60 秒 (飞返) 指针、30 分钟。
功能: 累计计时 (ADD)、分段计时 (SPLIT)、飞返 (FLY-BACK); 3 个按钮。
27 颗宝石。
电池理论寿命: 72 个月 (在不开启计时功能的情况下)。 **new**



MOUVEMENTS CHRONOGRAPHES ANALOGIQUES

ANALOGUE CHRONOGRAPHENWERKE | ANALOGUE CHRONOGRAPH MOVEMENTS | 指针计时码表机芯


ETA 251.294 JH
 PreciDrive

FLATLINE



H 5,00 mm


ETA 251.294 JK
 PowerDrive

FLATLINE

Comme **ETA 251.294 FH PowerDrive/PreciDrive**
 mais sans chronographe 1/10 de seconde.

Gleich wie **ETA 251.294 PowerDrive/PreciDrive**
 aber ohne Chronograph mit 1/10 Sekunde.

Like **ETA 251.294 PowerDrive / PreciDrive**
 but without 1/10th of second chronograph.

类似于**ETA 251.294 PowerDrive / PreciDrive**
 但是没有1/10秒计时功能。



13¹/₄'''

MOUVEMENTS CHRONOGRAPHES ANALOGIQUES

ANALOGUE CHRONOGRAPHENWERKE | ANALOGUE CHRONOGRAPH MOVEMENTS | 指针计时码表机芯

13¹/₄'''

Ø 29,80 mm

NEW



ETA G10.212 AJ
PreciDrive

FASHIONLINE



H 5,12 mm

Affichage analogique de l'heure et des temps chronométrés.
Chronographe à 2 poussoirs.
Heures, minutes, petite seconde sautante à 6 h.
Quantième à guichet.

Compteur chronographe 60 secondes au centre, 1/10 de seconde à 2 h, 60 minutes à 10 h.
Fonction: LAPTIMER.
4 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 38 mois (chronographe à l'arrêt).

LAPTIMER

Analoganzeige der Stunde und der gemessenen Zeit.
Chronograph mit 2 Drückern.
Stunden, Minuten, kleine springende Sekunde bei 6 h.
Datum im Fenster.

Chronographenzähler 60 Sekunden in der Mitte, 1/10 Sekunde bei 2 h, 60 Minuten bei 10 h.
Funktion: LAPTIMER.
4 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 38 Monate (Chronograph abgestellt).

Analog display of the hour and chrono measured times.
Chronograph with 2 push buttons.
Hours, minutes, small jumping second at 6 o'clock.
Date in window.

60 seconds chronograph counter with central hand, 1/10th of second at 2 o'clock, 60 minutes at 10 o'clock.
Function: LAPTIMER.
4 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 38 months (chronograph stopped).

指针显示小时和测量的时间。
计时机芯, 有 2 个按钮。
时针、分针、“6 点钟”位置处的跳秒式小秒针。
机械式日历显示。

计时盘: 中央位置处 60 秒计时、2 点钟位置处 1/10 秒计时、10 点钟位置处 60 分钟计时。
功能: 跑圈 (LAPTIMER)
4 颗宝石。
电池理论寿命: 38 个月 (在不开启计时功能的情况下)。



MOUVEMENTS CHRONOGRAPHES ANALOGIQUES

ANALOGUE CHRONOGRAPHENWERKE | ANALOGUE CHRONOGRAPH MOVEMENTS | 指针计时码表机芯



ETA G10.212 AD PreciDrive

FASHIONLINE



ETA G10.212 AB PowerDrive

FASHIONLINE



H 5,12 mm

Affichage analogique de l'heure et des temps chronométrés.
Chronographe à 2 poussoirs.
Heures, minutes, petite seconde sautante à 6 h.
Quantième à guichet.

Analoganzeige der Stunde und der gemessenen Zeit.
Chronograph mit 2 Drückern.
Stunden, Minuten, kleine springende Sekunde bei 6 h.
Datum im Fenster.

Analog display of the hour and chrono measured times.
Chronograph with 2 push buttons.
Hours, minutes, small jumping second at 6 o'clock.
Date in window.


指针显示小时和测量的时间。
计时机芯，有 2 个按钮。
小时、分钟、6 点钟位置处的跳秒式小秒针。
快速调校日历。

Compteurs chronographe 1/10 de seconde à 10h, 60 secondes au centre, 30 minutes à 2 h.
Fonctions: ADD, SPLIT.
4 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 38 mois (chronographe à l'arrêt).

Chronographenzähler 1/10 Sekunde bei 10h, 60 Sekunden im Zentrum, 30 Minuten bei 2 h.
Funktionen: ADD, SPLIT.
4 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 38 Monate (Chronograph abgestellt).

Chronograph counters 1/10th of second, 60 seconds in the center, 30 minutes at 2 o'clock.
Functions: ADD, SPLIT.
4 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 38 months (chronograph stopped).

计时盘：1/10 秒、60 秒、30 分钟。
功能：累计计时 (ADD)，分段计时 (SPLIT)。
4 颗宝石。
电池理论寿命：38 个月（在不开启计时功能的情况下）。



13 1/4'''

MOUVEMENTS CHRONOGRAPHES ANALOGIQUES

ANALOGUE CHRONOGRAPHENWERKE | ANALOGUE CHRONOGRAPH MOVEMENTS | 指针计时码表机芯

13 1/4'''

Ø 29,80 mm



ETA G10.212 AC
PowerDrive

FASHIONLINE



H 5,12 mm

Affichage analogique de l'heure et des temps chronométrés.
Chronographe à 2 poussoirs.
Heures, minutes, petite seconde sautante à 6 h.
Quantième à guichet.

Compteur chronographe 60 secondes à 10 h, mi-temps à 2 h, 60 minutes au centre.
4 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 38 mois (chronographe à l'arrêt).

**FOOTBALL
FUSSBALL
SOCCER**

Analoganzeige der Stunde und der gemessenen Zeit.
Chronograph mit 2 Drückern.
Stunden, Minuten, kleine springende Sekunde bei 6 h.
Datum im Fenster.


60-Sekunden-Chronograph bei 10 h, Zähler Halbzeiten bei 2 h, 60-Minuten-Chronograph, im Zentrum.
4 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 38 Monate (Chronograph abgestellt).

Analog display of the hour and chrono measured times.
Chronograph with 2 push buttons.
Hours, minutes, small jumping second at 6 o'clock.
Date in window.

60 seconds chronograph counter at 10 o'clock, half-time counter at 2 o'clock, 60 minutes chronograph counter with central hand.
4 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 38 months (chronograph stopped).

指针显示小时和测量的时间。
带2个按钮的计时功能。
时针、分针、“6点钟”位置处的跳秒式小秒针。
快速调校日历。

10点钟位置设有60秒计时盘, 2点钟位置设有中场计时盘, 中央60分钟计时盘指针。
4 颗宝石。
电池理论寿命: 38 个月 (在不开启计时功能的情况下)。



MOUVEMENTS CHRONOGRAPHES ANALOGIQUES

ANALOGUE CHRONOGRAPHENWERKE | ANALOGUE CHRONOGRAPH MOVEMENTS | 指针计时码表机芯



ETA G10.212 AP
PowerDrive



H 5,12 mm

LAPTIMER

FASHIONLINE

NEW

Affichage analogique de l'heure et des temps chronométrés.
Chronographe à 2 poussoirs.
Heures, minutes, petite seconde sautante à 6 h.
Quantième à guichet.

Analoganzeige der Stunde und der gemessenen Zeit.
Chronograph mit 2 Drückern.
Stunden, Minuten, kleine springende Sekunde bei 6 h.
Datum im Fenster.

Analog display of the hour and chrono measured times.
Chronograph with 2 push buttons.
Hours, minutes, small jumping second at 6 o'clock.
Date in window.

指针显示小时和测量的时间。
计时机芯, 有 2 个按钮。
时针、分针、“6 点钟”位置处的跳秒式小秒针。
机械式日历显示。

Compteur chronographe 60 secondes au centre, 1/10 de seconde à 2 h, 60 minutes à 10 h.
Fonction: LAPTIMER.
4 rubis.
Autonomie théorique de la pile: 38 mois (chronographe à l'arrêt).

Chronographenzähler 60 Sekunden in der Mitte, 1/10 Sekunde bei 2 h, 60 Minuten bei 10 h.
Funktion: LAPTIMER.
4 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie: 38 Monate (Chronograph abgestellt).

60 seconds chronograph counter with central hand, 1/10th of second at 2 o'clock, 60 minutes at 10 o'clock.
Function: LAPTIMER.
4 jewels.
Theoretical battery's lifetime: 38 months (chronograph stopped).

计时盘: 中央位置处60秒计时、2 点钟位置处1/10 秒计时、10点钟位置处60 分钟计时。
功能: 跑圈 (LAPTIMER)
4 颗宝石。
电池理论寿命: 38 个月 (在不开启计时功能的情况下)。



13¹/₄"

MOUVEMENTS CHRONOGRAPHES ANALOGIQUES

ANALOGUE CHRONOGRAPHENWERKE | ANALOGUE CHRONOGRAPH MOVEMENTS | 指针计时码表机芯

13¹/₄"

Ø 29,80 mm

NEW



ETA G10.212 AM
PowerDrive



H 5,12 mm

JOUR, DATE, GMT
TAG, DATUM, GMT
DAY, DATE, GMT

FASHIONLINE

Affichage analogique de l'heure.
Chronographe à 2 correcteurs.
Heures, minutes, petite seconde sautante à 6 h.
Quantième à guichet.

Analoganzeige der Stunde.
Chronograph mit 2 Drückern.
Stunden, Minuten, kleine springende Sekunde bei 6 h.
Datum im Fenster.

Analog display of hour.
Chronograph with 2 push buttons.
Hours, minutes, small jumping second at 6 o'clock.
Date in window.

指针显示小时和测量的时间。
计时机芯，有 2 个按钮。
时针、分针、“6 点钟”位置处的跳秒式小秒针。
机械式日历显示。

Pas de compteur chronographe au centre, affichage du jour à 2 h, affichage GMT 24 heures à 10 h.
4 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 38 mois (chronographe à l'arrêt).

Kein Chronographenzähler in der Mitte, Anzeige Tag bei 2 h, Anzeige GMT 24 Stunden bei 10 h.
4 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 38 Monate (Chronograph abgestellt).

No chronograph counter with central hand, display of day at 2 o'clock, 24-hour GMT display at 10 o'clock.
4 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 38 months (chronograph stopped).

中央位置处没有计时盘、2 点钟位置处显示星期，10 点钟位置处显示24小时格林尼治标准时间。
4 颗宝石。
电池理论寿命：38 个月（在不开启计时功能的情况下）。



MOUVEMENTS CHRONOGRAPHES ANALOGIQUES

ANALOGUE CHRONOGRAPHENWERKE | ANALOGUE CHRONOGRAPH MOVEMENTS | 指针计时码表机芯



ETA G10.212 AN PowerDrive



H 5,12 mm

FLY-BACK

FASHIONLINE

NEW

Affichage analogique de l'heure et des temps chronométrés.
Chronographe à 2 poussoirs.
Heures, minutes, petite seconde sautante à 6 h.
Quantième à guichet.

Analoganzeige der Stunde und der gemessenen Zeit.
Chronograph mit 2 Drückern.
Stunden, Minuten, kleine springende Sekunde bei 6 h.
Datum im Fenster.

Analog display of the hour and chrono measured times.
Chronograph with 2 push buttons.
Hours, minutes, small jumping second at 6 o'clock.
Date in window.

指针显示小时和测量的时间。
计时机芯，有 2 个按钮。
时针、分针、“6 点钟”位置处的跳秒式小秒针。
机械式日历显示。

Compteur chronographe 60 secondes au centre, 60 minutes à 2 h, 12 heures à 10 h
Fonctions: ADD, FLY-BACK.
4 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 38 mois (chronographe à l'arrêt).

Chronographenzähler 60 Sekunden in der Mitte, 60 Minuten bei 2 h, 12 Stunden bei 10 h.
Funktionen: ADD, FLY-BACK.
4 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 38 Monate (Chronograph abgestellt).

60 seconds chronograph counter with central hand, 60 minutes at 2 o'clock, 12 hours at 10 o'clock.
Functions: ADD, FLY-BACK.
4 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 38 months (chronograph stopped).

计时盘：中央位置处60秒计时、2点钟位置处60分钟计时、10点钟位置处12小时计时。
功能：累计计时 (ADD)、飞返 (FLY-BACK)。
4 颗宝石。
电池理论寿命：38 个月 (在不开启计时功能的情况下)。



13 1/4'''

MOUVEMENTS CHRONOGRAPHES ANALOGIQUES

ANALOGUE CHRONOGRAPHENWERKE | ANALOGUE CHRONOGRAPH MOVEMENTS | 指针计时码表机芯

13 1/4'''

Ø 29,80 mm

NEW



ETA G10.212 AQ
PowerDrive



H 5,12 mm

FASHIONLINE

Affichage analogique de l'heure et des temps chronométrés.
Chronographe à 2 poussoirs.
Heures, minutes, petite seconde sautante à 6 h.
Quantième à guichet.

Compteur chronographe 60 secondes au centre, 60 minutes à 2 h, 12 heures à 10 h.
Fonctions: ADD, SPLIT.
4 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 38 mois (chronographe à l'arrêt).

CHRONO 12H

Analoganzeige der Stunde und der gemessenen Zeit.
Chronograph mit 2 Drückern.
Stunden, Minuten, kleine springende Sekunde bei 6 h.
Datum im Fenster.

Chronographenzähler 60 Sekunden in der Mitte, 60 Minuten bei 2 h, 12 Stunden bei 10 h.
Funktionen: ADD, SPLIT.
4 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 38 Monate (Chronograph abgestellt).

Analog display of the hour and chrono measured times.
Chronograph with 2 push buttons.
Hours, minutes, small jumping second at 6 o'clock.
Date in window.

60 seconds chronograph counter with central hand, 60 minutes at 2 o'clock, 12 hours at 10 o'clock.
Functions: ADD, SPLIT.
4 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 38 months (chronograph stopped).

指针显示小时和测量的时间。
计时机芯, 有 2 个按钮。
时针、分针、“6 点钟”位置处的跳秒式小秒针。
机械式日历显示。

计时盘: 中央位置处 60 秒计时、2 点钟位置处 60 分钟计时、10 点钟位置处 12 小时计时。
功能: 累计计时 (ADD)、分段计时 (SPLIT)。
4 颗宝石。
电池理论寿命: 38 个月 (在不开启计时功能的情况下)。



MOUVEMENTS CHRONOGRAPHES ANALOGIQUES

ANALOGUE CHRONOGRAPHENWERKE | ANALOGUE CHRONOGRAPH MOVEMENTS | 指针计时码表机芯



ETA G10.712 CD PreciDrive



H 5,62 mm

FASHIONLINE

Affichage analogique de l'heure et des temps chronométrés.
Chronographe à 2 poussoirs.
Heures, minutes, petite seconde sautante à 6 h.
Quantième à guichet (date plus au centre que G10.211).

Analoganzeige der Stunde und der gemessenen Zeit.
Chronograph mit 2 Drückern.
Stunden, Minuten, kleine springende Sekunde bei 6 h.
Datum im Fenster (Datum näher beim Zentrum als G10.211).

Analog display of the hour and chrono measured times.
Chronograph with 2 push buttons.
Hours, minutes, small jumping second at 6 o'clock.
Date in window (date closer towards centre than G10.211).

指针显示小时和测量的时间。
计时机芯，有 2 个按钮。
小时、分钟、6 点钟位置处的跳秒式小秒针。
快速调校日历（日历距中心距离比 G10.211 更近）。



ETA G10.712 CB PowerDrive


FASHIONLINE

Compteurs 1/10 de seconde, 60 secondes, 30 minutes.
Fonctions: ADD, SPLIT.
4 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 38 mois (chronographe à l'arrêt).

Zähler 1/10 Sekunde, 60 Sekunden, 30 Minuten.
Funktionen: ADD, SPLIT.
4 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 38 Monate (Chronograph abgestellt).

Counters 1/10th of second, 60 seconds, 30 minutes.
Functions: ADD, SPLIT.
4 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 38 months (chronograph stopped).

计时盘：1/10 秒、60 秒、30 分钟。
功能：累计计时 (ADD)，分段计时 (SPLIT)。
4 颗宝石。
电池理论寿命：38 个月（在不启动计时功能的情况下）。



13¹/₄"

MOUVEMENTS CHRONOGRAPHES ANALOGIQUES

ANALOGUE CHRONOGRAPHENWERKE | ANALOGUE CHRONOGRAPH MOVEMENTS | 指针计时码表机芯

13¹/₄"

Ø 29,80 mm



ETA G10.962 BF
PreciDrive



H 5,12 mm

FASHIONLINE



ETA G10.962 BE
PowerDrive

FASHIONLINE

Affichage analogique de l'heure et des temps chronométrés.
Chronographe à 2 poussoirs.
Heures, minutes, petite seconde sautante à 6 h.
Mécanisme de fuseau horaire.
Quantième à guichet.

Analoganzeige der Stunde und der gemessenen Zeit.
Chronograph mit 2 Drückern.
Stunden, Minuten, kleine springende Sekunde bei 6 h.
Zeitzone-Mechanismus.
Datum im Fenster.

Analog display of the hour and chrono measured times.
Chronograph with 2 push buttons.
Hours, minutes, small jumping second at 6 o'clock.
Time-zone mechanism.
Date in window.


指针显示小时和测量的时间。
带2个按钮的计时功能。
时针、分针、“6点钟”位置处的跳秒式小秒针。
时区机制。
机械日期显示。

Compteurs 2^e fuseau horaire 24 heures, GMT,
12 heures (heures et minutes), 60 secondes au centre.
Fonctions: ADD, SPLIT.
4 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 38 mois (chronographe à l'arrêt).

Zähler zweite Zeitzone mit 24-Stundenanzeige, GMT,
12-Stunden (Stunden und Minuten), 60-Sekunden in der Mitte.
Funktionen: ADD, SPLIT.
4 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 38 Monate (Chronograph abgestellt).

Counters second 24-hour timezone, GMT,
12-hour chronograph (hours and minutes), 60-second in centre.
Functions: ADD, SPLIT.
4 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 38 months (chronograph stopped).

计时盘:第二个24小时世界时时区,
12小时计时(小时和分钟),中央60秒计时。
功能:累计计时(ADD),分段计时(SPLIT)。
4颗宝石。
电池理论寿命:38个月(在不开启计时功能的情况下)。



MOUVEMENTS CHRONOGRAPHES ANALOGIQUES

ANALOGUE CHRONOGRAPHENWERKE | ANALOGUE CHRONOGRAPH MOVEMENTS | 指针计时码表机芯



ETA G10.962 EO
PowerDrive



H 5,12 mm

**PHASES DE LUNE
MONDPHASEN
MOON PHASES**

FASHIONLINE

NEW

Affichage analogique de l'heure et des temps chronométrés.
Chronographe à 2 poussoirs.
Heures, minutes, petite seconde sautante à 6 h.
Quantième à guichet.

Analoganzeige der Stunde und der gemessenen Zeit.
Chronograph mit 2 Drückern.
Stunden, Minuten, kleine springende Sekunde bei 6 h.
Datum im Fenster.

Analogue display of the hour and chrono measured times.
Chronograph with 2 push buttons.
Hours, minutes, small jumping second at 6 o'clock.
Date in window.

指针显示小时和测量的时间。
计时机芯，有 2 个按钮。
时针、分针、“6 点钟”位置处的跳秒式小秒针。
机械式日历显示。

Affichage phase de lune à 2 heures, compteurs coaxial 60 minutes et 12 heures à 10 heures.
Fonctions: ADD, SPLIT.
4 rubis.
Autonomie théorique de la pile: 38 mois (chronographe à l'arrêt).

Mondphasenanzeige bei 2 Uhr, Koaxialzähler 60 Minuten und 12 Stunden bei 10 Uhr.
Funktionen: ADD, SPLIT.
4 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie: 38 Monate (Chronograph abgestellt).

Display of lunar phase at 2 o'clock, 60 minutes and 12 hours coaxial counters at 10 o'clock.
Functions: ADD, SPLIT.
4 jewels.
Theoretical battery's lifetime: 38 months (chronograph stopped).

2 点钟位置处显示月相，60 分钟共轴计时盘，在 10 点钟位置处 12 小时计时。
功能：累计计时 (ADD)、分段计时 (SPLIT)。
4 颗宝石。
电池理论寿命：38 个月 (在不开启计时功能的情况下)。





MOUVEMENTS ANALOGIQUES & DIGITAUX
ANALOGUE & DIGITALE UHRWERKE
ANALOGUE & DIGITAL MOVEMENTS

指针和数字机芯

SWISS MADE

	93/4''' x 111/2''' 22,00 x 25,50 mm	11''' x 111/2''' 24,80 x 25,50 mm	131/4''' Ø 30,00 mm	141/2''' Ø 33,05 mm	151/2''' Ø 35,00 mm		
THERMOLINE	988.352 H 3,85 mm 7 jewels E.O.L.						
FLATLINE	988.333 H 3,25 mm 7 jewels E.O.L.	988.432 H 3,25 mm 7 jewels E.O.L.	E20.321 H 7,10 mm 9 jewels E.O.L.		E48.341 H 8,41 mm 0 jewel E.O.L./E.O.E	E49.341 H 6,94 mm 0 jewel E.O.L./E.O.E	
NORMFLATLINE							
TRENDLINE							
FASHIONLINE				K18.401 DIGITAL H 6,28 mm 0 jewel E.O.L.			



9³/₄''' x 11¹/₂'''

MOUVEMENTS ANALOGIQUES & DIGITAUX

ANALOGUE & DIGITALE UHRWERKE | ANALOGUE & DIGITAL MOVEMENTS | 指针和数字机芯

9³/₄''' x 11¹/₂'''

22,00 x 25,50 mm

ETA 988.352

THERMOLINE

thermocompensation
Very high precision



H 3,25 mm

Affichage par aiguilles:

– heures, minutes.

Anzeige durch Zeiger:

– Stunden, Minuten.

Display by means of hands:

– hours, minutes.

指针显示:

– 小时、分钟

Affichage numérique:

– heures, minutes, secondes
– secondes, date
– jour, date
– timer: heures, minutes, secondes

Numerische Anzeige:

– Stunden, Minuten, Sekunden
– Sekunden, Datum
– Wochentag, Datum
– Timer: Stunden, Minuten, Sekunden

Numerical display:

– hours, minutes, seconds
– seconds, date
– day, date
– timer: hours, minutes, seconds

数字显示:

– 小时、分钟、秒钟
– 秒钟、日期
– 星期、日期
– 倒数计时: 小时、分钟、秒钟

– heures, minutes, secondes d'un autre fuseau horaire
– chronographe: heures, minutes, secondes, 1/100 de seconde
– alarme (heure, minute de réveil)
– End of life par clignotement de l'affichage numérique.
7 rubis.
Autonomie théorique de la pile: 50 mois.

– Stunden, Minuten, Sekunden einer Zeitzone
– Chronograph: Stunden, Minuten, Sekunden, 1/100-Sekunde.
– Alarm (Stunde, Minute des Weckers)
– End of life durch Blinken der numerischen Anzeige.
7 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie: 50 Monate.

– hours, minutes, seconds of a time zone
– chronograph: hours, minutes, seconds, 1/100 of seconds
– alarm (hours, minutes alarm)
– End of life by blinking of the numerical display.
7 jewels.
Theoretical battery's lifetime: 50 months.

– 第二时区的小时、分钟、秒钟
– 计时机芯: 小时、分钟、秒钟、1/100 秒
– 响闹 (可设置小时和分钟)
– 通过数字闪烁显示更换电池提示。
7 颗宝石。
电池理论寿命: 50 个月



MOUVEMENTS ANALOGIQUES & DIGITAUX

ANALOGUE & DIGITALE UHRWERKE | ANALOGUE & DIGITAL MOVEMENTS | 指针和数字机芯

ETA 988.333

FLATLINE



H 3,25 mm

Affichage par aiguilles:
– heures, minutes.

Anzeige durch Zeiger:
– Stunden, Minuten.

Analog display:
– hours, minutes.

指针显示:
– 小时、分钟

Affichage numérique:

- heures, minutes, secondes
- secondes, date, quantième perpétuel
- affichage des jours en français, anglais, allemand, espagnol et de la date
- timer: heures, minutes, secondes

Numerische Anzeige:

- Stunden, Minuten, Sekunden
- Sekunden, Datum, ewiger Kalender
- Anzeige der Tagen auf deutsch, englisch, französisch, spanisch und Datum
- Timer: Stunden, Minuten, Sekunden

Numerical display:

- hours, minutes, seconds
- seconds, date, perpetual calendar
- display of the day in English, French, German, Spanish and of the date
- timer: hours, minutes, seconds

数字显示:

- 小时、分钟、秒钟
- 秒钟、日期、万年历
- 星期显示可选英语、法语、德语、西班牙语及日期显示
- 倒计时: 小时、分钟、秒钟

- heures, minutes, secondes d'un autre fuseau horaire
- chronographe: heures, minutes, secondes, 1/100 de seconde, fonction ADD ou SPLIT
- alarme (heure et minute de réveil)
- End of life par clignotement de l'affichage numérique.

7 rubis.

Autonomie théorique de la pile: 34 mois (pile 40 mAh) ou 48 mois (pile 55 mAh). **new**

- Stunden, Minuten, Sekunden einer Zeitzone
- Chronograph: Stunden, Minuten, Sekunden, 1/100 Sekunde, Funktion ADD oder SPLIT
- Alarm (Stunde und Minute des Weckers)
- End of life durch Blinken der numerischen Anzeige.

7 Steine.

Theoretische Autonomie der Batterie: 34 Monate (Batterie 40 mAh) oder 48 Monate (Batterie 55 mAh). **new**

- hours, minutes, seconds of a time zone
- chronograph: hours, minutes, seconds, 1/100 second, function ADD or SPLIT
- alarm (hour and minute alarm)
- End of life by blinking of the numerical display.

7 jewels.

Theoretical battery's lifetime: 34 months (battery 40 mAh) or 48 months (battery 55 mAh). **new**

– 第二时区的小时、分钟和秒钟

- 计时机芯: 小时、分钟、秒钟、1/100 秒, 累计计时 (ADD) 或分段计时 (SPLIT) 功能
- 响闹 (可设置小时和分钟)
- 通过数字闪烁显示更换电池提示。

7 颗宝石。

电池理论寿命: 34 个月 (电池容量为 40 mAh) 或 48 个月 (电池容量为 55 mAh)。 **new**



11''' x 11½'''

MOUVEMENTS ANALOGIQUES & DIGITAUX

ANALOGUE & DIGITALE UHRWERKE | ANALOGUE & DIGITAL MOVEMENTS | 指针和数字机芯

11''' x 11½'''

24,80 x 25,50 mm

ETA 988.432

FLATLINE



H 3,25 mm

Affichage par aiguilles:
– heures, minutes.

Affichage numérique:
– heures, minutes, secondes
– secondes, date, quantième perpétuel
– affichage des jours en français, anglais, allemand, espagnol et de la date
– timer: heures, minutes, secondes

– heures, minutes, secondes d'un autre fuseau horaire
– chronographe: heures, minutes, secondes, 1/100 seconde, fonction ADD ou SPLIT
– alarme (heure et minute de réveil)
– End of life par clignotement de l'affichage numérique.
7 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 34 mois (pile 40 mAh) ou 47 mois (pile 55 mAh).

Anzeige durch Zeiger:
– Stunden, Minuten.

Numerische Anzeige:
– Stunden, Minuten, Sekunden
– Sekunden, Datum, ewiger Kalender
– Anzeige der Tagen auf deutsch, englisch, französisch, spanisch und Datum
– Timer: Stunden, Minuten, Sekunden

– Stunden, Minuten, Sekunden einer anderen Zeitzone
– Chronograph: Stunden, Minuten, Sekunden, 1/100 Sekunde, Funktion ADD oder SPLIT
– Alarm (Stunde und Minute des Weckers)
– End of life durch Blinken der numerischen Anzeige.
7 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 34 Monate (Batterie 40 mAh) oder 47 Monate (Batterie 55 mAh).

Analog display:
– hours, minutes.

Numerical display:
– hours, minutes, seconds
– seconds, date, perprtual calender
– Display of the day in English, French, German, Spanish and date
– timer: hours, minutes, seconds

– hours, minutes, seconds of another time zone
– chronograph: hours, minutes, seconds, 1/100 second, function ADD or SPLIT
– alarm (hour and minute alarm)
– End of life by blinking of numerical display.
7 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 34 months (battery 40 mAh) or 47 months (battery 55 mAh).

指针显示:
– 小时、分钟

数字显示:
– 小时、分钟、秒钟
– 秒钟、日期、万年历
– 星期显示可选英语、法语、德语、西班牙语及日期显示
– 倒数计时:小时、分钟、秒钟

– 第二时区的小时、分钟和秒钟
– 计时机芯:小时、分钟、秒钟、1/100 秒, 累计计时 (ADD) 或分段计时 (SPLIT) 功能
– 响闹 (可设置小时和分钟)
– 通过数字闪烁显示更换电池提示。
7 颗宝石。
电池理论寿命:34 个月 (电池容量为 40 mAh) 或 47 个月 (电池容量为 55 mAh)。



13¹/₄"

Ø 30,00 mm

ETA E20.321

FLATLINE



H 7,10 mm

Affichage par aiguilles:
– heures, minutes, secondes.

Anzeige durch Zeiger:
– Stunden, Minuten, Sekunden.

Analog display:
– hours, minutes, seconds.

指针显示:
– 小时、分钟、秒钟

Affichage numérique:
– heures, minutes, secondes (AM/PM - 24 h)
– T2
– quantième perpétuel (programmé jusqu'en 2099)
– jour, mois, année, nom du jour, N° de la semaine (affichage au choix)
– dispositif alarme (heure - min.)

Numerische Anzeige:
– Stunden, Minuten, Sekunden (AM/PM - 24 Std.)
– T2
– ewiger Kalender (programmiert bis 2099)
– Anzeige der Tagen, Monat, Jahr, Tagesbezeichnung, Kalenderwoche (Anzeige nach Wahl)

Numerical display:
– hours, minutes, seconds (AM/PM - 24 H)
– T2
– perpetual calendar (programmed until 2099)
– day, month, year, name of day, calendar week (display on choice)
– alarm device (hour - minute)

数字显示:
– 小时、分钟、秒钟 (AM/PM - 24 小时制)
– 第二时区时间
– 万年历 (至 2099 年)
– 星期、月份、年份、星期 X、周日历 (显示选项)
– 响闹 (可设置小时 - 分钟)

– alarme agenda (heure – min. - jour - mois - année)
– chronométrage
– < 24 h: affichage heure, minute, seconde, 1/100 de seconde (fonctions ADD, SPLIT)
– > 24 h: affichage jour, heure, minute, seconde (max.: 99 jours, 23 heures, 59 minutes, 59 secondes) (fonctions ADD, SPLIT)

– Alarmvorrichtung (Stunde – Min.)
– Alarm Agenda (Stunde - Min. - Tag - Monat - Jahr)
– Zeitmessung
– < 24 Std: Anzeige von Stunde, Minute, Sekunde, 1/100 Sekunde (Funktionen ADD, SPLIT)
– > 24 Std: Anzeige von Tag, Stunde, Minute, Sekunde (max.: 99 Tage, 23 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden) (Funktionen ADD, SPLIT).

– alarm agenda (hour - minute - day - month - year)
– Timing
– < 24 H: display of hour, minute, second, 1/100 second (functions ADD, SPLIT)
– > 24 H: display of day hour, minute, second (max: 99 days, 23 hrs, 59 min, 59 sec) (functions ADD, SPLIT)

– 备忘录响闹 (小时 - 分钟 - 星期 - 月份 - 年份)
– 时间
– < 24 小时: 小时、分钟、秒钟显示, 1/100 秒 (累计计时 (ADD) 和分段计时 (SPLIT) 功能)
– > 24 小时: 星期、小时、分钟、秒钟显示 (最长: 99 日、23 小时、59 分钟 59 秒钟。)
– (累计计时 (ADD) 和分段计时 (SPLIT) 功能)

– timer (max: 99 jours, 23 heures, 59 minutes, 59 secondes), sonnerie à échéance
– lumière.
– date à 3 heures (possibilité d'éclairage en permanence).
– End of life par clignotement de l'affichage numérique.
9 rubis.
Autonomie théorique de la pile : 60 mois.

– Timer (max: 99 Tage, 23 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden) Countdown Alarm auf 0.
– Beleuchtung.
– Datum bei 3 Uhr (permanente Anzeige möglich).
– End of life durch Blinken der numerischen Anzeige.
9 Steine.
Theoretische Autonomie der Batterie : 60 Monate.

– timer (max.: 99 days, 23 hours, 59 minutes, 59 seconds) Countdown Alarm timeout at 0
– Backlight
– Date at 3 o'clock (possible permanent display).
– End of life by blinking of numerical display.
9 jewels.
Theoretical battery's lifetime : 60 months.

– 倒计时 (最长: 99 日、23 小时、59 分钟、59 秒钟) 倒计时至 0 时响闹
– 夜光功能
– 3 点钟位置处的日期显示 (可永久显示)
– 通过数字闪烁显示更换电池提示。
9 颗宝石。
电池理论寿命: 60 个月。



MOUVEMENTS ANALOGIQUES & DIGITAUX

ANALOGUE & DIGITALE UHRWERKE | ANALOGUE & DIGITAL MOVEMENTS | 指针和数字机芯

14 1/2'''

ETA K18.401 DIGITAL



H 6,28 mm

(sans les bumps ni le module d'affichage)

(ohne Bumps und ohne Anzeigemodul)

(without bumps or display module)

(不包括凸起 部分或显示模块)



Ø 33,05 mm (LCD synthétique collé à la glace / an das Glas geklebte, synthetische LCD-Anzeige / synthetic LCD glued to the glass / 合成 LCD 液晶屏 (胶粘至玻璃))

FASHIONLINE

Affichage numérique:

- heures, minutes, secondes (24 h ou 12 h AM/PM)
- T1/T2
- date/jour/mois, année, quantième perpétuel
- chronographe: minutes, secondes, 1/100 de seconde,

Numerische Anzeige:

- Stunden, Minuten, Sekunden (24 h oder 12 h AM/PM)
- T1/T2
- Datum/Tag/Monat, Jahr, ewiger Kalender
- Chronograph: Minuten, Sekunden, Hundertstelsekunde

Numerical display:

- hours, minutes, seconds (24 h or 12 h AM/PM)
- T1/T2
- Date/day/month, year, perpetual calendar
- Chronograph: minutes, seconds, 1/100 of second

数字显示:

- 小时、分钟、秒钟 (2w4 小时制或可以指示上/下午的 12 小时制)
- 时区 1/时区 2
- 日期/星期/月份、年份、万年历
- 计时功能:分钟、秒钟、1/100 秒、累计计时 (ADD) 和分段计时 (SPLIT)

– fonction ADD et SPLIT

- rétroéclairage
- End of life Indique la fin de vie de la pile par clignotement de l'affichage 1x toutes les 4 secondes. 0 rubis.

Autonomie théorique de la pile: 63 mois.

– Funktionen ADD- und SPLIT

- Hintergrundbeleuchtung
- End of life der Batterie wird durch Blinken der Anzeige 1x alle 4 Sekunden angezeigt. 0 Stein.

Theoretische Autonomie der Batterie: 63 Monate.

– Functions ADD and SPLIT

- Backlight
- End of life indicates the end of the battery's lifetime with a display flashes every 4 seconds. 0 jewel.

Theoretical battery's lifetime: 63 months.

– 背景光

- 功能:累计计时 (ADD) 和分段计时 (SPLIT)
- 更换电池提示 (E.O.L.), 每 4 秒闪烁一次。

0 颗宝石

电池理论寿命:63 个月

15 1/2'''

Ø 35,00 mm

ETA E48.341

FLATLINE



H 8,41 mm

Affichage par aiguilles:

- Heures et minutes, 12 h
- Météo: indication référencée à 12 h avec les 2 aiguilles superposées, tendance des variations de pression atmosphérique.

Anzeige durch Zeiger:

- Stunden und Minuten, 12 h
- Wetter: Anzeige bei 12 Uhr, mit 2 übereinanderliegenden Zeigern, Tendenz von Luftdruckveränderungen.

Analog display, (hands):

- Hours and minutes, 12 h.
- Weather: reference indication at 12 o'clock, with the 2 hands overlapped, atmospheric pressure variations trend.

模拟显示 (指针):

- 12小时制小时和分钟指示
- 天气: 参考指示器

Affichage numérique (LCD):

- Heures, minutes, secondes, AM-PM, 12-24 h pour temps T1 & T2
- Date: Jours, mois, année, quantième perpétuel
- Alarme: 12 ou 24 h. ON-OFF pour alarme 1 et 2
- Timer: 24 h
- Chrono: 99 h, minutes, secondes, 1/100 de seconde
- Altimètre: mesure de -500 à 9000 m, indication en ft ou en m

Numerische Anzeige (LCD):

- Stunden, Minuten, Sekunden, AM-PM, 12-24 h für Zeit T1 & T2
- Datum: Tag, Monat, Jahr, ewiger Kalender
- Alarm: 12 oder 24 h. ON-OFF für Alarm 1 und 2
- Timer: 24 h
- Chrono: 99 h, Minuten, Sekunden, 1/100 Sekunden
- Höhenmesser: Messung von -500 bis 9000 m. Angabe in ft oder m mit Festsetzung durch Drücker

Numerical display (LCD):

- Hours, minutes, seconds, AM-PM, 12-24 h for T1 and T2
- Days, months, year, perpetual calendar
- Alarm: 12 or 24 h. ON-OFF for alarm 1 and 2
- Timer: 24 h
- Chrono: 99 h, minutes, seconds, 1/100th second
- Altimeter: measurement from -500 to 9000 m, indications in ft or m

在12点钟位置处, 带有

- 2根叠加的指针, 大气压力变化趋势。

数字显示 (LCD):

- 显示小时、分钟、秒钟、上午-下午, T1和T2代表12-24小时制
- 日期、月份、年、万年历
- 闹钟: 12或24小时制。A1和A2代表开-关

- Dénivellomètre (en option): 10 jours/+-30'000 m

- Météo: pression absolue de 300 à 1100 hPA. Pression rapportée (QNH)
- Température: mesure de -10 à 60°, échelle en °C ou °F
- Lumière par rétro éclairage
- End of life (E.O.L.) et END OF ENERGY (E.O.E.)
- Synchronisation: des aiguilles h et min. avec correction par poussoirs.
- Autonomie théorique de la pile: 45 mois.

- Höhenunterschiedsmesser (als Option): 10 Tage/+-30'000 m

- Wetter: Absoluter Luftdruck von 300 bis 1100 hPa (Hektopascal). Auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck (QNH)
- Thermometer: Messbereich Anzeige in °C oder °F
- Hintergrundbeleuchtung
- Batterie-End-Anzeige (E.O.L.) und Batterie-Ende (E.O.E.)
- Synchronisieren der Stunden- und Minutenzeiger mit Korrektur über Drücker.
- Maximale Lebensdauer der Batterie: 45 Monate.

- Altitude-change meter (optional): 10 days/+-30'000 m

- Weather: absolute pressure from 300 to 1100 hPa. Corrected pressure (QNH)
- Thermometer: measurement from -10 to 60°, in °C or °F
- Background lighting
- End of life (E.O.L.) and END OF ENERGY (E.O.E.)
- Synchronization of hour and minute hands with correction by pushers.
- Theoretical battery's lifetime: 45 months.

- 倒计时时: 24小时

- 计时功能: 99小时、分钟、秒钟、1/100秒
- 高度计: 测量范围从-500米到9000米, 指示器单位为英尺或米
- 高度-变化仪表 (可选): 10天/ +/-30,000米
- 天气: 现场气压从300百帕到1100百帕。修正气压 (QNH)
- 温度计: 测量范围从-10度到60度, 单位为°C或°F
- 背景照明
- 使用寿命 (E.O.L.) 和能量耗尽 (E.O.E.)
- 通过按钮调校时针和分针的同步性。
- 电池理论寿命: 45个月



MOUVEMENTS ANALOGIQUES & DIGITAUX

ANALOGUE & DIGITALE UHRWERKE | ANALOGUE & DIGITAL MOVEMENTS | 指针和数字机芯

15 1/2'''

Ø 35,00 mm

ETA E49.341

FLATLINE



H 6,94 mm

Affichage par aiguilles:
– Heures et minutes

Anzeige durch Zeiger:
– Stunden, Minuten

Analog display by hands:
– Hours and minutes

模拟显示 (指针):
– 12小时制小时和分钟指示

Affichage numérique:

- Fuseau horaire T1-T2, heures, minutes, secondes, AM-PM, 12-24 h
- Calendrier: jour, mois, année, numéro de la semaine, quantième perpétuel
- Alarmes T1 et T2 sur 24 h, alarme acoustique et/ou vibrante (en option)
- Timer: 99 h

Numerische Anzeige:

- Zeitzone T1-T2, Stunden, Minuten, Sekunden, AM-PM, 12-24 h
- Kalender: Tag, Monat, Jahr, Wochen-Nummer, ewiger Kalender
- Alarme T1 und T2 auf 24 h, akustisches und/oder vibrierendes Signal (als Option)
- Timer: 99 h

Numerical display:

- Timezone T1-T2, hours, minutes, seconds, AM-PM, 12-24 h
- Calendar: day, month, year, week-number, perpetual calendar
- Alarms for T1 and T2 on 24 h, acoustic and/or vibrating alarm (optional)
- Timer: 99 h

数字显示:

- T1-T2、小时、分钟、秒钟、上午-下午、12-24小时制
- 日历: 日期、月份、年、星期编号、万年历
- 闹钟: T1和T2, 24小时制, 声响和/或振动闹钟 (可选)
- 倒计时: 99小时

- Chrono: 99 h, minutes, secondes, 1/100 de seconde
- LAPTIMER temps par tour et total, 20 événements
- SPLIT temps intermédiaire et total, 20 événements
- Rétroéclairage
- End of life (E.O.L.) et END OF ENERGY (E.O.E.)
- Synchronisation: des aiguilles h et min. avec correction par poussoirs.
- Autonomie théorique de la pile: 91 mois.

- Chrono: 99 h, Minuten, Sekunden, 1/100 Sekunden
- Rundzeiten (LAPTIMER) pro Runde und gesamthaft, 20 Ereignisse
- Zwischenzeiten (SPLIT) und Gesamtzeit, 20 Ereignisse
- Hintergrundbeleuchtung
- Batterie-End-Anzeige (E.O.L.) und Batterie-Ende (E.O.E.)
- Synchronisieren der Stunden- und Minutenzeiger mit Korrektur über Drücker.
- Maximale Lebensdauer der Batterie: 91 Monate.

- Chrono: 99 h, minutes, seconds, 1/100th second
- LAPTIMER times for each lap and overall 20 events
- SPLIT intermediate and total times, 20 events
- Backlight
- End of life (E.O.L.) and END OF ENERGY (E.O.E.)
- Synchronization of hour and minute hands with correction by pushers.
- Theoretical battery's lifetime: 91 months.

- 计时功能: 99小时、分钟、秒钟、1/100秒
- 每一圈和总圈数按圈计时 (LAPTIMER), 可为20个事件计时
- 中间时间段和总时间分段计时 (SPLIT), 可为20个事件计时
- 背景照明
- 使用寿命 (E.O.L.) 和能量耗尽 (E.O.E.)
- 通过按钮调校时针和分针的同步性。
- 电池理论寿命: 91 个月

