


FR
DE

QUARTZ 2019 CLASSIC

SWISS MADE



ETA SA
MANUFACTURE HORLOGÈRE SUISSE
DEPUIS 1793



HEURES, MINUTES 4
STUNDEN, MINUTEN

HEURES, MINUTES, SECONDE AU CENTRE 9
STUNDEN, MINUTEN, ZENTRUMSSEKUNDE


HEURES, MINUTES, PETITE SECONDE 12
STUNDEN, MINUTEN, KLEINE SEKUNDE



HEURES, MINUTES 15
STUNDEN, MINUTEN

HEURES, MINUTES, SECONDE AU CENTRE 21
STUNDEN, MINUTEN, ZENTRUMSSEKUNDE

HEURES, MINUTES, PETITE SECONDE 37
STUNDEN, MINUTEN, KLEINE SEKUNDE



Acteur majeur des innovations qui ont révolutionné l'horlogerie, ETA bénéficie de plus de 50 ans d'expertise dans le développement de mouvements quartz Swiss Made. La fabrication de calibres innovants de qualité supérieure est un défi que nous relevons grâce à notre performance industrielle et une alliance unique de nombreuses compétences.

ETA travaille en étroite collaboration avec les sociétés de production de Swatch Group, telles que Micro Crystal, EM Microelectronic ou encore Renata, pour ne citer qu'elles. Un mouvement quartz ETA est un véritable concentré de technologies qui profite de très nombreuses innovations issues de secteurs pluridisciplinaires et complémentaires.

Quel que soit le produit sélectionné dans notre collection, du mouvement classique deux aiguilles au mouvement multi-fonctions, il sera robuste, innovant et performant. Une garantie de deux ans s'applique à tous nos mouvements quartz, sans exception.

D'autre part, les technologies exclusives embarquées, PreciDrive, PowerDrive et HeavyDrive, vous garantissent des mouvements à très haute valeur ajoutée, parmi les plus perfectionnés du marché. Chacune de ces technologies est expliquée en fin de catalogue. Au même endroit, vous trouverez un dépliant affichant une vue d'ensemble de tous nos mouvements quartz.

Répondre à vos attentes, c'est aussi vous accompagner pour faire le meilleur choix. En quelques clics, vous avez la possibilité de comparer, de configurer et de commander vos mouvements sur notre Shop B2B en ligne.

Le centre de formation clients ou encore le service après-vente, qui célèbre cette année ses 75 ans, complète une offre de services qui vous est dédiée.

Vous souhaitez recevoir nos informations régulières ? Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, YouTube ou encore Xing.



Als Hauptakteur der Innovationen, die die Uhrmacherkunst revolutioniert haben, blickt ETA auf mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Swiss-Made-Quarzuhrwerken zurück. Die Herstellung von innovativen und qualitativ hochstehenden Kalibern bildet eine Herausforderung, die wir dank unserer industriellen Leistungsstärke und einer einzigartigen Allianz von zahlreichen Kompetenzen meistern.

ETA steht in enger Zusammenarbeit mit Produktionsunternehmen von Swatch Group wie Micro Crystal, EM Microelectronic oder Renata, um nur einige zu nennen. Die zahlreichen Innovationen aus fachübergreifenden und sich ergänzenden Bereichen machen aus einem Quarzuhrwerk von ETA ein wahres Konzentrat von modernsten Technologien.

Welches Modell Sie auch immer aus unserer Kollektion wählen, sei es ein klassisches Zwei-Zeiger-Uhrwerk oder eine Multifunktionsausführung, es wird immer ein robustes, innovatives und äusserst leistungsfähiges Produkt sein. Auf alle unsere Quarzuhrwerke gewähren wir ausnahmslos eine Garantie von zwei Jahren.

Die integrierten Technologien PreciDrive, PowerDrive und HeavyDrive gewährleisten ausserdem einen sehr hohen Mehrwert und zählen zu den fortschrittlichsten auf dem Markt. Jede dieser Technologien wird am Ende des Katalogs ausführlich erklärt. Dort finden Sie ebenfalls ein Faltblatt mit einer Übersicht aller unserer Uhrwerke.

Ihren Anforderungen zu entsprechen, das heisst für uns auch, Sie in der Auswahl des für Sie optimalsten Produkts zu begleiten. So können Sie auf unserem B2B-Shop mit wenigen Klicks unsere Uhrwerke vergleichen, konfigurieren und bestellen.

Unser Kundenausbildungszentrum wie auch unser Kundendienst, der sein 75. Jubiläum feiert, runden das auf Sie zugeschnittene Serviceangebot ab.


Möchten Sie regelmässig Informationen erhalten? Folgen Sie uns auf unseren sozialen Netzwerken Facebook, LinkedIn, YouTube oder auch Xing.





HEURES, MINUTES

STUNDEN, MINUTEN



3 3/4''' x 6 3/4'''
9,00 x 15,15 mm


280.002

■ NORMFLATLINE / H 1,80 mm / 5 jewels

5 1/2''' x 8'''
13,00 x 18,20 mm

282.002

■ FLATLINE / H 1,20 mm / 13 jewels



5 1/2''' x 6 3/4'''
13,00 x 15,15 mm

E03.001

■ FLATLINE / H 1,35 mm / 6 jewels

976.001

■ FLATLINE / H 1,95 mm / 6 jewels

901.001

■ NORMFLATLINE / H 2,20 mm / 3 jewels

6 3/4''' x 8'''
15,30 x 17,80 mm

902.002

■ NORMFLATLINE / H 2,35 mm / 4 jewels

802.002

■ FASHIONLINE / H 2,95 mm / 0 jewels




$3\frac{3}{4}''' \times 6\frac{3}{4}'''$ 9,00 x 15,15 mm

NORMFLATLINE



H 1,80 mm



ETA 280.002

Heures, minutes
5 rubis
Autonomie théorique de la pile:
– 57 mois


Stunden, Minuten
5 Steine
Theoretische Autonomie der Batterie:
– 57 Monate

$5\frac{1}{2}''' \times 8'''$ 13,00 x 18,20 mm

FLATLINE



H 1,20 mm



ETA 282.002



Heures, minutes
13 rubis
Autonomie théorique de la pile:
– 52 mois

Stunden, Minuten
13 Steine
Theoretische Autonomie der Batterie:
– 52 Monate




HEURES, MINUTES

STUNDEN, MINUTEN

5 1/2''' x 6 3/4'''

13,00 x 15,15 mm

FLATLINE



ETA E03.001

Heures, minutes

6 rubis

Autonomie théorique de la pile:
– 43 mois

Stunden, Minuten

6 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:
– 43 Monate



ETA 976.001

Heures, minutes

6 rubis

Autonomie théorique de la pile:
– 74 mois

Stunden, Minuten

6 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:
– 74 Monate



5 1/2''' x 6 3/4'''
13,00 x 15,15 mm

NORMFLATLINE



ETA 901.001

Heures, minutes

3 rubis

Autonomie théorique de la pile:
– 132 mois


Stunden, Minuten

3 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:
– 132 Monate

6 3/4''' x 8'''
15,30 x 17,80 mm

NORMFLATLINE



ETA 902.002

Heures, minutes

4 rubis

Autonomie théorique de la pile:
– 119 mois

Stunden, Minuten

4 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:
– 119 Monate



HEURES, MINUTES

STUNDEN, MINUTEN

6³/₄''' x 8'''

15,30 x 17,80 mm

FASHIONLINE



ETA 802.002

Heures, minutes

Stop moteur

0 rubis

Autonomie théorique de la pile:
– 40 mois

Stunden, Minuten


Motorstopp

0 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:
– 40 Monate

HEURES, MINUTES, SECONDE AU CENTRE

STUNDEN, MINUTEN, ZENTRUMSSEKUNDE



5½''' x 6¾'''
13,00 x 15,15 mm

980.106

■ NORMFLATLINE / H 2,20 mm / 7 jewels


6¾''' x 8'''
15,30 x 17,80 mm

902.101

■ NORMFLATLINE / H 2,35 mm / 4 jewels

802.102

■ FASHIONLINE / H 2,95 mm / 0 jewels





HEURES, MINUTES, SECONDE AU CENTRE

STUNDEN, MINUTEN, ZENTRUMSSEKUNDE


5 1/2''' x 6 3/4'''

13,00 x 15,15 mm

NORMFLATLINE



H 2,20 mm



ETA 980.106

Heures, minutes, seconde au centre

Stop seconde / stop moteur

Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.)

7 rubis

Autonomie théorique de la pile:

- 26 mois (pile 10.5 mAh)
- 40 mois (pile 16 mAh)

Stunden, Minuten, Zentrumssekunde

Sekundenstopp / Motorstopp

Batterie-End-Anzeige (E.O.L.)

7 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:

- 26 Monate (Batterie 10.5 mAh)
- 40 Monate (Batterie 16 mAh)


6 3/4''' x 8'''

15,30 x 17,80 mm

NORMFLATLINE



H 2,35 mm



ETA 902.101

Heures, minutes, seconde au centre

Stop seconde

Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.)

4 rubis

Autonomie théorique de la pile:

- 119 mois

Stunden, Minuten, Zentrumssekunde

Sekundenstopp

Batterie-End-Anzeige (E.O.L.)

4 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:

- 119 Monate

HEURES, MINUTES, SECONDE AU CENTRE

STUNDEN, MINUTEN, ZENTRUMSSEKUNDE



6^{3/4}" x 8"

15,30 x 17,80 mm

FASHIONLINE



ETA 802.102

Heures, minutes, seconde au centre

Stop seconde / stop moteur

0 rubis

Autonomie théorique de la pile:
– 40 mois

Stunden, Minuten, Zentrumssekunde

Sekundenstopp / Motorstopp


0 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:
– 40 Monate



HEURES, MINUTES, PETITE SECONDE

STUNDEN, MINUTEN, KLEINE SEKUNDE



5½''' x 6¾'''
13,00 x 15,15 mm

980.153

■ NORMFLATLINE / H 2,20 mm / 11 jewels


980.163

■ NORMFLATLINE / H 2,20 mm / 15 jewels

6¾''' x 8'''
15,30 x 17,80 mm

902.501

■ NORMFLATLINE / H 2,90 mm / 4 jewels







$5\frac{1}{2}''' \times 6\frac{3}{4}'''$

13,00 x 15,15 mm

NORMFLATLINE



H 2,20 mm



ETA 980.153

Heures, minutes, petite seconde à 6 heures
Distance «centre-petite seconde» 4,25 mm

Stop seconde
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.)

11 rubis

Autonomie théorique de la pile:

- 22 mois (pile 10.5 mAh)
- 34 mois (pile 16 mAh)

Stunden, Minuten, kleine Sekunde bei 6 Uhr
Abstand «Zentrum-kleine Sekunde» 4,25 mm

Sekundenstopp
Batterie-End-Anzeige (E.O.L.)


11 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:

- 22 Monate (Batterie 10.5 mAh)
- 34 Monate (Batterie 16 mAh)



H 2,20 mm



ETA 980.163

Heures, minutes, petite seconde à 6 heures
Distance «centre-petite seconde» 6,25 mm

Stop seconde
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.)

15 rubis

Autonomie théorique de la pile:

- 22 mois (pile 10.5 mAh)
- 34 mois (pile 16 mAh)

Stunden, Minuten, kleine Sekunde bei 6 Uhr
Abstand «Zentrum-kleine Sekunde» 6,25 mm

Sekundenstopp
Batterie-End-Anzeige (E.O.L.)

15 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:

- 22 Monate (Batterie 10.5 mAh)
- 34 Monate (Batterie 16 mAh)



HEURES, MINUTES, PETITE SECONDE

STUNDEN, MINUTEN, KLEINE SEKUNDE


6³/₄''' x 8'''

15,30 x 17,80 mm

NORMFLATLINE



H 2,90 mm



ETA 902.501

Heures, minutes, petite seconde à 6 heures

Stop seconde

Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.)

4 rubis

Autonomie théorique de la pile:

– 37 mois

Stunden, Minuten, kleine Sekunde bei 6 Uhr


Sekundenstopp

Batterie-End-Anzeige (E.O.L.)

4 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:

– 37 Monate





HEURES, MINUTES

STUNDEN, MINUTEN

4 7/8'''

11,00 mm

FLATLINE



H 2,50 mm



ETA E01.701

Heures, minutes

Mise à l'heure électronique par correcteur, permettant l'avance minute par minute ou heure par heure (fuseau horaire) ou avance continue

Corrections par poussoir dans le fond de la boîte ou sur le côté

5 rubis

Autonomie théorique de la pile:
– 60 mois

Stunden, Minuten


Elektronische Zeiteinstellung mittels Korrektur, ermöglicht ein Vorrücken Minute um Minute oder Stunde um Stunde (Zeitzone) oder kontinuierlichen Ablauf
Korrekturen mit Drücker im Gehäuseboden oder auf der Seite

5 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:
– 60 Monate



H 2,50 mm



ETA E01.001

Heures, minutes

5 rubis

Autonomie théorique de la pile:
– 65 mois

Stunden, Minuten

5 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:
– 65 Monate



7 3/4''' 17,20 mm

NORMFLATLINE



H 2,50 mm



ETA 956.032

Heures, minutes

Long life
Stop moteur

7 rubis

Autonomie théorique de la pile:
– 74 mois (pile 20 mAh)
– 103 mois (pile 28 mAh)

Stunden, Minuten

Long Life
Motorstopp

7 Steine


Theoretische Autonomie der Batterie:
– 74 Monate (Batterie 20 mAh)
– 103 Monate (Batterie 28 mAh)

8 1/4''' 18,20 mm

FLATLINE



H 1,95 mm



ETA E61.031

Heures, minutes

Long life
Stop moteur

8 rubis

Autonomie théorique de la pile:
– 49 mois (pile 14.5 mAh)
– 68 mois (pile 20 mAh)

Stunden, Minuten

Long Life
Motorstopp

8 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:
– 49 Monate (Batterie 14.5 mAh)
– 68 Monate (Batterie 20 mAh)



HEURES, MINUTES

STUNDEN, MINUTEN

8 1/4''' 18,20 mm

FLATLINE



H 1,95 mm



ETA E61.041

Comme **ETA E61.031**, mais avec quanti me   guichet

Gleich wie **ETA E61.031**, aber mit Datumsanzeige im Fenster

10 1/2''' 23,30 mm

FLATLINE



H 1,95 mm



ETA E63.031

Heures, minutes

Long life
Stop moteur

8 rubis

Autonomie th orique de la pile:
– 72 mois (pile 29 mAh)
– 100 mois (pile 40 mAh)

Stunden, Minuten

Long Life
Motorstopp

8 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:
– 72 Monate (Batterie 29 mAh)
– 100 Monate (Batterie 40 mAh)



10 1/2''' 23,30 mm

FLATLINE




ETA E63.041

Comme **ETA E63.031**, mais avec quanti  re    guichet

Gleich wie **ETA E63.031**, aber mit Datumsanzeige im Fenster

NORMFLATLINE



ETA 955.432

Heures, minutes

Long life
Stop moteur

7 rubis

Autonomie th  orique de la pile:
– 137 mois (pile 40 mAh)
– 188 mois (pile 55 mAh)

Stunden, Minuten

Long Life
Motorstopp

7 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:
– 137 Monate (Batterie 40 mAh)
– 188 Monate (Batterie 55 mAh)



HEURES, MINUTES

STUNDEN, MINUTEN

11 1/2''' 25,60 mm

FLATLINE



H 1,95 mm



ETA E64.031

Heures, minutes

Long life
Stop moteur

8 rubis

Autonomie théorique de la pile:

- 72 mois (pile 29 mAh)
- 100 mois (pile 40 mAh)

Stunden, Minuten

Long Life
Motorstopp

8 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:

- 72 Monate (Batterie 29 mAh)
- 100 Monate (Batterie 40 mAh)



H 1,95 mm




ETA E64.041

Comme **ETA E64.031**, mais avec quantième à guichet

Gleich wie **ETA E64.031**, aber mit Datumsanzeige im Fenster

HEURES, MINUTES, SECONDE AU CENTRE

STUNDEN, MINUTEN, ZENTRUMSSEKUNDE




* Avec ou sans seconde / Mit oder ohne Sekunde



HEURES, MINUTES, SECONDE AU CENTRE

STUNDEN, MINUTEN, ZENTRUMSSEKUNDE



* Avec ou sans seconde / Mit oder ohne Sekunde

HEURES, MINUTES, SECONDE AU CENTRE

STUNDEN, MINUTEN, ZENTRUMSSEKUNDE



7 ³/₄'''

17,20 mm

NORMFLATLINE



ETA 956.102

Heures, minutes, avec ou sans seconde au centre

Stop seconde / stop moteur

Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.)

7 rubis

Autonomie théorique de la pile:

- 36 mois (pile 20 mAh)
- 51 mois (pile 28 mAh)

Stunden, Minuten, mit oder ohne Zentrumssekunde

Sekundenstopp / Motorstopp

Batterie-End-Anzeige (E.O.L.)

7 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:

- 36 Monate (Batterie 20 mAh)
- 51 Monate (Batterie 28 mAh)



ETA 956.112

Comme **ETA 956.102**, mais avec quantième à guichet

Gleich wie **ETA 956.102**, aber mit Datumsanzeige im Fenster



HEURES, MINUTES, SECONDE AU CENTRE

STUNDEN, MINUTEN, ZENTRUMSSEKUNDE

7 3/4''' 17,20 mm

TRENDLINE



ETA F03.105



ETA F03.402



Heures, minutes, avec ou sans seconde au centre

Stop seconde / stop moteur

Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.)

3 rubis

Autonomie théorique de la pile:

- 34 mois (pile 20 mAh)
- 48 mois (pile 28 mAh)

Stunden, Minuten, mit oder ohne Zentrumssekunde

Sekundenstopp / Motorstopp

Batterie-End-Anzeige (E.O.L.)

3 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:

- 34 Monate (Batterie 20 mAh)
- 48 Monate (Batterie 28 mAh)



ETA F03.115



ETA F03.412



Comme **ETA F03.105/ETA F03.402**, mais avec quantième à guichet

Gleich wie **ETA F03.105/ETA F03.402**, aber mit Datumsanzeige im Fenster



8 1/4'''

18,20 mm

FLATLINE



H 1,95 mm




ETA E61.101



Heures, minutes, seconde au centre
Stop seconde / stop moteur
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.)
8 rubis
Autonomie théorique de la pile:
– 32 mois (pile 14.5 mAh)
– 44 mois (pile 20 mAh)

Stunden, Minuten, Zentrumssekunde
Sekundenstopp / Motorstopp
Batterie-End-Anzeige (E.O.L.)
8 Steine
Theoretische Autonomie der Batterie:
– 32 Monate (Batterie 14.5 mAh)
– 44 Monate (Batterie 20 mAh)



H 1,95 mm



ETA E61.111



Comme **ETA E61.101**, mais avec quantième à guichet

Gleich wie **ETA E61.101**, aber mit Datumsanzeige im Fenster



HEURES, MINUTES, SECONDE AU CENTRE

STUNDEN, MINUTEN, ZENTRUMSSEKUNDE

8³/₄'''

19,40 mm

NORMFLATLINE



ETA 956.402

Heures, minutes, avec ou sans seconde au centre

Stop seconde / stop moteur

Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.)

7 rubis

Autonomie théorique de la pile:

- 44 mois (pile 24 mAh)
- 58 mois (pile 32 mAh)

Stunden, Minuten, mit oder ohne Zentrumssekunde

Sekundenstopp / Motorstopp

Batterie-End-Anzeige (E.O.L.)

7 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:

- 44 Monate (Batterie 24 mAh)
- 58 Monate (Batterie 32 mAh)



ETA 956.412

Comme **ETA 956.402**, mais avec quantième à guichet

Gleich wie **ETA 956.402**, aber mit Datumsanzeige im Fenster

HEURES, MINUTES, SECONDE AU CENTRE


STUNDEN, MINUTEN, ZENTRUMSSEKUNDE




8³/₄'''

19,40 mm

NORMFLATLINE



H 2,50 mm



ETA 956.612

Heures, minutes, seconde au centre
Quantième à guichet

Stop seconde / stop moteur
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.)
Pile type «LITHIUM» (U=3 V)

7 rubis

Autonomie théorique de la pile:
– 105 mois

Stunden, Minuten, Zentrumssekunde
Datumsanzeige im Fenster

Sekundenstopp / Motorstopp
Batterie-End-Anzeige (E.O.L.)
Battery Typ «LITHIUM» (U=3 V)


7 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:
– 105 Monate

TRENDLINE



H 2,50 mm



ETA F04.105



ETA F04.402



Heures, minutes, avec ou sans seconde au centre

Stop seconde / stop moteur
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.)

3 rubis

Autonomie théorique de la pile:
– 34 mois (pile 20 mAh)
– 48 mois (pile 28 mAh)

Stunden, Minuten, mit oder ohne Zentrumssekunde

Sekundenstopp / Motorstopp
Batterie-End-Anzeige (E.O.L.)

3 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:
– 34 Monate (Batterie 20 mAh)
– 48 Monate (Batterie 28 mAh)



HEURES, MINUTES, SECONDE AU CENTRE

STUNDEN, MINUTEN, ZENTRUMSSEKUNDE

8 3/4'''

19,40 mm

TRENDLINE



ETA F04.115



ETA F04.412



Comme **ETA F04.105/ETA F04.402**, mais avec quantième à guichet

Gleich wie **ETA F04.105/ETA F04.402**, aber mit Datumsanzeige im Fenster

FASHIONLINE



ETA 803.112

Heures, minutes, seconde au centre
Quantième à guichet

Stop seconde / stop moteur

0 rubis

Autonomie théorique de la pile:
– 40 mois

Stunden, Minuten, Zentrumssekunde
Datumsanzeige im Fenster

Sekundenstopp / Motorstopp

0 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:
– 40 Monate



10 1/2'''

23,30 mm

FLATLINE



H 1,95 mm



ETA E63.101



Heures, minutes, seconde au centre
Stop seconde / stop moteur
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.)
8 rubis
Autonomie théorique de la pile:
– 41 mois (pile 29 mAh)
– 57 mois (pile 40 mAh)

Stunden, Minuten, Zentrumssekunde
Sekundenstopp / Motorstopp
Batterie-End-Anzeige (E.O.L.)
8 Steine
Theoretische Autonomie der Batterie:
– 41 Monate (Batterie 29 mAh)
– 57 Monate (Batterie 40 mAh)



H 1,95 mm



ETA E63.111



Comme **ETA E63.101**, mais avec quantième à guichet

Gleich wie **ETA E63.101**, aber mit Datumsanzeige im Fenster




HEURES, MINUTES, SECONDE AU CENTRE

STUNDEN, MINUTEN, ZENTRUMSSEKUNDE

10 1/2''' 23,30 mm

NORMFLATLINE



ETA 955.402

Heures, minutes, avec ou sans seconde au centre

Stop seconde / stop moteur

Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.)

7 rubis

Autonomie théorique de la pile:

- 78 mois (pile 40 mAh)
- 108 mois (pile 55 mAh)

Stunden, Minuten, mit oder ohne Zentrumssekunde


Sekundenstopp / Motorstopp

Batterie-End-Anzeige (E.O.L.)

7 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:

- 78 Monate (Batterie 40 mAh)
- 108 Monate (Batterie 55 mAh)



ETA 955.412

Comme **ETA 955.402**, mais avec quantième à guichet

Gleich wie **ETA 955.402**, aber mit Datumsanzeige im Fenster


HEURES, MINUTES, SECONDE AU CENTRE

STUNDEN, MINUTEN, ZENTRUMSSEKUNDE



10½''' 23,30 mm

TRENDLINE



ETA F05.105



ETA F05.402



Heures, minutes, avec ou sans seconde au centre
 Stop seconde / stop moteur
 Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.)
 3 rubis
 Autonomie théorique de la pile:
 – 68 mois (pile 40 mAh)
 – 94 mois (pile 55 mAh)

Stunden, Minuten, mit oder ohne Zentrumssekunde
 Sekundenstopp / Motorstopp
 Batterie-End-Anzeige (E.O.L.)
 3 Steine
 Theoretische Autonomie der Batterie:
 – 68 Monate (Batterie 40 mAh)
 – 94 Monate (Batterie 55 mAh)



ETA F05.115



ETA F05.412



Comme **ETA F05.105/ETA F05.402**, mais avec quantième à guichet

Gleich wie **ETA F05.105/ETA F05.402**, aber mit Datumsanzeige im Fenster




HEURES, MINUTES, SECONDE AU CENTRE


STUNDEN, MINUTEN, ZENTRUMSSEKUNDE

10½''' 23,30 mm

FASHIONLINE



H 3,65 mm



ETA 804.112

Heures, minutes, seconde au centre
Quantième à guichet

Stop seconde / stop moteur

0 rubis

Autonomie théorique de la pile:
– 40 mois

Stunden, Minuten, Zentrumssekunde
Datumsanzeige im Fenster

Sekundenstopp / Motorstopp

0 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:
– 40 Monate

11½''' 25,60 mm

FLATLINE



H 1,95 mm



ETA E64.101



Heures, minutes, seconde au centre

Stop seconde / stop moteur

Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.)

8 rubis

Autonomie théorique de la pile:
– 41 mois (pile 29 mAh)
– 57 mois (pile 40 mAh)

Stunden, Minuten, Zentrumssekunde

Sekundenstopp / Motorstopp

Batterie-End-Anzeige (E.O.L.)

8 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:
– 41 Monate (Batterie 29 mAh)
– 57 Monate (Batterie 40 mAh)



11 1/2'''

25,60 mm

FLATLINE



ETA E64.111

Comme **ETA E64.101**, mais avec quanti me   guichet

Gleich wie **ETA E64.101**, aber mit Datumsanzeige im Fenster

NORMFLATLINE



ETA 955.102

Heures, minutes, avec ou sans seconde au centre

Stop seconde / stop moteur

Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.)

7 rubis

Autonomie th orique de la pile:

– 78 mois (pile 40 mAh)

– 108 mois (pile 55 mAh)

Stunden, Minuten, mit oder ohne Zentrumssekunde

Sekundenstopp / Motorstopp

Batterie-End-Anzeige (E.O.L.)

7 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:

– 78 Monate (Batterie 40 mAh)

– 108 Monate (Batterie 55 mAh)



HEURES, MINUTES, SECONDE AU CENTRE


STUNDEN, MINUTEN, ZENTRUMSSEKUNDE

11 1/2''' 25,60 mm

NORMFLATLINE



H 2,50 mm



ETA 955.112

Heures, minutes, seconde au centre
Quantième à guichet

Stop seconde / stop moteur
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.)

7 rubis

Autonomie théorique de la pile:

- 78 mois (pile 40 mAh)
- 108 mois (pile 55 mAh)

Stunden, Minuten, Zentrumssekunde
Datumsanzeige im Fenster

Sekundenstopp / Motorstopp
Batterie-End-Anzeige (E.O.L.)

7 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:

- 78 Monate (Batterie 40 mAh)
- 108 Monate (Batterie 55 mAh)

TRENDLINE



H 2,50 mm



ETA F06.105



ETA F06.402



Heures, minutes, avec ou sans seconde au centre

Stop seconde / stop moteur
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.)

3 rubis

Autonomie théorique de la pile:

- 68 mois (pile 40 mAh)
- 94 mois (pile 55 mAh)

Stunden, Minuten, mit oder ohne Zentrumssekunde

Sekundenstopp / Motorstopp
Batterie-End-Anzeige (E.O.L.)

3 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:

- 68 Monate (Batterie 40 mAh)
- 94 Monate (Batterie 55 mAh)

HEURES, MINUTES, SECONDE AU CENTRE

STUNDEN, MINUTEN, ZENTRUMSSEKUNDE



11 1/2''' 25,60 mm

TRENDLINE



ETA F06.115



ETA F06.412



Comme **ETA F06.105/ETA F06.402**, mais avec quantième à guichet

Gleich wie **ETA F06.105/ETA F06.402**, aber mit Datumsanzeige im Fenster

FASHIONLINE



ETA 805.112

Heures, minutes, seconde au centre
Quantième à guichet

Stop seconde / stop moteur

0 rubis

Autonomie théorique de la pile:
– 40 mois

Stunden, Minuten, Zentrumssekunde
Datumsanzeige im Fenster

Sekundenstopp / Motorstopp

0 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:
– 40 Monate




HEURES, MINUTES, SECONDE AU CENTRE

STUNDEN, MINUTEN, ZENTRUMSSEKUNDE

1 3 1/4''' 30,00 mm

TRENDLINE



ETA F07.105



ETA F07.402



Heures, minutes, avec ou sans seconde au centre

Stop seconde / stop moteur

Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.)

3 rubis

Autonomie théorique de la pile:

- 68 mois (pile 40 mAh)
- 94 mois (pile 55 mAh)

Stunden, Minuten, mit oder ohne Zentrumssekunde

Sekundenstopp / Motorstopp

Batterie-End-Anzeige (E.O.L.)

3 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:

- 68 Monate (Batterie 40 mAh)
- 94 Monate (Batterie 55 mAh)



ETA F07.115



ETA F07.412





Comme **ETA F07.105/ETA F07.402**, mais avec quantième à guichet


Gleich wie **ETA F07.105/ETA F07.402**, aber mit Datumsanzeige im Fenster

HEURES, MINUTES, PETITE SECONDE

STUNDEN, MINUTEN, KLEINE SEKUNDE



		
$8\frac{1}{4}'''$ Ø 18,20 mm	E61.501	E61.511
		■ FLATLINE / H 1,95 mm / 9 jewels
		
$10\frac{1}{2}'''$ Ø 23,30 mm	E63.501	E63.511
		■ FLATLINE / H 1,95 mm / 10 jewels
		
$11\frac{1}{2}'''$ Ø 25,60 mm	E64.501	E64.511
		■ FLATLINE / H 1,95 mm / 10 jewels
		





HEURES, MINUTES, PETITE SECONDE

STUNDEN, MINUTEN, KLEINE SEKUNDE


8 1/4'''

18,20 mm

FLATLINE



H 1,95 mm



ETA E61.501



Heures, minutes, petite seconde à 6 heures

Stop seconde / stop moteur

Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.)

9 rubis

Autonomie théorique de la pile:

- 28 mois (pile 5 mAh)
- 39 mois (pile 20 mAh)

Stunden, Minuten, kleine Sekunde bei 6 Uhr

Sekundenstopp / Motorstopp

Batterie-End-Anzeige (E.O.L.)

9 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:

- 28 Monate (Batterie 5 mAh)
- 39 Monate (Batterie 20 mAh)



H 1,95 mm



ETA E61.511



Comme **ETA E61.501**, mais avec quantième à guichet

Gleich wie **ETA E61.501**, aber mit Datumsanzeige im Fenster



10 1/2''' 23,30 mm

FLATLINE



H 1,95 mm



ETA E63.501



Heures, minutes, petite seconde à 6 heures

Stop seconde / stop moteur

Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.)

10 rubis

Autonomie théorique de la pile:

- 41 mois (pile 29 mAh)
- 57 mois (pile 40 mAh)

Stunden, Minuten, kleine Sekunde bei 6 Uhr


Sekundenstopp / Motorstopp

Batterie-End-Anzeige (E.O.L.)

10 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:

- 41 Monate (Batterie 29 mAh)
- 57 Monate (Batterie 40 mAh)



H 1,95 mm



ETA E63.511



Comme **ETA E63.501**, mais avec quantième à guichet

Gleich wie **ETA E63.501**, aber mit Datumsanzeige im Fenster



HEURES, MINUTES, PETITE SECONDE

STUNDEN, MINUTEN, KLEINE SEKUNDE

11 1/2''' 25,60 mm

FLATLINE



ETA E64.501



Heures, minutes, petite seconde à 6 heures

Stop seconde / stop moteur
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.)

10 rubis

Autonomie théorique de la pile:

- 41 mois (pile 29 mAh)
- 57 mois (pile 40 mAh)

Stunden, Minuten, kleine Sekunde bei 6 Uhr

Sekundenstopp / Motorstopp
Batterie-End-Anzeige (E.O.L.)

10 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:

- 41 Monate (Batterie 29 mAh)
- 57 Monate (Batterie 40 mAh)





ETA E64.511



Comme **ETA E64.501**, mais avec quantième à guichet

Gleich wie **ETA E64.501**, aber mit Datumsanzeige im Fenster





PATENT PENDING



PATENTED

Détection des chocs,
permet d'augmenter
le balourd de +200 %

Schock-Erkennung,
ermöglicht Unwucht-
Erhöhung um +200 %



PATENTED

Multiplés combinaisons
d'affichage

Verschiedene Anzeige-
kombinationen



**Ce dont nous sommes capables
aujourd'hui vous donne une idée de
ce que sera demain...**

**Durch unsere Fähigkeiten von heute
erhalten Sie eine Vorstellung darüber,
wozu wir morgen fähig sein werden...**

TECHNOLOGIES EXCLUSIVES

ETA décuple les possibilités de vos mouvements en intégrant la nouvelle technologie HeavyDrive. Ainsi, trois technologies exclusives conjuguent leurs forces et vous garantissent des mouvements toujours plus modernes et robustes.

POWERDRIVE

La technologie exclusive PowerDrive gère le pilotage des moteurs du chronographe et permet d'augmenter la vitesse de déplacement des aiguilles à plus de 200 Hz (soit 200 pas par seconde, dans les deux sens de rotation). Cela améliore le contrôle des aiguilles et garantit un affichage dynamique. En outre, en permettant de nombreuses possibilités de programmation des compteurs, PowerDrive offre de multiples combinaisons d'affichage et laisse ainsi un champ libre à la créativité de ses clients.

HEAVYDRIVE

Grâce à un nouveau circuit intégré, la technologie HeavyDrive confère un système antichoc et augmente les possibilités en termes de balourds d'aiguilles. Le poids d'un matériau ou d'un design innovant d'aiguille n'est désormais plus un obstacle, car HeavyDrive supporte des balourds supérieurs à 200 % par rapport à une aiguille des secondes classique et à 20 % par rapport à une aiguille des minutes classique. La nouvelle électronique embarquée du mouvement détecte, puis gère le choc. Pendant ce dernier, le moteur génère une contre-impulsion, afin de bloquer la position de l'aiguille pendant la secousse. Cette gestion intelligente des chocs fait réagir le moteur en une fraction de seconde, seulement lorsqu'un certain seuil de choc est atteint. L'énergie à fournir pour contrer la force demeure minime et dès lors, l'autonomie du mouvement est conservée.

PRECIDRIVE

De son côté, la technologie PreciDrive redéfinit les standards de la précision typique à +/- 10 secondes par année. Le quartz et le circuit intégré (IC) sont désormais associés dans un boîtier scellé en céramique. Ce principe de thermo-compensation contrôle et régule les impulsions du moteur en fonction des changements de température ambiante et permet ainsi de répondre aux critères de certification du COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres) avec un porté de la montre sans choc et à une température comprise entre 20° C et 30° C. Une prouesse unique qui apporte une réelle valeur ajoutée à la montre.

EXKLUSIVE TECHNOLOGIEN

ETA erweitert die Möglichkeiten Ihrer Uhrwerke durch die Integration der neuen HeavyDrive-Technologie. So vereinen drei exklusive Technologien ihre Stärken und garantieren Ihnen immer modernere und robustere Uhrwerke.

POWERDRIVE

Die exklusive PowerDrive-Technologie steuert die Chronographenmotoren und erhöht die Geschwindigkeit, mit der die Zeiger auf dem Zifferblatt rotieren, auf über 200 Hz (200 Zeigersprünge pro Sekunde, in beide Drehrichtungen). Dies verbessert die Kontrolle der Zeigerbewegung und sorgt für eine dynamische Anzeige. Darüber hinaus bietet PowerDrive verschiedenste Möglichkeiten zum Programmieren der Zeiger – und damit eine Vielzahl von Anzeigekombinationen. Der Kreativität unserer Kunden sind somit keine Grenzen gesetzt.

HEAVYDRIVE

Dank einer neuen integrierten Schaltung bietet die HeavyDrive-Technologie eine Stosssicherung und erhöht zudem die Möglichkeiten bezüglich der Zeigerunwucht. Das Gewicht des Materials oder eines innovativen Zeigerdesigns ist kein Hindernis mehr, denn HeavyDrive bewältigt eine 200 % grössere Unwucht im Vergleich zu einem klassischen Sekundenzeiger und 20 % mehr im Vergleich zu einem herkömmlichen Minutenzeiger. Die neue Werkelektronik erkennt Stösse und wirkt diesen entgegen. Der Motor löst dabei einen Gegenimpuls aus, um den Zeiger während des Stosses in seiner Position zu blockieren. Die intelligente Stosssicherung lässt den Motor im Bruchteil einer Sekunde reagieren, wenn die Stärke des Stosses eine gewisse Schwelle überschreitet. Die zum Ausgleich des Stosses erforderliche Energie bleibt gering, weshalb die Gangreserve des Uhrwerks nicht beeinträchtigt wird.

PRECIDRIVE

Die PreciDrive-Technologie definiert mit einer typischen Abweichung von +/-10 Sekunden pro Jahr einen neuen Präzisionsstandard. Der Quarz und der integrierte Schaltkreis (IC) sind in einem geschlossenen Keramikgehäuse vereint und vor Feuchtigkeitseinfluss geschützt. Das Prinzip der Thermokompensation steuert und regelt die Motorimpulse entsprechend den Veränderungen der Umgebungstemperatur und ermöglicht so die Erfüllung der Zertifizierungskriterien der COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres) bei stossfreiem Tragen der Uhr und bei einer Temperatur zwischen 20° C und 30° C. Eine einzigartige Spitzenleistung, die der Uhr einen echten Mehrwert verleiht.

QUARTZ

2019 OVERVIEW






ETA SA





MANUFACTURE HORLOGÈRE SUISSE
DEPUIS 1793



CLASSIC



	Hours, minutes		Hours, minutes, central second	Hours, minutes, small second	Hours, minutes
	PAGE 4		PAGE 9	PAGE 12	PAGE 15
3¾" x 6¾" 9,00 x 15,15 mm	280.002				
5½" x 6¾" 13,00 x 15,15 mm		E03.001 976.001 901.001	980.106	980.153 980.163	
5½" x 8" 13,00 x 18,20 mm	282.002				
6¾" x 8" 15,30 x 17,80 mm		902.002 802.002	902.101 802.102	902.501	
4⅞" Ø 11,00 mm					E01.701
7¾" Ø 17,20 mm					
8¼" Ø 18,20 mm					
8¾" Ø 19,40 mm					
10½" Ø 23,30 mm					
11½" Ø 25,60 mm					
13¼" Ø 30,00 mm					



Hours, minutes

PAGE 15

Hours, minutes, central second

PAGE 21

Hours, minutes, small second

PAGE 37

E01.001

956.032

E61.031

E61.041

E63.031
955.432

E63.041

E64.031

E64.041

956.102
F03.105
F03.402

E61.101

956.402
F04.105
F04.402

E63.101
955.402
F05.105
F05.402

E64.101
955.102
F06.105
F06.402

F07.105
F07.402

956.112
F03.115
F03.412

E61.111

956.612
956.412
F04.115
F04.412
803.112

E63.111
955.412
F05.115
F05.412
804.112

E64.111
955.112
F06.115
F06.412
805.112

F07.115
F07.412

E61.501

E63.501

E64.501

E61.511

E63.511

E64.511

THE MOTORIST OF TIME



ETA SA
MANUFACTURE HORLOGÈRE SUISSE
DEPUIS 1793

SALES QUARTZLINE

Schmelzstrasse 16
2540 Grenchen
Switzerland

+41 (0)32 655 77 77

sales-quartz@eta.ch
www.eta.ch



A COMPANY OF THE **SWATCH GROUP**