FR
DE

QUARTZ 2020 CLASSIC

SWISS MADE

ETA SA
MANUFACTURE HORLOGÈRE SUISSE
DEPUIS 1793

HEURES, MINUTES 4
STUNDEN, MINUTEN

HEURES, MINUTES, SECONDE AU CENTRE 9
STUNDEN, MINUTEN, ZENTRUMSSEKUNDE

HEURES, MINUTES, PETITE SECONDE 12
STUNDEN, MINUTEN, KLEINE SEKUNDE

HEURES, MINUTES 15
STUNDEN, MINUTEN

HEURES, MINUTES, SECONDE AU CENTRE 20
STUNDEN, MINUTEN, ZENTRUMSSEKUNDE

HEURES, MINUTES, PETITE SECONDE 32
STUNDEN, MINUTEN, KLEINE SEKUNDE

Acteur majeur des innovations qui ont révolutionné l'horlogerie, ETA bénéficie de plus de 50 ans d'expertise dans le développement de mouvements quartz Swiss Made. La fabrication de calibres innovants de qualité supérieure est un défi que nous relevons grâce à notre performance industrielle et une alliance unique de nombreuses compétences.

ETA travaille en étroite collaboration avec les sociétés de production de Swatch Group, telles que Micro Crystal, EM Microelectronic ou encore Renata, pour ne citer qu'elles. Un mouvement quartz ETA est un véritable concentré de technologies qui profite de très nombreuses innovations issues de secteurs pluridisciplinaires et complémentaires.

Quel que soit le produit sélectionné dans notre collection, du mouvement classique deux aiguilles au mouvement multi-fonctions, il sera robuste, innovant et performant. Une garantie de deux ans s'applique à tous nos mouvements quartz, sans exception.

D'autre part, les technologies exclusives embarquées, PreciDrive, PowerDrive et HeavyDrive, vous garantissent des mouvements à très haute valeur ajoutée, parmi les plus perfectionnés du marché. Chacune de ces technologies est expliquée en fin de catalogue. Au même endroit, vous trouverez un dépliant affichant une vue d'ensemble de tous nos mouvements quartz.

Répondre à vos attentes, c'est aussi vous accompagner pour faire le meilleur choix. En quelques clics, vous avez la possibilité de comparer, de configurer et de commander vos mouvements sur notre Shop B2B en ligne https://shopb2b.eta.ch.

Le centre de formation clients ou encore le service après-vente complète une offre de services qui vous est dédiée.

Vous souhaitez recevoir nos informations régulières ? Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Linkedin, YouTube ou encore Xing.



Als Hauptakteur der Innovationen, die die Uhrmacherkunst revolutioniert haben, blickt ETA auf mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Swiss-Made-Quarzuhrwerken zurück. Die Herstellung von innovativen und qualitativ hochstehenden Kalibern bildet eine Herausforderung, die wir dank unserer industriellen Leistungsstärke und einer einzigartigen Allianz von zahlreichen Kompetenzen meistern.

ETA steht in enger Zusammenarbeit mit Produktionsunternehmen von Swatch Group wie Micro Crystal, EM Microelectronic oder Renata, um nur einige zu nennen. Die zahlreichen Innovationen aus fachübergreifenden und sich ergänzenden Bereichen machen aus einem Quarzuhrwerk von ETA ein wahres Konzentrat von modernsten Technologien.

Welches Modell Sie auch immer aus unserer Kollektion wählen, sei es ein klassisches Zwei-Zeiger-Uhrwerk oder eine Multifunktionsausführung, es wird immer ein robustes, innovatives und äusserst leistungsfähiges Produkt sein. Auf alle unsere Quarzuhrwerke gewähren wir ausnahmslos eine Garantie von zwei Jahren.

Die integrierten Technologien PreciDrive, PowerDrive und HeavyDrive gewährleisten ausserdem einen sehr hohen Mehrwert und zählen zu den fortschrittlichsten auf dem Markt. Jede dieser Technologien wird am Ende des Katalogs ausführlich erklärt. Dort finden Sie ebenfalls ein Faltblatt mit einer Übersicht aller unserer Uhrwerke.

Ihren Anforderungen zu entsprechen, das heisst für uns auch, Sie in der Auswahl des für Sie optimalsten Produkts zu begleiten. So können Sie auf unserem B2BShop https://shopb2b.eta.ch mit wenigen Klicks unsere Uhrwerke vergleichen, konfigurieren und bestellen.

Unser Kundenausbildungszentrum wie auch unser Kundendienst runden das auf Sie zugeschnittene Serviceangebot ab.

Möchten Sie regelmässig Informationen erhalten? Folgen Sie uns auf unseren sozialen Netzwerken Facebook, LinkedIn, YouTube oder auch Xing.

HEURES, MINUTES

STUNDEN, MINUTEN



3¾‴ x 6¾‴
9,00 x 15,15 mm

280.002 — NORMFLATLINE / H 1,80 mm / 5 jewels

5½‴ x 8‴
13,00 x 18,20 mm

282.002 — FLATLINE / H 1,53 mm / 13 jewels



5½‴ x 6¾‴
13,00 x 15,15 mm

E03.001 — FLATLINE / H 1,35 mm / 6 jewels

976.001 — FLATLINE / H 1,95 mm / 6 jewels

901.001 — NORMFLATLINE / H 2,20 mm / 3 jewels

6¾‴ x 8‴
15,30 x 17,80 mm

902.002 — NORMFLATLINE / H 2,35 mm / 4 jewels

802.002 — FASHIONLINE / H 2,95 mm / 0 jewels

3¾‴ x 6¾‴ 9,00 x 15,15 mm

NORMFLATLINE

H 1,80 mm



ETA 280.002

Heures, minutes

5 rubis

Autonomie théorique de la pile:
– 57 mois

Stunden, Minuten

5 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:
– 57 Monate

5½‴ x 8‴ 13,00 x 18,20 mm

FLATLINE

H 1,53 mm

ETA 282.002

Heures, minutes

13 rubis

Autonomie théorique de la pile:
– 52 mois

Stunden, Minuten

13 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:
– 52 Monate

HEURES, MINUTES

STUNDEN, MINUTEN

5½‴ x 6¾‴ 13,00 x 15,15 mm

FLATLINE



H 1,35 mm



ETA E03.001

Heures, minutes

6 rubis

Autonomie théorique de la pile:
– 55 mois

Stunden, Minuten

6 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:
– 55 Monate



H 1,95 mm

ETA 976.001

Heures, minutes

6 rubis

Autonomie théorique de la pile:
– 74 mois

Stunden, Minuten

6 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:
– 74 Monate

5½‴ x 6¾‴ 13,00 x 15,15 mm

NORMFLATLINE



H 2,20 mm



ETA 901.001

Heures, minutes

3 rubis

Autonomie théorique de la pile:
– 132 mois

Stunden, Minuten

3 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:
– 132 Monate

6¾‴ x 8‴ 15,30 x 17,80 mm

NORMFLATLINE



H 2,35 mm



ETA 902.002

Heures, minutes

4 rubis

Autonomie théorique de la pile:
– 119 mois

Stunden, Minuten

4 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:
– 119 Monate

HEURES, MINUTES

STUNDEN, MINUTEN

6¾‴ x 8‴ 15,30 x 17,80 mm

FASHIONLINE



H 2,95 mm



ETA 802.002

Heures, minutes

Stop moteur

0 rubis

Autonomie théorique de la pile:
– 40 mois

Stunden, Minuten

Motorstopp

0 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:
– 40 Monate

HEURES, MINUTES, SECONDE AU CENTRE

STUNDEN, MINUTEN, ZENTRUMSSEKUNDE



5½‴ x 6¾‴
13,00 x 15,15 mm

980.106 — NORMFLATLINE / H 2,20 mm / 7 jewels

6¾‴ x 8‴
15,30 x 17,80 mm

902.101 — NORMFLATLINE / H 2,35 mm / 4 jewels

802.102 — FASHIONLINE / H 2,95 mm / 0 jewels

HEURES, MINUTES, SECONDE AU CENTRE

STUNDEN, MINUTEN, ZENTRUMSSEKUNDE

5½‴ x 6¾‴ 13,00 x 15,15 mm

NORMFLATLINE



H 2,20 mm



ETA 980.106

Heures, minutes, seconde au centre

Stop seconde / stop moteur
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.)

7 rubis

Autonomie théorique de la pile:
– 26 mois (pile 10.5 mAh)
– 40 mois (pile 16 mAh)

Stunden, Minuten, Zentrumssekunde

Sekundenstopp / Motorstopp
Batterie-End-Anzeige (E.O.L.)

7 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:
– 26 Monate (Batterie 10.5 mAh)
– 40 Monate (Batterie 16 mAh)

6¾‴ x 8‴ 15,30 x 17,80 mm

NORMFLATLINE



H 2,35 mm



ETA 902.101

Heures, minutes, seconde au centre

Stop seconde
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.)

4 rubis

Autonomie théorique de la pile:
– 37 mois

Stunden, Minuten, Zentrumssekunde

Sekundenstopp
Batterie-End-Anzeige (E.O.L.)

4 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:
– 37 Monate

6¾‴ x 8‴

15,30 x 17,80 mm

FASHIONLINE



H 2,95 mm



ETA 802.102

Heures, minutes, seconde au centre

Stop seconde / stop moteur

0 rubis

Autonomie théorique de la pile:
– 40 mois

Stunden, Minuten, Zentrumssekunde

Sekundenstopp / Motorstopp

0 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:
– 40 Monate

HEURES, MINUTES, PETITE SECONDE

STUNDEN, MINUTEN, KLEINE SEKUNDE



5½‴ x 6¾‴
13,00 x 15,15 mm

980.153 ■ NORMFLATLINE / H 2,20 mm / 11 jewels

980.163 ■ NORMFLATLINE / H 2,20 mm / 15 jewels

6¾‴ x 8‴
15,30 x 17,80 mm

902.501 ■ NORMFLATLINE / H 2,90 mm / 4 jewels

5½‴ x 6¾‴ 13,00 x 15,15 mm

NORMFLATLINE



H 2,20 mm



ETA 980.153

Heures, minutes, petite seconde à 6 heures
Distance «centre-petite seconde» 4,25 mm

Stop seconde
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.)

11 rubis

Autonomie théorique de la pile:
– 22 mois (pile 10.5 mAh)
– 34 mois (pile 16 mAh)

Stunden, Minuten, kleine Sekunde bei 6 Uhr
Abstand «Zentrum-kleine Sekunde» 4,25 mm

Sekundenstopp
Batterie-End-Anzeige (E.O.L.)

11 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:
– 22 Monate (Batterie 10.5 mAh)
– 34 Monate (Batterie 16 mAh)



H 2,20 mm



ETA 980.163

Heures, minutes, petite seconde à 6 heures
Distance «centre-petite seconde» 6,25 mm

Stop seconde
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.)

15 rubis

Autonomie théorique de la pile:
– 22 mois (pile 10.5 mAh)
– 34 mois (pile 16 mAh)

Stunden, Minuten, kleine Sekunde bei 6 Uhr
Abstand «Zentrum-kleine Sekunde» 6,25 mm

Sekundenstopp
Batterie-End-Anzeige (E.O.L.)

15 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:
– 22 Monate (Batterie 10.5 mAh)
– 34 Monate (Batterie 16 mAh)

HEURES, MINUTES, PETITE SECONDE

STUNDEN, MINUTEN, KLEINE SEKUNDE

6¾‴ x 8‴ 15,30 x 17,80 mm

NORMFLATLINE



H 2,90 mm



ETA 902.501

Heures, minutes, petite seconde à 6 heures

Stop seconde
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.)

4 rubis

Autonomie théorique de la pile:
– 37 mois

Stunden, Minuten, kleine Sekunde bei 6 Uhr

Sekundenstopp
Batterie-End-Anzeige (E.O.L.)

4 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:
– 37 Monate



4⅞‴ ⌀ 11,00 mm	E01.701	FLATLINE / H 2,50 mm / 5 jewels



4⅞‴ ⌀ 11,00 mm	E01.001		FLATLINE / H 2,50 mm / 5 jewels
8¼‴ ⌀ 18,20 mm	E61.031	E61.041	FLATLINE / H 1,95 mm / 8 jewels
10½‴ ⌀ 23,30 mm	E63.031	E63.041	FLATLINE / H 1,95 mm / 8 jewels
11½‴ ⌀ 25,60 mm	E64.031	E64.041	FLATLINE / H 1,95 mm / 8 jewels

HEURES, MINUTES

STUNDEN, MINUTEN

4 7/8‴ 11,00 mm

FLATLINE

H 2,50 mm

ETA E01.701

Heures, minutes

Mise à l'heure électronique par correcteur, permettant l'avance minute par minute ou heure par heure (fuseau horaire) ou avance continue
Corrections par poussoir dans le fond de la boîte ou sur le côté

5 rubis

Autonomie théorique de la pile:
– 60 mois

Stunden, Minuten

Elektronische Zeiteinstellung mittels Korrektor, ermöglicht ein Vorrücken Minute um Minute oder Stunde um Stunde (Zeitzone) oder kontinuierlichen Ablauf
Korrekturen mit Drücker im Gehäuseboden oder auf der Seite

5 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:
– 60 Monate

H 2,50 mm



ETA E01.001

Heures, minutes

5 rubis

Autonomie théorique de la pile:
– 65 mois

Stunden, Minuten

5 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:
– 65 Monate

8¼‴ 18,20 mm

FLATLINE



H 1,95 mm

ETA E61.031

Heures, minutes

Long life
Stop moteur

8 rubis

Autonomie théorique de la pile:
– 49 mois (pile 14.5 mAh)
– 68 mois (pile 20 mAh)

Stunden, Minuten

Long Life
Motorstopp

8 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:
– 49 Monate (Batterie 14.5 mAh)
– 68 Monate (Batterie 20 mAh)

H 1,95 mm

ETA E61.041

Comme **ETA E61.031**, mais avec quantième à guichet

Gleich wie **ETA E61.031**, aber mit Datumsanzeige im Fenster

HEURES, MINUTES

STUNDEN, MINUTEN

10½‴ 23,30 mm

FLATLINE



H 1,95 mm

ETA E63.031

Heures, minutes

Long life
Stop moteur

8 rubis

Autonomie théorique de la pile:
– 72 mois (pile 29 mAh)
– 100 mois (pile 40 mAh)

Stunden, Minuten

Long Life
Motorstopp

8 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:
– 72 Monate (Batterie 29 mAh)
– 100 Monate (Batterie 40 mAh)

H 1,95 mm

ETA E63.041

Comme **ETA E63.031**, mais avec quantième à guichet

Gleich wie **ETA E63.031**, aber mit Datumsanzeige im Fenster

11½‴ 25,60 mm

FLATLINE



H 1,95 mm

ETA E64.031

Heures, minutes

Long life
Stop moteur

8 rubis

Autonomie théorique de la pile:
– 72 mois (pile 29 mAh)
– 100 mois (pile 40 mAh)

Stunden, Minuten

Long Life
Motorstopp

8 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:
– 72 Monate (Batterie 29 mAh)
– 100 Monate (Batterie 40 mAh)

H 1,95 mm

ETA E64.041

Comme **ETA E64.031**, mais avec quantième à guichet

Gleich wie **ETA E64.031**, aber mit Datumsanzeige im Fenster

HEURES, MINUTES, SECONDE AU CENTRE

STUNDEN, MINUTEN, ZENTRUMSSEKUNDE



7¾‴ ⌀ 17,20 mm	F03.105*	F03.115*	TRENDLINE / H 2,50 mm / 3 jewels
	F03.402*	F03.412*	TRENDLINE / H 2,50 mm / 3 jewels
8¼‴ ⌀ 18,20 mm	E61.101	E61.111	FLATLINE / H 1,95 mm / 8 jewels
8¾‴ ⌀ 19,40 mm	F04.105*	F04.115*	TRENDLINE / H 2,50 mm / 3 jewels
	F04.402*	F04.412*	TRENDLINE / H 2,50 mm / 3 jewels
		803.112	FASHIONLINE / H 3,65 mm / 0 jewels

* Avec ou sans seconde / Mit oder ohne Sekunde

HEURES, MINUTES, SECONDE AU CENTRE

STUNDEN, MINUTEN, ZENTRUMSSEKUNDE



10½‴ ⌀ 23,30 mm	E63.101	E63.111	FLATLINE / H 1,95 mm / 8 jewels
	F05.105*	F05.115*	TRENDLINE / H 2,50 mm / 3 jewels
	F05.402*	F05.412*	TRENDLINE / H 2,50 mm / 3 jewels
		804.112	FASHIONLINE / H 3,65 mm / 0 jewels
11½‴ ⌀ 25,60 mm	E64.101	E64.111	FLATLINE / H 1,95 mm / 8 jewels
	F06.105*	F06.115*	TRENDLINE / H 2,50 mm / 3 jewels
	F06.402*	F06.412*	TRENDLINE / H 2,50 mm / 3 jewels
		805.112	FASHIONLINE / H 3,65 mm / 0 jewels
13¼‴ ⌀ 30,00 mm	F07.105*	F07.115*	TRENDLINE / H 2,50 mm / 3 jewels
	F07.402*	F07.412*	TRENDLINE / H 2,50 mm / 3 jewels

* Avec ou sans seconde / Mit oder ohne Sekunde

HEURES, MINUTES, SECONDE AU CENTRE

STUNDEN, MINUTEN, ZENTRUMSSEKUNDE

7 3/4‴ 17,20 mm

TRENDLINE





ETA F03.105

ETA F03.402

Heures, minutes, avec ou sans seconde au centre

Stop seconde / stop moteur
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.)

3 rubis

Autonomie théorique de la pile:
– 34 mois (pile 20 mAh)
– 48 mois (pile 28 mAh)

Stunden, Minuten, mit oder ohne Zentrumssekunde

Sekundenstopp / Motorstopp
Batterie-End-Anzeige (E.O.L.)

3 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:
– 34 Monate (Batterie 20 mAh)
– 48 Monate (Batterie 28 mAh)





ETA F03.115

ETA F03.412

Comme **ETA F03.105/ETA F03.402**, mais avec quantième à guichet

Gleich wie **ETA F03.105/ETA F03.402**, aber mit Datumsanzeige im Fenster

8¼‴ 18,20 mm

FLATLINE



H 1,95 mm

ETA E61.101

Heures, minutes, seconde au centre

Stop seconde / stop moteur
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.)

8 rubis

Autonomie théorique de la pile:
– 32 mois (pile 14.5 mAh)
– 44 mois (pile 20 mAh)

Stunden, Minuten, Zentrumssekunde

Sekundenstopp / Motorstopp
Batterie-End-Anzeige (E.O.L.)

8 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:
– 32 Monate (Batterie 14.5 mAh)
– 44 Monate (Batterie 20 mAh)



H 1,95 mm

ETA E61.111

Comme **ETA E61.101**, mais avec quantième à guichet

Gleich wie **ETA E61.101**, aber mit Datumsanzeige im Fenster

HEURES, MINUTES, SECONDE AU CENTRE

STUNDEN, MINUTEN, ZENTRUMSSEKUNDE

8¾‴ 19,40 mm

TRENDLINE



H 2,50 mm



ETA F04.105

ETA F04.402

Heures, minutes, avec ou sans seconde au centre

Stop seconde / stop moteur
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.)

3 rubis

Autonomie théorique de la pile:
– 34 mois (pile 20 mAh)
– 48 mois (pile 28 mAh)

Stunden, Minuten, mit oder ohne Zentrumssekunde

Sekundenstopp / Motorstopp
Batterie-End-Anzeige (E.O.L.)

3 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:
– 34 Monate (Batterie 20 mAh)
– 48 Monate (Batterie 28 mAh)



H 2,50 mm



ETA F04.115

ETA F04.412

Comme **ETA F04.105/ETA F04.402**, mais avec quantième à guichet

Gleich wie **ETA F04.105/ETA F04.402**, aber mit Datumsanzeige im Fenster

8¾‴ 19,40 mm

FASHIONLINE



H 3,65 mm



ETA 803.112

Heures, minutes, seconde au centre
Quantième à guichet

Stop seconde / stop moteur

0 rubis

Autonomie théorique de la pile:
– 40 mois

Stunden, Minuten, Zentrumssekunde
Datumsanzeige im Fenster

Sekundenstopp / Motorstopp

0 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:
– 40 Monate

10½‴ 23,30 mm

FLATLINE

H 1,95 mm

ETA E63.101

Heures, minutes, seconde au centre

Stop seconde / stop moteur
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.)

8 rubis

Autonomie théorique de la pile:
– 41 mois (pile 29 mAh)
– 57 mois (pile 40 mAh)

Stunden, Minuten, Zentrumssekunde

Sekundenstopp / Motorstopp
Batterie-End-Anzeige (E.O.L.)

8 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:
– 41 Monate (Batterie 29 mAh)
– 57 Monate (Batterie 40 mAh)

HEURES, MINUTES, SECONDE AU CENTRE

STUNDEN, MINUTEN, ZENTRUMSSEKUNDE

10½‴ 23,30 mm

FLATLINE



H 1,95 mm

ETA E63.111

Comme **ETA E63.101**, mais avec quantième à guichet

Gleich wie **ETA E63.101**, aber mit Datumsanzeige im Fenster

TRENDLINE



H 2,50 mm



ETA F05.105

ETA F05.402

Heures, minutes, avec ou sans seconde au centre

Stop seconde / stop moteur
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.)

3 rubis

Autonomie théorique de la pile:
– 68 mois (pile 40 mAh)
– 94 mois (pile 55 mAh)

Stunden, Minuten, mit oder ohne Zentrumssekunde

Sekundenstopp / Motorstopp
Batterie-End-Anzeige (E.O.L.)

3 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:
– 68 Monate (Batterie 40 mAh)
– 94 Monate (Batterie 55 mAh)

10½‴ 23,30 mm

TRENDLINE



H 2,50 mm

ETA F05.115

ETA F05.412

Comme **ETA F05.105/ETA F05.402**, mais avec quantième à guichet

Gleich wie **ETA F05.105/ETA F05.402**, aber mit Datumsanzeige im Fenster

FASHIONLINE



H 3,65 mm



ETA 804.112

Heures, minutes, seconde au centre
Quantième à guichet

Stop seconde / stop moteur

0 rubis

Autonomie théorique de la pile:
– 40 mois

Stunden, Minuten, Zentrumssekunde
Datumsanzeige im Fenster

Sekundenstopp / Motorstopp

0 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:
– 40 Monate

HEURES, MINUTES, SECONDE AU CENTRE

STUNDEN, MINUTEN, ZENTRUMSSEKUNDE

11½‴ 25,60 mm

FLATLINE



H 1,95 mm

ETA E64.101

Heures, minutes, seconde au centre

Stop seconde / stop moteur
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.)

8 rubis

Autonomie théorique de la pile:
– 41 mois (pile 29 mAh)
– 57 mois (pile 40 mAh)

Stunden, Minuten, Zentrumssekunde

Sekundenstopp / Motorstopp
Batterie-End-Anzeige (E.O.L.)

8 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:
– 41 Monate (Batterie 29 mAh)
– 57 Monate (Batterie 40 mAh)



H 1,95 mm

ETA E64.111

Comme **ETA E64.101**, mais avec quantième à guichet

Gleich wie **ETA E64.101**, aber mit Datumsanzeige im Fenster

11½‴ 25,60 mm

TRENDLINE



H 2,50 mm



ETA F06.105

ETA F06.402

Heures, minutes, avec ou sans seconde au centre

Stop seconde / stop moteur
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.)

3 rubis

Autonomie théorique de la pile:
– 68 mois (pile 40 mAh)
– 94 mois (pile 55 mAh)

Stunden, Minuten, mit oder ohne Zentrumssekunde

Sekundenstopp / Motorstopp
Batterie-End-Anzeige (E.O.L.)

3 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:
– 68 Monate (Batterie 40 mAh)
– 94 Monate (Batterie 55 mAh)



H 2,50 mm



ETA F06.115

ETA F06.412

Comme **ETA F06.105/ETA F06.402**, mais avec quantième à guichet

Gleich wie **ETA F06.105/ETA F06.402**, aber mit Datumsanzeige im Fenster

HEURES, MINUTES, SECONDE AU CENTRE

STUNDEN, MINUTEN, ZENTRUMSSEKUNDE

11½‴ 25,60 mm

FASHIONLINE



H 3,65 mm



ETA 805.112

Heures, minutes, seconde au centre
Quantième à guichet

Stop seconde / stop moteur

0 rubis

Autonomie théorique de la pile:
– 40 mois

Stunden, Minuten, Zentrumssekunde
Datumsanzeige im Fenster

Sekundenstopp / Motorstopp

0 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:
– 40 Monate

13¼‴ 30,00 mm

TRENDLINE



H 2,50 mm





ETA F07.105

ETA F07.402

Heures, minutes, avec ou sans seconde au centre

Stop seconde / stop moteur
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.)

3 rubis

Autonomie théorique de la pile:
– 68 mois (pile 40 mAh)
– 94 mois (pile 55 mAh)

Stunden, Minuten, mit oder ohne Zentrumssekunde

Sekundenstopp / Motorstopp
Batterie-End-Anzeige (E.O.L.)

3 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:
– 68 Monate (Batterie 40 mAh)
– 94 Monate (Batterie 55 mAh)

13¼‴ 30,00 mm

TRENDLINE



H 2,50 mm



ETA F07.115

ETA F07.412

Comme **ETA F07.105/ETA F07.402**, mais avec quantième à guichet

Gleich wie **ETA F07.105/ETA F07.402**, aber mit Datumsanzeige im Fenster

HEURES, MINUTES, PETITE SECONDE

STUNDEN, MINUTEN, KLEINE SEKUNDE



8¼‴ ⌀ 18,20 mm	**E61.501**	**E61.511**	FLATLINE / H 1,95 mm / 9 jewels
10½‴ ⌀ 23,30 mm	**E63.501**	**E63.511**	FLATLINE / H 1,95 mm / 10 jewels
11½‴ ⌀ 25,60 mm	**E64.501**	**E64.511**	FLATLINE / H 1,95 mm / 10 jewels

8¼‴ 18,20 mm

FLATLINE

H 1,95 mm

ETA E61.501

Heures, minutes, petite seconde à 6 heures

Stop seconde / stop moteur
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.)

9 rubis

Autonomie théorique de la pile:
– 28 mois (pile 5 mAh)
– 39 mois (pile 20 mAh)

Stunden, Minuten, kleine Sekunde bei 6 Uhr

Sekundenstopp / Motorstopp
Batterie-End-Anzeige (E.O.L.)

9 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:
– 28 Monate (Batterie 5 mAh)
– 39 Monate (Batterie 20 mAh)

H 1,95 mm

ETA E61.511

Comme **ETA E61.501**, mais avec quantième à guichet

Gleich wie **ETA E61.501**, aber mit Datumsanzeige im Fenster

HEURES, MINUTES, PETITE SECONDE

STUNDEN, MINUTEN, KLEINE SEKUNDE

10½‴ 23,30 mm

FLATLINE

H 1,95 mm

ETA E63.501

Heures, minutes, petite seconde à 6 heures

Stop seconde / stop moteur
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.)

10 rubis

Autonomie théorique de la pile:
– 41 mois (pile 29 mAh)
– 57 mois (pile 40 mAh)

Stunden, Minuten, kleine Sekunde bei 6 Uhr

Sekundenstopp / Motorstopp
Batterie-End-Anzeige (E.O.L.)

10 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:
– 41 Monate (Batterie 29 mAh)
– 57 Monate (Batterie 40 mAh)

H 1,95 mm

ETA E63.511

Comme **ETA E63.501**, mais avec quantième à guichet

Gleich wie **ETA E63.501**, aber mit Datumsanzeige im Fenster

11½‴ 25,60 mm

FLATLINE

H 1,95 mm

ETA E64.501

Heures, minutes, petite seconde à 6 heures

Stop seconde / stop moteur
Indicateur de fin de vie de la pile (E.O.L.)

10 rubis

Autonomie théorique de la pile:
- 41 mois (pile 29 mAh)
- 57 mois (pile 40 mAh)

Stunden, Minuten, kleine Sekunde bei 6 Uhr

Sekundenstopp / Motorstopp
Batterie-End-Anzeige (E.O.L.)

10 Steine

Theoretische Autonomie der Batterie:
- 41 Monate (Batterie 29 mAh)
- 57 Monate (Batterie 40 mAh)

H 1,95 mm

ETA E64.511

Comme **ETA E64.501**, mais avec quantième à guichet

Gleich wie **ETA E64.501**, aber mit Datumsanzeige im Fenster

Pile

Batterie



Boîtier quartz/ic

Gehäuse für Quarz/IC







Rouage

Räderwerk









PRECIDRIVE

PATENT PENDING



HEAVYDRIVE

PATENTED

Détection des chocs, permet d'augmenter le balourd de +200 %

Schock-Erkennung, ermöglicht Unwucht-Erhöhung um +200 %

POWERDRIVE

PATENTED

Multiples combinaisons d'affichage

Verschiedene Anzeige-kombinationen

Ce dont nous sommes capables aujourd'hui vous donne une idée de ce que sera demain…

Durch unsere Fähigkeiten von heute erhalten Sie eine Vorstellung darüber, wozu wir morgen fähig sein werden…

TECHNOLOGIES EXCLUSIVES

ETA décuple les possibilités de vos mouvements en intégrant la technologie HeavyDrive. Ainsi, trois technologies exclusives conjuguent leurs forces et vous garantissent des mouvements toujours plus modernes et robustes.

POWERDRIVE

La technologie exclusive PowerDrive gère le pilotage des moteurs du chronographe et permet d'augmenter la vitesse de déplacement des aiguilles à plus de 200 Hz (soit 200 pas par seconde, dans les deux sens de rotation). Cela améliore le contrôle des aiguilles et garantit un affichage dynamique. En outre, en permettant de nombreuses possibilités de programmation des compteurs, PowerDrive offre de multiples combinaisons d'affichage et laisse ainsi un champ libre à la créativité de ses clients.

HEAVYDRIVE

Grâce à notre circuit intégré exclusif, la technologie HeavyDrive confère un système antichoc et augmente les possibilités en termes de balourds d'aiguilles. Le poids d'un matériau ou d'un design innovant d'aiguille n'est désormais plus un obstacle, car HeavyDrive supporte des balourds supérieurs à 200 % par rapport à une aiguille des secondes classique et à 20 % par rapport à une aiguille des minutes classique. L'électronique embarquée du mouvement détecte, puis gère le choc. Pendant ce dernier, le moteur génère une contre-impulsion, afin de bloquer la position de l'aiguille pendant la secousse. Cette gestion intelligente des chocs fait réagir le moteur en une fraction de seconde, seulement lorsqu'un certain seuil de choc est atteint. L'énergie à fournir pour contrer la force demeure minime et dès lors, l'autonomie du mouvement est conservée.

PRECIDRIVE

De son côté, la technologie PreciDrive redéfinit les standards de la précision typique à +/- 10 secondes par année. Le quartz et le circuit intégré (IC) sont désormais associés dans un boîtier scellé en céramique. Ce principe de thermo-compensation contrôle et régule les impulsions du moteur en fonction des changements de température ambiante et permet ainsi de répondre aux critères de certification du COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres) avec un porté de la montre sans choc et à une température comprise entre 20° C et 30° C. Une prouesse unique qui apporte une réelle valeur ajoutée à la montre.

EXKLUSIVE TECHNOLOGIEN

ETA erweitert die Möglichkeiten Ihrer Uhrwerke durch die Integration der HeavyDrive-Technolgie. So vereinen drei exklusive Technologien ihre Stärken und garantieren Ihnen immer modernere und robustere Uhrwerke.

POWERDRIVE

Die exklusive PowerDrive-Technologie steuert die Chronographenmotoren und erhöht die Geschwindigkeit, mit der die Zeiger auf dem Zifferblatt rotieren, auf über 200 Hz (200 Zeigersprünge pro Sekunde, in beide Drehrichtungen). Dies verbessert die Kontrolle der Zeigerbewegung und sorgt für eine dynamische Anzeige. Darüber hinaus bietet PowerDrive verschiedenste Möglichkeiten zum Programmieren der Zeiger – und damit eine Vielzahl von Anzeigekombinationen. Der Kreativität unserer Kunden sind somit keine Grenzen gesetzt.

HEAVYDRIVE

Dank unserer exklusiven integrierten Schaltung bietet HeavyDrive-Technologie eine Stosssicherung und erhöht zudem die Möglichkeiten bezüglich der Zeigerunwucht. Das Gewicht des Materials oder eines innovativen Zeigerdesigns ist kein Hindernis mehr, denn HeavyDrive bewältigt eine 200 % grössere Unwucht im Vergleich zu einem klassischen Sekundenzeiger und 20 % mehr im Vergleich zu einem herkömmlichen Minutenzeiger. Die Werkelektronik erkennt Stösse und wirkt diesen entgegen. Der Motor löst dabei einen Gegenimpuls aus, um den Zeiger während des Stosses in seiner Position zu blockieren. Die intelligente Stosssicherung lässt den Motor im Bruchteil einer Sekunde reagieren, wenn die Stärke des Stosses eine gewisse Schwelle überschreitet. Die zum Ausgleich des Stosses erforderliche Energie bleibt gering, weshalb die Gangreserve des Uhrwerks nicht beeinträchtigt wird.

PRECIDRIVE

Die PreciDrive-Technologie definiert mit einer typischen Abweichung von +/-10 Sekunden pro Jahr einen neuen Präzisionsstandard. Der Quarz und der integrierte Schaltkreis (IC) sind in einem geschlossenen Keramikgehäuse vereint und vor Feuchtigkeitseinfluss geschützt. Das Prinzip der Thermokompensation steuert und regelt die Motorimpulse entsprechend den Veränderungen der Umgebungstemperatur und ermöglicht so die Erfüllung der Zertifizierungskriterien der COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres) bei stossfreiem Tragen der Uhr und bei einer Temperatur zwischen 20° C und 30° C. Eine einzigartige Spitzenleistung, die der Uhr einen echten Mehrwert verleiht.

QUARTZ
2020 OVERVIEW

ETA SA
MANUFACTURE HORLOGÈRE SUISSE
DEPUIS 1793

CLASSIC

	Hours, minutes		Hours, minutes, central second	Hours, minutes, small second	Hours, minutes	
	PAGE 4		PAGE 9	PAGE 12	PAGE 15	
3¾‴ x 6¾‴ 9,00 x 15,15 mm	**280.002**					
5½‴ x 6¾‴ 13,00 x 15,15 mm		**E03.001** **976.001** **901.001**	**980.106**	**980.153** **980.163**		
5½‴ x 8‴ 13,00 x 18,20 mm	**282.002**					
6¾‴ x 8‴ 15,30 x 17,80 mm		**902.002** **802.002**	**902.101** **802.102**	**902.501**		
4⅞‴ ⌀ 11,00 mm					**E01.701**	**E01.001**
7¾‴ ⌀ 17,20 mm						
8¼‴ ⌀ 18,20 mm						**E61.031**
8¾‴ ⌀ 19,40 mm						
10½‴ ⌀ 23,30 mm						**E63.031**
11½‴ ⌀ 25,60 mm						**E64.031**
13¼‴ ⌀ 30,00 mm						

	Hours, minutes, central second		Hours, minutes, small second		
	PAGE 20		PAGE 32		
					3¾‴ x 6¾‴ 9,00 x 15,15 mm
					5½‴ x 6¾‴ 13,00 x 15,15 mm
					5½‴ x 8‴ 13,00 x 18,20 mm
					6¾‴ x 8‴ 15,30 x 17,80 mm
					4⅞‴ ⌀ 11,00 mm
	F03.105 F03.402	F03.115 F03.412			7¾‴ ⌀ 17,20 mm
E61.041	E61.101	E61.111	E61.511	E61.501	8¼‴ ⌀ 18,20 mm
	F04.105 F04.402	F04.115 F04.412 803.112			8¾‴ ⌀ 19,40 mm
E63.041	E63.101 F05.105 F05.402	E63.111 F05.115 F05.412 804.112	E63.511	E63.501	10½‴ ⌀ 23,30 mm
E64.041	E64.101 F06.105 F06.402	E64.111 F06.115 F06.412 805.112	E64.511	E64.501	11½‴ ⌀ 25,60 mm
	F07.105 F07.402	F07.115 F07.412			13¼‴ ⌀ 30,00 mm

THE MOTORIST OF TIME

ETA SA
MANUFACTURE HORLOGÈRE SUISSE
DEPUIS 1793

CUSTOMER RELATIONS QUARTZLINE

Schmelzistrasse 16
2540 Grenchen
Switzerland

+41 (0)32 655 77 77

sales-quartz@eta.ch
www.eta.ch

A COMPANY OF THE SWATCH GROUP

01.08.2020